

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012		Analogique	NuMérique DR	NuMérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
Tranches d'âge						
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	572	772	2612	240	4196
	55-59 ans	169	195	639	52	1055
	60-64 ans	113	140	533	46	832
	65-69 ans	97	96	303	25	521
	70-74 ans	44	46	182	19	291
	Total 50-74 ans	995	1249	4269	382	6895
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	90	129	523	33	775
	55-59 ans	19	35	116	9	179
	60-64 ans	20	22	82	4	128
	65-69 ans	24	13	59	4	100
	70-74 ans	6	10	36	2	54
	Total 50-74 ans	159	209	816	52	1236
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	13	12	46	7	78
	55-59 ans	3	1	10	1	15
	60-64 ans	2	1	7	1	11
	65-69 ans	1	2	7	0	10
	70-74 ans	0	0	6	0	6
	Total 50-74 ans	19	16	76	9	120
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	2	2	4	0	8
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	3	3	6	0	12
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	15,7	16,7	20	13,8	18,5
	55-59 ans	11,2	17,9	18,2	17,3	17
	60-64 ans	17,7	15,7	15,4	8,7	15,4
	65-69 ans	24,7	13,5	19,5	16	19,2
	70-74 ans	13,6	21,7	19,8	10,5	18,6
	50-74 ans (brut)	16	16,7	19,1	13,6	17,9
	50-74 ans (standardisé)	16,1	17	18,5	13,6	17,6
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,3	1,6	1,8	2,9	1,9
	55-59 ans	1,8	0,5	1,6	1,9	1,4
	60-64 ans	1,8	0,7	1,3	2,2	1,3
	65-69 ans	1	2,1	2,3	0	1,9
	70-74 ans	0	0	3,3	0	2,1
	50-74 ans (brut)	1,9	1,3	1,8	2,4	1,7
	50-74 ans (standardisé)	1,5	1	1,9	2,4	1,7
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,3	0,3	0,2	0	0,2
	55-59 ans	0	0	0,2	0	0,1
	60-64 ans	0	0,7	0	0	0,1
	65-69 ans	1	0	0,3	0	0,4
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	50-74 ans (brut)	0,3	0,2	0,1	0	0,2
	50-74 ans (standardisé)	0,2	0,2	0,1	0	0,2
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	7	6	32	1	46
	55-59 ans	2	1	8	0	11
	60-64 ans	3	3	11	1	18
	65-69 ans	4	0	11	1	16
	70-74 ans	2	3	8	0	13
	Total 50-74 ans	18	13	70	3	104
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	2	0	3
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	2	0	2	0	4
NC04- Nombre de cancers canalaux in situ	50-54 ans	2	1	2	0	5
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	2	0	2
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	Total 50-74 ans	2	1	7	0	10
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	12,2	7,8	12,3	4,2	11
	55-59 ans	11,8	5,1	12,5	0	10,4
	60-64 ans	26,5	21,4	20,6	21,7	21,6
	65-69 ans	41,2	0	36,3	40	30,7
	70-74 ans	45,5	65,2	44	0	44,7
	50-74 ans (brut)	18,1	10,4	16,4	7,9	15,1
	50-74 ans (standardisé)	24,3	17,1	22,3	7,9	20,9
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	14,3	0	6,3	0	6,5
	55-59 ans	50	0	0	NCA	9,1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	NCA	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	11,1	0	2,9	0	3,8
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	33,3	20	6,9	NCA	12,5
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	10	0	5,9
	65-69 ans	0	NCA	18,2	0	12,5
	70-74 ans	0	0	28,6	NCA	18,2
	Total 50-74 ans	12,5	8,3	10,8	0	10,5
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	50	100	76,2	NCA	75
	55-59 ans	100	100	57,1	NCA	66,7
	60-64 ans	33,3	NCA	85,7	100	72,7
	65-69 ans	100	NCA	62,5	NCA	72,7
	70-74 ans	100	100	40	NCA	62,5
	Total 50-74 ans	66,7	100	68,8	100	71,6
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	25	50	27,3	NCA	30
	55-59 ans	50	0	28,6	NCA	30
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	66,7	NCA	11,1	NCA	25
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	30,8	25	18	0	20,8
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,9	3,6	5,3	2,5	5
	55-59 ans	9,1	2,8	6,5	0	5,7
	60-64 ans	13,6	13	12,5	20	13

	65-69 ans	16	0	15,2	25	13,8
	70-74 ans	16,7	30	19,5	0	20,3
	Total 50-74 ans	9,1	5,4	7,6	4,9	7,3
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12,2	10	10,7	5,3	10,5
	55-59 ans	11,1	5	13,6	0	10,9
	60-64 ans	21,4	30	29,7	100	29
	65-69 ans	30,8	0	25	33,3	23,1
	70-74 ans	33,3	42,9	33,3	0	34,5
	Total 50-74 ans	17,5	12,3	15,1	10,7	14,7

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012		Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
Tranches d'âge						
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1527	5212	12954	2554	22247
	55-59 ans	451	1235	3062	621	5369
	60-64 ans	495	1266	3371	605	5737
	65-69 ans	306	785	2022	340	3453
	70-74 ans	141	360	1059	163	1723
	Total 50-74 ans	2920	8858	22468	4283	38529
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	151	625	1945	399	3120
	55-59 ans	51	106	454	98	709
	60-64 ans	51	112	441	90	694
	65-69 ans	30	80	273	59	442
	70-74 ans	17	29	129	36	211
	Total 50-74 ans	300	952	3242	682	5176
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	27	45	129	75	276
	55-59 ans	5	8	25	15	53
	60-64 ans	8	13	31	16	68
	65-69 ans	5	4	21	8	38
	70-74 ans	1	3	17	3	24
	Total 50-74 ans	46	73	223	117	459
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	7	2	5	1	15
	55-59 ans	0	1	3	0	4
	60-64 ans	0	0	6	3	9
	65-69 ans	0	1	2	0	3
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	Total 50-74 ans	7	5	16	4	32
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,9	12	15,6	15,6	14
	55-59 ans	11,3	8,6	14,8	15,8	13,2
	60-64 ans	10,3	8,8	13,1	14,9	12,1
	65-69 ans	9,8	10,2	13,5	17,4	12,8
	70-74 ans	12,1	8,1	12,2	22,1	12,2
	50-74 ans (brut)	10,3	10,7	14,4	15,9	13,4
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,8	0,9	1	2,9	1,2
	55-59 ans	1,1	0,6	0,8	2,4	1
	60-64 ans	1,6	1	0,9	2,6	1,2
	65-69 ans	1,6	0,5	1	2,4	1,1
	70-74 ans	0,7	0,8	1,6	1,8	1,4
	50-74 ans (brut)	1,6	0,8	1	2,7	1,2
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,5	0	0	0	0,1
	55-59 ans	0	0,1	0,1	0	0,1
	60-64 ans	0	0	0,2	0,5	0,2
	65-69 ans	0	0,1	0,1	0	0,1
	70-74 ans	0	0,3	0	0	0,1
	50-74 ans (brut)	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	13	44	90	18	165
	55-59 ans	2	7	21	4	34
	60-64 ans	5	12	44	8	69
	65-69 ans	5	6	21	6	38
	70-74 ans	2	6	18	1	27
	Total 50-74 ans	27	75	194	37	333
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	1	1	2	5
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	1	1	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	1	1	4	3	9
NC04- Nombre de cancers canalaux in situ	50-54 ans	2	5	22	5	34
	55-59 ans	0	1	1	1	3
	60-64 ans	0	1	4	1	6
	65-69 ans	0	0	4	0	4
	70-74 ans	0	1	3	0	4
	Total 50-74 ans	2	8	34	7	51
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	8,5	8,4	6,9	7	7,4
	55-59 ans	4,4	5,7	6,9	6,4	6,3
	60-64 ans	10,1	9,5	13,1	13,2	12
	65-69 ans	16,3	7,6	10,4	17,6	11
	70-74 ans	14,2	16,7	17	6,1	15,7
	50-74 ans (brut)	9,2	8,5	8,6	8,6	8,6
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	7,7	2,3	1,1	11,1	3
	55-59 ans	0	0	4,8	0	2,9
	60-64 ans	0	0	2,3	12,5	2,9
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	5,6	0	3,7
	Total 50-74 ans	3,7	1,3	2,1	8,1	2,7
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	15,4	11,9	26,5	29,4	21,9
	55-59 ans	0	14,3	5,3	33,3	9,7
	60-64 ans	0	8,3	9,3	12,5	8,8
	65-69 ans	0	0	19	0	10,8
	70-74 ans	0	16,7	16,7	0	14,8
	Total 50-74 ans	7,7	11	18,5	20	16
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	83,3	81,8	72,3	80	76,5
	55-59 ans	100	60	50	100	59,1
	60-64 ans	100	57,1	62,1	50	63,8
	65-69 ans	100	80	81,8	80	83,3
	70-74 ans	50	33,3	80	100	68,8
	Total 50-74 ans	88,2	71,4	68,5	75	71,6
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	14,3	35,7	31,9	30	31,5
	55-59 ans	100	20	26,7	50	30,4
	60-64 ans	80	14,3	22,6	57,1	32
	65-69 ans	0	60	30,8	16,7	29,6
	70-74 ans	0	66,7	18,2	100	29,4
	Total 50-74 ans	33,3	35,4	27,4	38,5	31,1
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,3	6,6	4,2	3,9	4,8
	55-59 ans	3,6	6,1	4,4	3,6	4,5
	60-64 ans	8,5	9,7	8,7	7,6	8,7

	65-69 ans	14,3	7,1	6,8	9,1	7,8
	70-74 ans	11,1	18,8	12,4	2,6	11,5
	Total 50-74 ans	7,8	7,4	5,4	4,7	5,8
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	15,7	16,5	10,4	13,9	12,3
	55-59 ans	7,7	10,5	9,5	0	9,4
	60-64 ans	26,3	20	19,4	0	19,7
	65-69 ans	33,3	17,1	16,4	25	18,2
	70-74 ans	28,6	37,5	25,7	0	26,8
	Total 50-74 ans	18,2	17,1	12,9	11,5	14,2

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012		Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
Tranches d'âge						
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1628	4635	12139	2238	20640
	55-59 ans	3120	9045	23796	3917	39878
	60-64 ans	3766	10404	27526	4953	46649
	65-69 ans	3126	8081	22375	4330	37912
	70-74 ans	2318	5490	15437	3130	26375
	Total 50-74 ans	13958	37655	101273	18568	171454
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	108	427	1487	286	2308
	55-59 ans	220	714	2630	462	4026
	60-64 ans	260	767	2643	624	4294
	65-69 ans	213	533	2074	551	3371
	70-74 ans	161	318	1357	370	2206
	Total 50-74 ans	962	2759	10191	2293	16205
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	29	43	106	50	228
	55-59 ans	48	56	210	71	385
	60-64 ans	54	72	237	97	460
	65-69 ans	37	63	214	84	398
	70-74 ans	27	31	147	45	250
	Total 50-74 ans	195	265	914	347	1721
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	3	4	12	0	19
	55-59 ans	5	11	15	2	33
	60-64 ans	7	10	24	1	42
	65-69 ans	2	11	15	7	35
	70-74 ans	2	3	16	1	22
	Total 50-74 ans	19	39	82	11	151
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,6	9,2	12,2	12,8	11,2
	55-59 ans	7,1	7,9	11,1	11,8	10,1
	60-64 ans	6,9	7,4	9,6	12,6	9,2
	65-69 ans	6,8	6,6	9,3	12,7	8,9
	70-74 ans	6,9	5,8	8,8	11,8	8,4
	50-74 ans (brut)	6,9	7,3	10,1	12,3	9,5
	50-74 ans (standardisé)	6,9	7,6	10,5	12,3	9,8
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,8	0,9	0,9	2,2	1,1
	55-59 ans	1,5	0,6	0,9	1,8	1
	60-64 ans	1,4	0,7	0,9	2	1
	65-69 ans	1,2	0,8	1	1,9	1
	70-74 ans	1,2	0,6	1	1,4	0,9
	50-74 ans (brut)	1,4	0,7	0,9	1,9	1
	50-74 ans (standardisé)	1,5	0,7	0,9	1,9	1
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,2	0,1	0,1	0	0,1
	55-59 ans	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
	60-64 ans	0,2	0,1	0,1	0	0,1
	65-69 ans	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
	70-74 ans	0,1	0,1	0,1	0	0,1
	50-74 ans (brut)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	3	17	60	9	89
	55-59 ans	10	39	155	14	218
	60-64 ans	18	67	184	18	287
	65-69 ans	23	69	211	31	334
	70-74 ans	16	44	160	27	247
	Total 50-74 ans	70	236	770	99	1175
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	3	1	0	4
	55-59 ans	2	1	4	1	8
	60-64 ans	4	3	8	0	15
	65-69 ans	1	1	15	1	18
	70-74 ans	0	1	5	1	7
	Total 50-74 ans	7	9	33	3	52
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	4	9	2	15
	55-59 ans	3	5	26	2	36
	60-64 ans	3	16	31	1	51
	65-69 ans	2	8	32	0	42
	70-74 ans	4	7	20	2	33
	Total 50-74 ans	12	40	118	7	177
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	1,8	3,7	4,9	4	4,3
	55-59 ans	3,2	4,3	6,5	3,6	5,5
	60-64 ans	4,8	6,4	6,7	3,6	6,2
	65-69 ans	7,4	8,5	9,4	7,2	8,8
	70-74 ans	6,9	8	10,4	8,6	9,4
	50-74 ans (brut)	5	6,3	7,6	5,3	6,9
	50-74 ans (standardisé)	4,4	5,8	7,1	5,3	6,4
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	17,6	1,7	0	4,5
	55-59 ans	20	2,6	2,6	7,1	3,7
	60-64 ans	22,2	4,5	4,3	0	5,2
	65-69 ans	4,3	1,4	7,1	3,2	5,4
	70-74 ans	0	2,3	3,1	3,7	2,8
	Total 50-74 ans	10	3,8	4,3	3	4,4
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	25	15,8	25	17,9
	55-59 ans	30	13,2	17,7	14,3	17,2
	60-64 ans	16,7	24,2	17,5	5,9	18,3
	65-69 ans	9,1	11,8	16,2	0	13,3
	70-74 ans	26,7	15,9	13,2	8	14
	Total 50-74 ans	17,6	17,2	16,2	7,5	15,8
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	80	78,6	100	81,5
	55-59 ans	60	80	75,5	87,5	76,5
	60-64 ans	91,7	75,8	76,3	85,7	78
	65-69 ans	93,3	82,9	83,5	66,7	82,3
	70-74 ans	77,8	81,8	86,5	76,2	83,8
	Total 50-74 ans	85,7	80	80,3	78,6	80,4
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	50	16,7	40,9	0	34,5
	55-59 ans	20	40	37,1	50	38,1
	60-64 ans	33,3	42,9	37	42,9	38,3
	65-69 ans	14,3	45,2	47,6	43,5	44,4
	70-74 ans	33,3	29,2	51,5	40,9	45,5
	Total 50-74 ans	26,2	39,4	43,1	40,3	41,2
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,2	3,4	3,6	2,7	3,4
	55-59 ans	3,8	5	5,3	2,7	4,9
	60-64 ans	5,8	7,9	6,1	2,5	5,9

	65-69 ans	8,5	11,3	9,1	4,9	8,7
	70-74 ans	8,6	12,7	10,3	6,5	9,8
	Total 50-74 ans	5,9	7,7	6,7	3,8	6,4
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,7	8,1	11	12,5	10,2
	55-59 ans	8	13,2	14,6	1,8	13,4
	60-64 ans	13,3	20,6	16,7	8,9	17
	65-69 ans	25	26,6	21,8	27,7	23,2
	70-74 ans	22,9	29,7	25	15,2	25,2
	Total 50-74 ans	15,7	19,3	17,8	12,5	17,8