

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	782	2078	2260	48	5168
	55-59 ans	187	453	494	16	1150
	60-64 ans	154	351	443	10	958
	65-69 ans	85	219	269	8	581
	70-74 ans	67	128	154	3	352
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1275</b>	<b>3229</b>	<b>3620</b>	<b>85</b>	<b>8209</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	101	234	291	1	627
	55-59 ans	20	59	57	1	137
	60-64 ans	21	37	57	0	115
	65-69 ans	11	26	41	0	78
	70-74 ans	11	17	22	0	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>164</b>	<b>373</b>	<b>468</b>	<b>2</b>	<b>1007</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	18	22	32	0	72
	55-59 ans	2	3	5	0	10
	60-64 ans	1	5	8	0	14
	65-69 ans	2	4	4	0	10
	70-74 ans	2	0	1	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>34</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>109</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	0	5	0	6
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,9	11,3	12,9	2,1	12,1
	55-59 ans	10,7	13	11,5	6,3	11,9
	60-64 ans	13,6	10,5	12,9	0	12
	65-69 ans	12,9	11,9	15,2	0	13,4
	70-74 ans	16,4	13,3	14,3	0	14,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12,9</b>	<b>11,6</b>	<b>12,9</b>	<b>2,4</b>	<b>12,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>13</b>	<b>11,9</b>	<b>13,1</b>	<b>2,4</b>	<b>12,5</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,3	1,1	1,4	0	1,4
	55-59 ans	1,1	0,7	1	0	0,9
	60-64 ans	0,6	1,4	1,8	0	1,5
	65-69 ans	2,4	1,8	1,5	0	1,7
	70-74 ans	3	0	0,6	0	0,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>	<b>1,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,8</b>	<b>1</b>	<b>1,3</b>	<b>0</b>	<b>1,3</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,1	0	0,2	0	0,1
	55-59 ans	0	0	0,2	0	0,1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,2	0	0	0	0,2
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	4	14	19	0	37
	55-59 ans	1	10	4	0	15
	60-64 ans	2	5	9	0	16
	65-69 ans	2	6	4	0	12
	70-74 ans	1	5	3	0	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>89</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	1	1	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	1	1	0	2
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,1	6,7	8,4	0	7,2
	55-59 ans	5,3	22,1	8,1	0	13
	60-64 ans	13	14,2	20,3	0	16,7
	65-69 ans	23,5	27,4	14,9	0	20,7
	70-74 ans	14,9	39,1	19,5	0	25,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,8</b>	<b>12,4</b>	<b>10,8</b>	<b>0</b>	<b>10,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>11</b>	<b>19,8</b>	<b>13,4</b>	<b>0</b>	<b>15,3</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	5,3	NCA	2,7
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	20	11,1	NCA	12,5
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	33,3	NCA	11,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2,5</b>	<b>7,7</b>	<b>NCA</b>	<b>4,5</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	7,1	5,6	NCA	5,7
	55-59 ans	0	12,5	0	NCA	7,7
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	16,7	0	NCA	10
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>8,1</b>	<b>2,8</b>	<b>NCA</b>	<b>4,9</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	63,6	87,5	NCA	80
	55-59 ans	100	100	33,3	NCA	81,8
	60-64 ans	100	50	60	NCA	63,6
	65-69 ans	100	100	100	NCA	100
	70-74 ans	0	100	50	NCA	71,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>87,5</b>	<b>80</b>	<b>75</b>	<b>NCA</b>	<b>78,8</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	66,7	18,2	35,3	NCA	32,3
	55-59 ans	0	0	7,5	NCA	27,3
	60-64 ans	0	25	25	NCA	21,4
	65-69 ans	100	25	50	NCA	42,9
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>37,5</b>	<b>13,8</b>	<b>36,4</b>	<b>NCA</b>	<b>27,1</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,5	5,5	6	0	5,4
	55-59 ans	4,5	16,1	6,5	0	10,2
	60-64 ans	9,1	12,2	13,8	NCA	12,5
	65-69 ans	15,4	20	8,9	NCA	13,6
	70-74 ans	7,7	29,4	13,6	NCA	17,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5,4</b>	<b>9,9</b>	<b>7,6</b>	<b>0</b>	<b>8,1</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,4	11,9	10,7	NCA	11,2
	55-59 ans	14,3	31,3	10,5	0	19,2
	60-64 ans	20	19	23,7	NCA	21,7
	65-69 ans	25	42,9	14,8	NCA	24,4
	70-74 ans	25	38,5	13,3	NCA	25
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>19,7</b>	<b>12,9</b>	<b>0</b>	<b>15,6</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2197	8932	9017	529	20675
	55-59 ans	549	1988	2347	180	5064
	60-64 ans	620	2068	2208	165	5061
	65-69 ans	351	1144	1367	100	2962
	70-74 ans	195	631	783	59	1668
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3912</b>	<b>14763</b>	<b>15722</b>	<b>1033</b>	<b>35430</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	219	921	869	4	2013
	55-59 ans	54	155	188	1	398
	60-64 ans	60	148	164	0	372
	65-69 ans	43	86	98	0	227
	70-74 ans	20	40	64	0	124
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>396</b>	<b>1350</b>	<b>1383</b>	<b>5</b>	<b>3134</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	50	54	112	0	216
	55-59 ans	9	10	25	0	44
	60-64 ans	18	11	27	0	56
	65-69 ans	5	12	18	0	35
	70-74 ans	1	7	7	0	15
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>83</b>	<b>94</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>366</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	2	0	8	0	10
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	3	0	7
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10	10,3	9,6	0,8	9,7
	55-59 ans	9,8	7,8	8	0,6	7,9
	60-64 ans	9,7	7,2	7,4	0	7,4
	65-69 ans	12,3	7,5	7,2	0	7,7
	70-74 ans	10,3	6,3	8,2	0	7,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>10,1</b>	<b>9,1</b>	<b>8,8</b>	<b>0,5</b>	<b>8,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10,3</b>	<b>8</b>	<b>8,2</b>	<b>0,5</b>	<b>8,1</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,3	0,6	1,2	0	1
	55-59 ans	1,6	0,5	1,1	0	0,9
	60-64 ans	2,9	0,5	1,2	0	1,1
	65-69 ans	1,4	1	1,3	0	1,2
	70-74 ans	0,5	1,1	0,9	0	0,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,1</b>	<b>0,6</b>	<b>1,2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,9</b>	<b>0,7</b>	<b>1,1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,1	0	0,1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,3	0,1	0,1	0	0,1
	65-69 ans	0,3	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	13	70	49	0	132
	55-59 ans	3	20	14	0	37
	60-64 ans	3	24	26	0	53
	65-69 ans	4	14	11	0	29
	70-74 ans	5	6	11	0	22
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>28</b>	<b>134</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>273</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2	1	1	0	4
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	2	0	2
	65-69 ans	0	0	3	0	3
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	3	15	6	0	24
	55-59 ans	0	2	2	0	4
	60-64 ans	0	3	0	0	3
	65-69 ans	1	1	1	0	3
	70-74 ans	1	0	3	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,9	7,8	5,4	0	6,4
	55-59 ans	5,5	10,1	6	0	7,3
	60-64 ans	4,8	11,6	11,8	0	10,5
	65-69 ans	11,4	12,2	8	0	9,8
	70-74 ans	25,6	9,5	14	0	13,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,2</b>	<b>9,1</b>	<b>7,1</b>	<b>0</b>	<b>7,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,2</b>	<b>10,1</b>	<b>8,5</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	15,4	1,4	2	NCA	3
	55-59 ans	0	0	7,1	NCA	2,7
	60-64 ans	0	0	7,7	NCA	3,8
	65-69 ans	0	0	27,3	NCA	10,3
	70-74 ans	0	0	9,1	NCA	4,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7,1</b>	<b>0,7</b>	<b>7,2</b>	<b>NCA</b>	<b>4</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	23,1	22,4	14,3	NCA	19,7
	55-59 ans	0	10	15,4	NCA	11,4
	60-64 ans	0	13	0	NCA	6
	65-69 ans	25	7,1	14,3	NCA	12
	70-74 ans	20	0	27,3	NCA	19
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19,2</b>	<b>16,3</b>	<b>12,2</b>	<b>NCA</b>	<b>15</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	88,6	92,3	NCA	91,1
	55-59 ans	100	85,7	85,7	NCA	87
	60-64 ans	100	78,6	77,8	NCA	79,2
	65-69 ans	100	80	100	NCA	86,7
	70-74 ans	66,7	75	100	NCA	83,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>93,8</b>	<b>84,9</b>	<b>90,2</b>	<b>NCA</b>	<b>87,6</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	44,4	43,2	29,6	NCA	38,8
	55-59 ans	50	46,7	44,4	NCA	46,2
	60-64 ans	0	46,2	42,9	NCA	42,9
	65-69 ans	100	40	50	NCA	46,7
	70-74 ans	25	25	33,3	NCA	28,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>41,2</b>	<b>43</b>	<b>36,7</b>	<b>NCA</b>	<b>40,5</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,5	6,9	4,9	0	5,7
	55-59 ans	4,8	12,1	6,6	0	8,4
	60-64 ans	3,8	14,5	13,1	NCA	11,9
	65-69 ans	8,3	13,3	9,6	NCA	10,7
	70-74 ans	23,8	12,8	15,7	NCA	15,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5,6</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7,6</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	14,9	18	10,5	0	14
	55-59 ans	13,6	26,7	12,2	0	17,9
	60-64 ans	11,1	32,4	22,9	NCA	24,7
	65-69 ans	36,4	29,5	19,2	NCA	25,2
	70-74 ans	62,5	37,5	28,2	NCA	34,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18,3</b>	<b>22,3</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>17,7</b>

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2398	9118	8483	355	20354
	55-59 ans	4965	16994	16388	722	39069
	60-64 ans	5830	19508	18739	867	44944
	65-69 ans	4540	14364	14173	610	33687
	70-74 ans	4010	11458	11415	558	27441
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>21743</b>	<b>71442</b>	<b>69198</b>	<b>3112</b>	<b>165495</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	218	705	660	2	1585
	55-59 ans	424	1119	1028	3	2574
	60-64 ans	398	1154	1084	3	2639
	65-69 ans	326	783	829	4	1942
	70-74 ans	273	538	597	1	1409
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1639</b>	<b>4299</b>	<b>4198</b>	<b>13</b>	<b>10149</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	40	49	87	0	176
	55-59 ans	80	97	173	0	350
	60-64 ans	94	112	189	0	395
	65-69 ans	66	83	117	0	266
	70-74 ans	55	68	107	0	230
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>335</b>	<b>409</b>	<b>673</b>	<b>0</b>	<b>1417</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	2	11	0	14
	55-59 ans	5	2	23	0	30
	60-64 ans	5	6	27	0	38
	65-69 ans	5	7	13	0	25
	70-74 ans	7	0	10	0	17
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>124</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,1	7,7	7,8	0,6	7,8
	55-59 ans	8,5	6,6	6,3	0,4	6,6
	60-64 ans	6,8	5,9	5,8	0,3	5,9
	65-69 ans	7,2	5,5	5,8	0,7	5,8
	70-74 ans	6,8	4,7	5,2	0,2	5,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,5</b>	<b>6</b>	<b>6,1</b>	<b>0,4</b>	<b>6,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,8</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>0,4</b>	<b>6,4</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,7	0,5	1	0	0,9
	55-59 ans	1,6	0,6	1,1	0	0,9
	60-64 ans	1,6	0,6	1	0	0,9
	65-69 ans	1,5	0,6	0,8	0	0,8
	70-74 ans	1,4	0,6	0,9	0	0,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,5</b>	<b>0,6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,6</b>	<b>0,6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,9</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,1	0	0,1
	55-59 ans	0,1	0	0,1	0	0,1
	60-64 ans	0,1	0	0,1	0	0,1
	65-69 ans	0,1	0	0,1	0	0,1
	70-74 ans	0,2	0	0,1	0	0,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	6	47	43	0	96
	55-59 ans	23	102	76	0	201
	60-64 ans	23	107	114	0	244
	65-69 ans	36	115	114	0	265
	70-74 ans	35	91	79	0	205
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>123</b>	<b>462</b>	<b>426</b>	<b>0</b>	<b>1011</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	1	1	0	3
	55-59 ans	1	4	3	0	8
	60-64 ans	3	6	8	0	17
	65-69 ans	3	1	5	0	9
	70-74 ans	4	4	4	0	12
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>49</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	8	5	0	13
	55-59 ans	3	19	15	0	37
	60-64 ans	3	19	21	0	43
	65-69 ans	9	16	13	0	38
	70-74 ans	5	9	10	0	24
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>71</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>155</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	2,5	5,2	5,1	0	4,7
	55-59 ans	4,6	6	4,6	0	5,1
	60-64 ans	3,9	5,5	6,1	0	5,4
	65-69 ans	7,9	8	8	0	7,9
	70-74 ans	8,7	7,9	6,9	0	7,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,7</b>	<b>6,5</b>	<b>6,2</b>	<b>0</b>	<b>6,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5</b>	<b>6,3</b>	<b>5,9</b>	<b>0</b>	<b>5,8</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	16,7	2,1	2,3	NCA	3,1
	55-59 ans	4,3	3,9	3,9	NCA	4
	60-64 ans	13	5,6	7	NCA	7
	65-69 ans	8,3	0,9	4,4	NCA	3,4
	70-74 ans	11,4	4,4	5,1	NCA	5,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,8</b>	<b>3,5</b>	<b>4,9</b>	<b>NCA</b>	<b>4,8</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	17,8	11,6	NCA	13,8
	55-59 ans	14,3	19,4	20,8	NCA	19,4
	60-64 ans	15	18,6	20,2	NCA	19
	65-69 ans	28,1	14,4	11,9	NCA	15,1
	70-74 ans	17,9	10,2	14,5	NCA	13
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18,7</b>	<b>16</b>	<b>16,1</b>	<b>NCA</b>	<b>16,4</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	80	90,6	95,7	NCA	91,7
	55-59 ans	92,9	93	72,7	NCA	86
	60-64 ans	92,9	85,5	91,2	NCA	88,4
	65-69 ans	85	85,9	90,3	NCA	87,6
	70-74 ans	100	93,2	90,7	NCA	93,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>91,9</b>	<b>89,3</b>	<b>87,9</b>	<b>NCA</b>	<b>89,1</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	60	40,6	50	NCA	46,3
	55-59 ans	15,4	37,8	38,8	NCA	36
	60-64 ans	40	38,2	40	NCA	39,1
	65-69 ans	23,8	36,7	50	NCA	40,9
	70-74 ans	42,9	41,9	47,9	NCA	44,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>33,3</b>	<b>38,7</b>	<b>45,3</b>	<b>NCA</b>	<b>40,7</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,4	6,1	5,6	0	5,4
	55-59 ans	4,6	8,3	6,3	0	6,8
	60-64 ans	4,7	8,5	8,9	0	8,1
	65-69 ans	9,4	13,2	12,1	0	12,1
	70-74 ans	10,8	15,1	11,1	0	12,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,3</b>	<b>9,8</b>	<b>8,7</b>	<b>0</b>	<b>8,7</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,7	17,6	14,4	0	15,1
	55-59 ans	17,6	22,4	14,9	0	18,3
	60-64 ans	17,2	21,4	21	0	20,7
	65-69 ans	29,8	32,9	27,6	0	29,9
	70-74 ans	25,4	35,3	22,4	NCA	27,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20,5</b>	<b>25,3</b>	<b>20,1</b>	<b>0</b>	<b>22,2</b>