

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1003	3808	5778	28	10617
	55-59 ans	164	452	589	5	1210
	60-64 ans	101	325	470	0	896
	65-69 ans	63	159	199	2	423
	70-74 ans	39	105	137	1	282
	Total 50-74 ans	1370	4849	7173	36	13428
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	139	583	744	1	1467
	55-59 ans	16	61	90	0	167
	60-64 ans	17	47	55	0	119
	65-69 ans	6	30	30	0	66
	70-74 ans	9	11	18	0	38
	Total 50-74 ans	187	732	937	1	1857
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	34	89	154	0	277
	55-59 ans	2	9	23	0	34
	60-64 ans	3	6	13	0	22
	65-69 ans	0	1	4	0	5
	70-74 ans	1	2	4	0	7
	Total 50-74 ans	40	107	198	0	345
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	2	3	5	0	10
	55-59 ans	0	1	2	0	3
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	2	5	9	0	16
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,9	15,3	12,9	3,6	13,8
	55-59 ans	9,8	13,5	15,3	0	13,8
	60-64 ans	16,8	14,5	11,7	NCA	13,3
	65-69 ans	9,5	18,9	15,1	0	15,6
	70-74 ans	23,1	10,5	13,1	0	13,5
	50-74 ans (brut)	13,6	15,1	13,1	2,8	13,8
	50-74 ans (standardisé)	14,2	14,5	13,6	2,8	13,9
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,4	2,3	2,7	0	2,6
	55-59 ans	1,2	2	3,9	0	2,8
	60-64 ans	3	1,8	2,8	NCA	2,5
	65-69 ans	0	0,6	2	0	1,2
	70-74 ans	2,6	1,9	2,9	0	2,5
	50-74 ans (brut)	2,9	2,2	2,8	0	2,6
	50-74 ans (standardisé)	2,2	1,8	2,9	0	2,4
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,2	0,1	0,1	0	0,1
	55-59 ans	0	0,2	0,3	0	0,2
	60-64 ans	0	0,3	0	NCA	0,1
	65-69 ans	0	0	0,5	0	0,2
	70-74 ans	0	0	0,7	0	0,4
	50-74 ans (brut)	0,1	0,1	0,1	0	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0	0,1	0,3	0	0,2
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	7	48	75	0	130
	55-59 ans	3	12	7	0	22
	60-64 ans	3	10	12	0	25
	65-69 ans	0	5	5	0	10
	70-74 ans	2	3	5	0	10
	Total 50-74 ans	15	78	104	0	197
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	2	4	0	6
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	Total 50-74 ans	1	2	4	0	7
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	3	7	11	0	21
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	1	2	0	3
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	Total 50-74 ans	5	9	13	0	27
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7	12,6	13	0	12,2
	55-59 ans	18,3	26,5	11,9	0	18,2
	60-64 ans	29,7	30,8	25,5	NCA	27,9
	65-69 ans	0	31,4	25,1	0	23,6
	70-74 ans	51,3	28,6	36,5	0	35,5
	50-74 ans (brut)	10,9	16,1	14,5	0	14,7
	50-74 ans (standardisé)	19,9	25	20,6	0	22,1
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	4,2	5,3	NCA	4,6
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	50	0	0	NCA	10
	Total 50-74 ans	6,7	2,6	3,8	NCA	3,6
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	42,9	14,6	14,7	NCA	16,2
	55-59 ans	33,3	0	0	NCA	4,5
	60-64 ans	0	10	16,7	NCA	12
	65-69 ans	NCA	20	0	NCA	10
	70-74 ans	50	0	0	NCA	10
	Total 50-74 ans	33,3	11,5	12,5	NCA	13,7
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	61,5	63,2	NCA	63,6
	55-59 ans	50	72,7	83,3	NCA	73,7
	60-64 ans	100	66,7	33,3	NCA	57,1
	65-69 ans	NCA	50	40	NCA	44,4
	70-74 ans	0	33,3	40	NCA	33,3
	Total 50-74 ans	77,8	62,1	58,5	NCA	61,1
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	33,3	40,4	NCA	36,4
	55-59 ans	50	27,3	66,7	NCA	42,1
	60-64 ans	33,3	55,6	22,2	NCA	38,1
	65-69 ans	NCA	50	25	NCA	37,5
	70-74 ans	0	0	20	NCA	11,1
	Total 50-74 ans	22,2	34,8	38,3	NCA	35,9

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,1	7,1	8,3	0	7,4
	55-59 ans	16,7	17,4	6,5	NCA	11,3
	60-64 ans	15	19,2	17,6	NCA	17,9
	65-69 ans	0	16,1	14,7	NCA	14,1
	70-74 ans	20	23,1	22,7	NCA	22,2
	Total 50-74 ans	6,7	9,3	9,2	0	9
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,8	12,6	14,1	0	13
	55-59 ans	37,5	30,8	13	NCA	21,8
	60-64 ans	23,1	29,4	24,4	NCA	26,1
	65-69 ans	0	23,8	23,8	NCA	22,7
	70-74 ans	11,1	37,5	31,3	NCA	27,3
	Total 50-74 ans	12,5	16,3	15,5	0	15,5

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2655	10089	14189	237	27170
	55-59 ans	486	1395	1593	28	3502
	60-64 ans	597	1622	1857	37	4113
	65-69 ans	299	883	950	20	2152
	70-74 ans	145	443	511	16	1115
	Total 50-74 ans	4182	14432	19100	338	38052
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	217	1031	1113	6	2367
	55-59 ans	37	119	136	0	292
	60-64 ans	45	130	122	2	299
	65-69 ans	35	69	64	0	168
	70-74 ans	20	45	27	2	94
	Total 50-74 ans	354	1394	1462	10	3220
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	57	133	257	5	452
	55-59 ans	9	20	22	1	52
	60-64 ans	6	19	29	1	55
	65-69 ans	2	14	17	1	34
	70-74 ans	3	5	9	0	17
	Total 50-74 ans	77	191	334	8	610
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	11	17	0	28
	55-59 ans	0	0	2	0	2
	60-64 ans	1	1	3	0	5
	65-69 ans	0	1	1	0	2
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	Total 50-74 ans	2	13	23	0	38
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,2	10,2	7,8	2,5	8,7
	55-59 ans	7,6	8,5	8,5	0	8,3
	60-64 ans	7,5	8	6,6	5,4	7,3
	65-69 ans	11,7	7,8	6,7	0	7,8
	70-74 ans	13,8	10,2	5,3	12,5	8,4
	50-74 ans (brut)	8,5	9,7	7,7	3	8,5
	50-74 ans (standardisé)	9,2	9	7,2	3	8,1
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,1	1,3	1,8	2,1	1,7
	55-59 ans	1,9	1,4	1,4	3,6	1,5
	60-64 ans	1	1,2	1,6	2,7	1,3
	65-69 ans	0,7	1,6	1,8	5	1,6
	70-74 ans	2,1	1,1	1,8	0	1,5
	50-74 ans (brut)	1,8	1,3	1,7	2,4	1,6
	50-74 ans (standardisé)	1,6	1,3	1,7	2,4	1,5
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,1	0,1	0	0,1
	55-59 ans	0	0	0,1	0	0,1
	60-64 ans	0,2	0,1	0,2	0	0,1
	65-69 ans	0	0,1	0,1	0	0,1
	70-74 ans	0,7	0	0	0	0,1
	50-74 ans (brut)	0	0,1	0,1	0	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0,1	0,1	0,1	0	0,1
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	14	63	74	1	152
	55-59 ans	6	9	12	0	27
	60-64 ans	7	17	22	0	46
	65-69 ans	2	11	14	0	27
	70-74 ans	2	8	8	1	19
	Total 50-74 ans	31	108	130	2	271
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	4	0	4
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	2
	65-69 ans	0	1	1	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	2	6	0	9
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	3	8	10	0	21
	55-59 ans	1	1	3	0	5
	60-64 ans	1	3	5	0	9
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	1	0	0	1	2
	Total 50-74 ans	6	12	19	1	38
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,3	6,2	5,2	4,2	5,6
	55-59 ans	12,3	6,5	7,5	0	7,7
	60-64 ans	11,7	10,5	11,8	0	11,2
	65-69 ans	6,7	12,5	14,7	0	12,5
	70-74 ans	13,8	18,1	15,7	62,5	17
	50-74 ans (brut)	7,4	7,5	6,8	5,9	7,1
	50-74 ans (standardisé)	9,8	9,8	10,1	5,9	10
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	5,4	0	2,6
	55-59 ans	0	11,1	0	NCA	3,7
	60-64 ans	14,3	0	4,5	NCA	4,3
	65-69 ans	0	9,1	7,1	NCA	7,4
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	3,2	1,9	4,6	0	3,3
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	21,4	12,7	13,7	0	13,9
	55-59 ans	16,7	11,1	25	NCA	18,5
	60-64 ans	14,3	17,6	22,7	NCA	19,6
	65-69 ans	0	0	7,1	NCA	3,7
	70-74 ans	50	0	0	100	10,5
	Total 50-74 ans	19,4	11,1	14,7	50	14,1
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	45,5	68	67,2	100	65,8
	55-59 ans	80	85,7	62,5	NCA	75
	60-64 ans	83,3	64,3	86,7	NCA	77,1
	65-69 ans	0	70	72,7	NCA	65,2
	70-74 ans	100	100	71,4	NCA	87,5
	Total 50-74 ans	60	71,9	70,7	100	70,1
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	18,2	34,6	40,7	0	35,8
	55-59 ans	0	28,6	22,2	NCA	19
	60-64 ans	33,3	28,6	46,7	NCA	37,1
	65-69 ans	50	40	23,1	NCA	32
	70-74 ans	100	62,5	25	NCA	47,1
	Total 50-74 ans	24	36,3	36,5	0	34,8

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,8	5,1	5,3	9,1	5,2
	55-59 ans	13,6	5,9	7,6	0	7,7
	60-64 ans	13,7	11,6	14,6	0	13,1
	65-69 ans	5,6	13,4	17,7	0	13,6
	70-74 ans	9,1	14,3	22,2	50	16,5
	Total 50-74 ans	7,1	6,5	7,2	11,1	6,9
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,6	12,8	13,8	50	13,2
	55-59 ans	27,3	12,9	15,8	NCA	16,3
	60-64 ans	25,9	28,1	29,7	0	28,3
	65-69 ans	13,3	30,6	34,2	NCA	29,2
	70-74 ans	22,2	28,6	50	100	36,2
	Total 50-74 ans	16,2	15,8	17,6	50	16,8

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	3871	15140	22234	217	41462
	55-59 ans	6678	24548	34816	473	66515
	60-64 ans	7613	27866	39170	427	75076
	65-69 ans	5388	19680	27051	325	52444
	70-74 ans	4705	15371	22408	258	42742
	Total 50-74 ans	28255	102605	145679	1700	278239
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	200	1225	1317	8	2750
	55-59 ans	423	1706	1939	16	4084
	60-64 ans	426	1750	2032	9	4217
	65-69 ans	326	1176	1391	13	2906
	70-74 ans	282	943	1188	6	2419
	Total 50-74 ans	1657	6800	7867	52	16376
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	73	175	373	2	623
	55-59 ans	107	275	500	3	885
	60-64 ans	102	361	532	3	998
	65-69 ans	73	226	384	1	684
	70-74 ans	64	206	305	2	577
	Total 50-74 ans	419	1243	2094	11	3767
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	7	24	28	0	59
	55-59 ans	10	35	42	0	87
	60-64 ans	6	34	37	1	78
	65-69 ans	2	27	33	0	62
	70-74 ans	4	13	25	0	42
	Total 50-74 ans	29	133	165	1	328
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,2	8,1	5,9	3,7	6,6
	55-59 ans	6,3	6,9	5,6	3,4	6,1
	60-64 ans	5,6	6,3	5,2	2,1	5,6
	65-69 ans	6,1	6	5,1	4	5,5
	70-74 ans	6	6,1	5,3	2,3	5,7
	50-74 ans (brut)	5,9	6,6	5,4	3,1	5,9
	50-74 ans (standardisé)	5,8	6,8	5,5	3,1	6
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,9	1,2	1,7	0,9	1,5
	55-59 ans	1,6	1,1	1,4	0,6	1,3
	60-64 ans	1,3	1,3	1,4	0,7	1,3
	65-69 ans	1,4	1,1	1,4	0,3	1,3
	70-74 ans	1,4	1,3	1,4	0,8	1,3
	50-74 ans (brut)	1,5	1,2	1,4	0,6	1,4
	50-74 ans (standardisé)	1,6	1,2	1,5	0,6	1,3
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,2	0,2	0,1	0	0,1
	55-59 ans	0,1	0,1	0,1	0	0,1
	60-64 ans	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
	65-69 ans	0	0,1	0,1	0	0,1
	70-74 ans	0,1	0,1	0,1	0	0,1
	50-74 ans (brut)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	9	89	102	2	202
	55-59 ans	46	153	190	1	390
	60-64 ans	60	208	310	3	581
	65-69 ans	45	178	236	3	462
	70-74 ans	50	168	228	3	449
	Total 50-74 ans	210	796	1066	12	2084
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	4	11	0	16
	55-59 ans	2	12	10	0	24
	60-64 ans	2	7	20	0	29
	65-69 ans	4	8	32	0	44
	70-74 ans	5	11	22	1	39
	Total 50-74 ans	14	42	95	1	152
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	20	13	0	34
	55-59 ans	3	24	31	0	58
	60-64 ans	8	35	45	0	88
	65-69 ans	3	24	38	0	65
	70-74 ans	3	12	35	0	50
	Total 50-74 ans	18	115	162	0	295
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	2,3	5,9	4,6	9,2	4,9
	55-59 ans	6,9	6,2	5,5	2,1	5,9
	60-64 ans	7,9	7,5	7,9	7	7,7
	65-69 ans	8,4	9	8,7	9,2	8,8
	70-74 ans	10,6	10,9	10,2	11,6	10,5
	50-74 ans (brut)	7,4	7,8	7,3	7,1	7,5
	50-74 ans (standardisé)	6,7	7,5	6,9	7,1	7,1
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	11,1	4,5	10,8	0	7,9
	55-59 ans	4,3	7,8	5,3	0	6,2
	60-64 ans	3,3	3,4	6,5	0	5
	65-69 ans	8,9	4,5	13,6	0	9,5
	70-74 ans	10	6,5	9,6	33,3	8,7
	Total 50-74 ans	6,7	5,3	8,9	8,3	7,3
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	11,1	22,5	12,9	0	16,9
	55-59 ans	6,5	15,9	16,3	0	14,9
	60-64 ans	13,8	16,8	14,6	0	15,2
	65-69 ans	6,8	13,5	16,2	0	14,1
	70-74 ans	6	7,2	15,4	0	11,2
	Total 50-74 ans	8,7	14,5	15,3	0	14,2
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	62,5	66,7	78	100	72,8
	55-59 ans	80,5	74,2	78,1	0	76,6
	60-64 ans	66,7	73,7	77,7	100	75,3
	65-69 ans	86,1	78,7	79,9	66,7	79,9
	70-74 ans	84,4	77,5	81,8	100	80,7
	Total 50-74 ans	78,1	75,1	79,2	81,8	77,6
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	37,5	43,8	44,6	0	43,6
	55-59 ans	31	44,3	41,2	0	40,9
	60-64 ans	38,8	41,3	36,4	66,7	38,5
	65-69 ans	43,2	44,1	41,8	0	42,5
	70-74 ans	62,2	32,2	43,6	33,3	41,4
	Total 50-74 ans	43,6	40,7	40,8	27,3	41

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,3	6,2	6	20	5,9
	55-59 ans	8,6	7,7	7,8	5,3	7,9
	60-64 ans	11,2	9,6	12	25	11
	65-69 ans	11,1	12,4	13,4	21,4	12,8
	70-74 ans	14,5	14,4	15,2	37,5	14,9
	Total 50-74 ans	10	9,7	10,7	19	10,3
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9	15	14,8	33,3	14,6
	55-59 ans	22	18,1	18,1	14,3	18,5
	60-64 ans	25,9	22,7	25,8	75	24,7
	65-69 ans	26,9	27,7	27,6	50	27,7
	70-74 ans	31,6	30,3	30,7	75	30,8
	Total 50-74 ans	24,4	22,4	23,5	44,4	23,2