

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1477	4326	5375	11178
	55-59 ans	213	716	9995	10924
	60-64 ans	137	509	10854	11500
	65-69 ans	56	215	7428	7699
	70-74 ans	29	156	5819	6004
	Total 50-74 ans	1912	5922	39471	47305
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	348	784	777	1909
	55-59 ans	50	142	1270	1462
	60-64 ans	27	79	1313	1419
	65-69 ans	19	37	801	857
	70-74 ans	7	18	590	615
	Total 50-74 ans	451	1060	4751	6262
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	118	165	140	423
	55-59 ans	17	36	245	298
	60-64 ans	6	14	267	287
	65-69 ans	9	9	171	189
	70-74 ans	1	5	139	145
	Total 50-74 ans	151	229	962	1342
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	30	52	74	156
	55-59 ans	0	11	98	109
	60-64 ans	2	4	101	107
	65-69 ans	2	1	68	71
	70-74 ans	1	2	68	71
	Total 50-74 ans	35	70	409	514
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	372	827	842	2041
	55-59 ans	50	149	1357	1556
	60-64 ans	28	83	1400	1511
	65-69 ans	20	38	858	916
	70-74 ans	8	19	651	678
	Total 50-74 ans	478	1116	5108	6702
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	11	32	33	76
	55-59 ans	2	6	40	48
	60-64 ans	0	4	43	47
	65-69 ans	1	0	20	21
	70-74 ans	0	1	16	17
	Total 50-74 ans	14	43	152	209
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	344	782	772	1898
	55-59 ans	48	140	1262	1450
	60-64 ans	27	78	1306	1411
	65-69 ans	19	36	794	849
	70-74 ans	7	18	585	610
	Total 50-74 ans	445	1054	4719	6218
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	21	35	63	119
	55-59 ans	0	7	80	87
	60-64 ans	1	4	80	85
	65-69 ans	1	1	49	51
	70-74 ans	1	1	55	57
	Total 50-74 ans	24	48	327	399
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	128	202	176	506
	55-59 ans	18	41	291	350
	60-64 ans	7	19	322	348
	65-69 ans	10	10	195	215
	70-74 ans	1	6	170	177
	Total 50-74 ans	164	278	1154	1596
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	21	30	19	70
	55-59 ans	5	13	58	76
	60-64 ans	5	9	85	99
	65-69 ans	4	2	67	73
	70-74 ans	1	2	51	54
	Total 50-74 ans	36	56	280	372
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	50	89	62	201
	55-59 ans	6	22	109	137
	60-64 ans	6	10	143	159
	65-69 ans	5	5	107	117
	70-74 ans	1	2	79	82
	Total 50-74 ans	68	128	500	696
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	2	20	13	35
	55-59 ans	1	2	25	28
	60-64 ans	0	0	26	26
	65-69 ans	1	1	14	16
	70-74 ans	0	0	10	10
	Total 50-74 ans	4	23	88	115

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	23,6	18,1	14,5	17,1
	55-59 ans	23,5	19,8	12,7	13,4
	60-64 ans	19,7	15,5	12,1	12,3
	65-69 ans	33,9	17,2	10,8	11,1
	70-74 ans	24,1	11,5	10,1	10,2
	50-74 ans (brut)	23,6	17,9	12	13,2
	50-74 ans (standardisé)	24,4	16,9	12,4	13,3
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8	3,8	2,6	3,8
	55-59 ans	8	5	2,5	2,7
	60-64 ans	4,4	2,8	2,5	2,5
	65-69 ans	16,1	4,2	2,3	2,5
	70-74 ans	3,4	3,2	2,4	2,4
	50-74 ans (brut)	7,9	3,9	2,4	2,8
	50-74 ans (standardisé)	7,8	3,9	2,5	2,9
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2	1,2	1,4	1,4
	55-59 ans	0	1,5	1	1
	60-64 ans	1,5	0,8	0,9	0,9
	65-69 ans	3,6	0,5	0,9	0,9
	70-74 ans	3,4	1,3	1,2	1,2
	50-74 ans (brut)	1,8	1,2	1	1,1
	50-74 ans (standardisé)	1,8	1,1	1,1	1,1
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	25,2	19,1	15,7	18,3
	55-59 ans	23,5	20,8	13,6	14,2
	60-64 ans	20,4	16,3	12,9	13,1
	65-69 ans	35,7	17,7	11,6	11,9
	70-74 ans	27,6	12,2	11,2	11,3
	50-74 ans (brut)	25	18,8	12,9	14,2
	50-74 ans (standardisé)	25,7	17,7	13,3	14,2
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	98,9	99,7	99,4	99,4
	55-59 ans	96	98,6	99,4	99,2
	60-64 ans	100	98,7	99,5	99,4
	65-69 ans	100	97,3	99,1	99,1
	70-74 ans	100	100	99,2	99,2
	Total 50-74 ans	98,7	99,4	99,3	99,3
	P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	70	67,3	85,1
55-59 ans		NCA	63,6	81,6	79,8
60-64 ans		50	100	79,2	79,4
65-69 ans		50	100	72,1	71,8
70-74 ans		100	50	80,9	80,3
Total 50-74 ans		68,6	68,6	80	77,6
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées		50-54 ans	8,7	4,7	3,3
	55-59 ans	8,5	5,7	2,9	3,2
	60-64 ans	5,1	3,7	3	3
	65-69 ans	17,9	4,7	2,6	2,8
	70-74 ans	3,4	3,8	2,9	2,9
	50-74 ans (brut)	8,6	4,7	2,9	3,4
	50-74 ans (standardisé)	8,5	4,6	3	3,4

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	17	22	17	56
	55-59 ans	5	10	50	65
	60-64 ans	5	8	71	84
	65-69 ans	4	2	63	69
	70-74 ans	1	2	49	52
	Total 50-74 ans	32	44	250	326
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	3	2	6
	55-59 ans	0	1	7	8
	60-64 ans	1	0	5	6
	65-69 ans	1	1	7	9
	70-74 ans	0	0	7	7
	Total 50-74 ans	3	5	28	36
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	12	19	12	43
	55-59 ans	4	8	46	58
	60-64 ans	3	7	62	72
	65-69 ans	4	1	51	56
	70-74 ans	1	1	40	42
	Total 50-74 ans	24	36	211	271
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	5	3	5	13
	55-59 ans	1	2	4	7
	60-64 ans	2	1	9	12
	65-69 ans	0	1	12	13
	70-74 ans	0	1	9	10
	Total 50-74 ans	8	8	39	55
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	11	13	10	34
	55-59 ans	4	4	30	38
	60-64 ans	2	5	51	58
	65-69 ans	2	1	42	45
	70-74 ans	0	1	33	34
	Total 50-74 ans	19	24	166	209
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	2	1	3
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	2	3	5
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	3	7	4	14
	55-59 ans	1	2	14	17
	60-64 ans	1	2	27	30
	65-69 ans	1	0	20	21
	70-74 ans	0	1	16	17
	Total 50-74 ans	6	12	81	99
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	1	1	2
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	1	6	7
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	3	7	4	14
	55-59 ans	1	2	12	15
	60-64 ans	1	2	26	29
	65-69 ans	0	0	17	17
	70-74 ans	0	1	15	16
	Total 50-74 ans	5	12	74	91
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	2	1	3
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	2	7	9

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	11,5	5,1	3,2	5
	55-59 ans	23,5	14	5	6
	60-64 ans	36,5	15,7	6,5	7,3
	65-69 ans	71,4	9,3	8,5	9
	70-74 ans	34,5	12,8	8,4	8,7
	50-74 ans (brut)	16,7	7,4	6,3	6,9
	50-74 ans (standardisé)	32	11,3	5,9	6,9
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	5,9	13,6	11,8	10,7
	55-59 ans	0	10	14	12,3
	60-64 ans	20	0	7	7,1
	65-69 ans	25	50	11,1	13
	70-74 ans	0	0	14,3	13,5
	Total 50-74 ans	9,4	11,4	11,2	11
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	29,4	13,6	29,4	23,2
	55-59 ans	20	20	8	10,8
	60-64 ans	40	12,5	12,7	14,3
	65-69 ans	0	50	19	18,8
	70-74 ans	0	50	18,4	19,2
	Total 50-74 ans	25	18,2	15,6	16,9
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	91,7	68,4	83,3	79,1
	55-59 ans	100	66,7	66,7	69,1
	60-64 ans	66,7	71,4	82,3	80,6
	65-69 ans	50	100	85,7	83,3
	70-74 ans	0	100	82,5	81
	Total 50-74 ans	79,2	70,6	79,8	78,6
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	25	36,8	33,3	32,6
	55-59 ans	25	28,6	31,1	30,4
	60-64 ans	33,3	28,6	44,3	42,3
	65-69 ans	25	0	42,6	40,4
	70-74 ans	0	100	40	40,5
	Total 50-74 ans	25	34,3	39,5	37,5
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	25	36,8	33,3	32,6
	55-59 ans	25	33,3	26,7	27,3
	60-64 ans	33,3	28,6	42,6	40,8
	65-69 ans	0	0	37	33,3
	70-74 ans	0	100	37,5	38,1
	Total 50-74 ans	20,8	35,3	36,3	34,7
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,3	2,7	2	2,7
	55-59 ans	10	6,7	3,7	4,2
	60-64 ans	17,9	9,6	5	5,5
	65-69 ans	20	5,3	7,2	7,4
	70-74 ans	12,5	10,5	7,5	7,7
	Total 50-74 ans	6,5	3,9	4,9	4,8
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,7	9,9	9,7	10,3
	55-59 ans	27,8	24,4	15,8	17,4
	60-64 ans	71,4	31,6	20,8	22,4
	65-69 ans	40	20	28,7	28,8
	70-74 ans	100	33,3	27,1	27,7
	Total 50-74 ans	18,3	14,4	20,1	18,9