

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	377	1236	1443	3056
	55-59 ans	79	278	2480	2837
	60-64 ans	60	338	2998	3396
	65-69 ans	50	186	2522	2758
	70-74 ans	22	95	2108	2225
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>588</b>	<b>2133</b>	<b>11551</b>	<b>14272</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	36	98	126	260
	55-59 ans	5	17	163	185
	60-64 ans	5	27	175	207
	65-69 ans	8	13	138	159
	70-74 ans	1	4	111	116
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>55</b>	<b>159</b>	<b>713</b>	<b>927</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	22	44	53	119
	55-59 ans	4	10	78	92
	60-64 ans	3	15	88	106
	65-69 ans	5	9	69	83
	70-74 ans	0	3	53	56
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>34</b>	<b>81</b>	<b>341</b>	<b>456</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	10	27	24	61
	55-59 ans	1	6	28	35
	60-64 ans	0	2	41	43
	65-69 ans	0	2	37	39
	70-74 ans	0	1	23	24
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>38</b>	<b>153</b>	<b>202</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	45	122	144	311
	55-59 ans	6	23	189	218
	60-64 ans	5	29	212	246
	65-69 ans	8	15	169	192
	70-74 ans	1	5	132	138
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>65</b>	<b>194</b>	<b>846</b>	<b>1105</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	2	0	0	2
	55-59 ans	0	0	4	4
	60-64 ans	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	36	94	116	246
	55-59 ans	4	16	152	172
	60-64 ans	5	25	166	196
	65-69 ans	8	12	131	151
	70-74 ans	1	4	99	104
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>54</b>	<b>151</b>	<b>664</b>	<b>869</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	6	18	7	31
	55-59 ans	1	5	14	20
	60-64 ans	0	2	20	22
	65-69 ans	0	2	21	23
	70-74 ans	0	1	17	18
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>79</b>	<b>114</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	22	45	53	120
	55-59 ans	4	10	83	97
	60-64 ans	3	14	93	110
	65-69 ans	5	9	71	85
	70-74 ans	0	3	56	59
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>34</b>	<b>81</b>	<b>356</b>	<b>471</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	1	10	4	15
	55-59 ans	1	4	16	21
	60-64 ans	2	4	27	33
	65-69 ans	2	2	21	25
	70-74 ans	0	0	22	22
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>90</b>	<b>116</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	3	20	16	39
	55-59 ans	2	7	23	32
	60-64 ans	2	5	30	37
	65-69 ans	2	6	33	41
	70-74 ans	0	2	17	19
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>40</b>	<b>119</b>	<b>168</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	1	1	2
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>

<b>Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012</b>		<b>Dépistage initial sans antécédent de mammographie</b>	<b>Dépistage initial avec antécédent de mammographie</b>	<b>Dépistages subséquents</b>	<b>Tous rangs</b>
	<b>Tranches d'âge</b>				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,5	7,9	8,7	8,5
	55-59 ans	6,3	6,1	6,6	6,5
	60-64 ans	8,3	8	5,8	6,1
	65-69 ans	16	7	5,5	5,8
	70-74 ans	4,5	4,2	5,3	5,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,4</b>	<b>7,5</b>	<b>6,2</b>	<b>6,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>8,7</b>	<b>6,8</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,8	3,6	3,7	3,9
	55-59 ans	5,1	3,6	3,1	3,2
	60-64 ans	5	4,4	2,9	3,1
	65-69 ans	10	4,8	2,7	3
	70-74 ans	0	3,2	2,5	2,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3</b>	<b>3,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,3</b>	<b>3,9</b>	<b>3,1</b>	<b>3,2</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,7	2,2	1,7	2
	55-59 ans	1,3	2,2	1,1	1,2
	60-64 ans	0	0,6	1,4	1,3
	65-69 ans	0	1,1	1,5	1,4
	70-74 ans	0	1,1	1,1	1,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,9	9,9	10	10,2
	55-59 ans	7,6	8,3	7,6	7,7
	60-64 ans	8,3	8,6	7,1	7,2
	65-69 ans	16	8,1	6,7	7
	70-74 ans	4,5	5,3	6,3	6,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>11,1</b>	<b>9,1</b>	<b>7,3</b>	<b>7,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,6</b>	<b>8,3</b>	<b>7,8</b>	<b>7,9</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	100	95,9	92,1	94,6
	55-59 ans	80	94,1	93,3	93
	60-64 ans	100	92,6	94,9	94,7
	65-69 ans	100	92,3	94,9	95
	70-74 ans	100	100	89,2	89,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>98,2</b>	<b>95</b>	<b>93,1</b>	<b>93,7</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	60	66,7	29,2	50,8
	55-59 ans	100	83,3	50	57,1
	60-64 ans	NCA	100	48,8	51,2
	65-69 ans	NCA	100	56,8	59
	70-74 ans	NCA	100	73,9	75
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>63,6</b>	<b>73,7</b>	<b>51,6</b>	<b>56,4</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,8	3,6	3,7	3,9
	55-59 ans	5,1	3,6	3,3	3,4
	60-64 ans	5	4,1	3,1	3,2
	65-69 ans	10	4,8	2,8	3,1
	70-74 ans	0	3,2	2,7	2,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,1</b>	<b>3,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,3</b>	<b>3,8</b>	<b>3,2</b>	<b>3,3</b>

**Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	10	4	15
	55-59 ans	1	3	15	19
	60-64 ans	2	4	22	28
	65-69 ans	2	2	20	24
	70-74 ans	0	0	21	21
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>82</b>	<b>107</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	1	9	3	13
	55-59 ans	1	3	12	16
	60-64 ans	1	2	14	17
	65-69 ans	1	1	15	17
	70-74 ans	0	0	15	15
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>59</b>	<b>78</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	1	4	5
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	3	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	1	1	2
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	1	1	4	6
	65-69 ans	1	1	5	7
	70-74 ans	0	0	3	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>19</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	1	6	2	9
	55-59 ans	1	1	5	7
	60-64 ans	1	1	12	14
	65-69 ans	1	0	10	11
	70-74 ans	0	0	14	14
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>43</b>	<b>55</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	1	1	2
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	0	2	1	3
	55-59 ans	1	0	0	1
	60-64 ans	0	1	8	9
	65-69 ans	0	0	7	7
	70-74 ans	0	0	7	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>27</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	1	1	2
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	0	2	0	2
	55-59 ans	1	0	0	1
	60-64 ans	0	1	8	9
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	0	7	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>24</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	1	1	2
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>

**Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	2,7	8,1	2,8	4,9
	55-59 ans	12,7	10,8	6	6,7
	60-64 ans	33,3	11,8	7,3	8,2
	65-69 ans	40	10,8	7,9	8,7
	70-74 ans	0	0	10	9,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>10,2</b>	<b>8,9</b>	<b>7,1</b>	<b>7,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>16,8</b>	<b>8,8</b>	<b>6,3</b>	<b>7,3</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	9,1	7,1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	NCA	NCA	9,5	9,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,9</b>	<b>3,7</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	14,3	11,1
	60-64 ans	0	33,3	22,2	22,7
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	NCA	NCA	16,7	16,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>6,3</b>	<b>13,2</b>	<b>11,4</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	85,7	66,7	81,8
	55-59 ans	100	33,3	50	50
	60-64 ans	100	100	92,3	93,3
	65-69 ans	100	0	76,9	73,3
	70-74 ans	NCA	NCA	93,3	93,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>66,7</b>	<b>79,6</b>	<b>78,6</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	28,6	33,3	27,3
	55-59 ans	100	0	0	7,1
	60-64 ans	0	100	61,5	60
	65-69 ans	0	0	46,7	41,2
	70-74 ans	NCA	NCA	50	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>41,8</b>	<b>38</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	0	28,6	0	18,2
	55-59 ans	100	0	0	7,1
	60-64 ans	0	100	61,5	60
	65-69 ans	0	0	38,5	33,3
	70-74 ans	NCA	NCA	50	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>37,7</b>	<b>34,8</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,2	8,2	2,8	4,8
	55-59 ans	16,7	13	7,9	8,7
	60-64 ans	40	13,8	10,4	11,4
	65-69 ans	25	13,3	11,8	12,5
	70-74 ans	0	0	15,9	15,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,2</b>	<b>9,8</b>	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,5	20	7,5	11,7
	55-59 ans	25	30	18,1	19,6
	60-64 ans	66,7	21,4	19,4	20,9
	65-69 ans	40	22,2	28,2	28,2
	70-74 ans	NCA	0	33,9	32,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17,6</b>	<b>21</b>	<b>21,3</b>	<b>21</b>