

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	836	3319	4166	8321
	55-59 ans	120	400	7589	8109
	60-64 ans	89	428	8211	8728
	65-69 ans	34	221	5834	6089
	70-74 ans	22	114	4814	4950
	Total 50-74 ans	1101	4482	30614	36197
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	321	869	813	2003
	55-59 ans	45	87	1258	1390
	60-64 ans	26	86	1305	1417
	65-69 ans	10	49	902	961
	70-74 ans	8	24	685	717
	Total 50-74 ans	410	1115	4963	6488
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	142	207	213	562
	55-59 ans	22	30	316	368
	60-64 ans	13	27	378	418
	65-69 ans	2	16	267	285
	70-74 ans	2	6	201	209
	Total 50-74 ans	181	286	1375	1842
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	31	60	67	158
	55-59 ans	5	7	98	110
	60-64 ans	2	7	96	105
	65-69 ans	2	1	65	68
	70-74 ans	0	2	66	68
	Total 50-74 ans	40	77	392	509
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	344	914	876	2134
	55-59 ans	50	92	1342	1484
	60-64 ans	27	90	1391	1508
	65-69 ans	12	50	965	1027
	70-74 ans	8	25	746	779
	Total 50-74 ans	441	1171	5320	6932
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	11	8	19
	55-59 ans	0	1	13	14
	60-64 ans	0	1	13	14
	65-69 ans	0	0	8	8
	70-74 ans	0	1	6	7
	Total 50-74 ans	0	14	48	62
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	315	852	791	1958
	55-59 ans	45	85	1223	1353
	60-64 ans	21	84	1250	1355
	65-69 ans	10	49	870	929
	70-74 ans	8	22	664	694
	Total 50-74 ans	399	1092	4798	6289
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	30	47	61	138
	55-59 ans	4	4	85	93
	60-64 ans	2	5	79	86
	65-69 ans	1	1	62	64
	70-74 ans	0	2	60	62
	Total 50-74 ans	37	59	347	443
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	155	231	242	628
	55-59 ans	24	31	358	413
	60-64 ans	14	27	428	469
	65-69 ans	2	17	295	314
	70-74 ans	2	8	236	246
	Total 50-74 ans	197	314	1559	2070
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	12	29	27	68
	55-59 ans	0	5	39	44
	60-64 ans	1	3	74	78
	65-69 ans	0	4	64	68
	70-74 ans	0	1	41	42
	Total 50-74 ans	13	42	245	300
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	28	48	56	132
	55-59 ans	3	6	87	96
	60-64 ans	3	6	114	123
	65-69 ans	0	6	94	100
	70-74 ans	0	2	63	65
	Total 50-74 ans	34	68	414	516
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	4	6	2	12
	55-59 ans	0	0	11	11
	60-64 ans	0	0	7	7
	65-69 ans	0	1	2	3
	70-74 ans	0	0	4	4
	Total 50-74 ans	4	7	26	37

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	38,4	26,2	19,5	24,1
	55-59 ans	37,5	21,8	16,6	17,1
	60-64 ans	29,2	20,1	15,9	16,2
	65-69 ans	29,4	22,2	15,5	15,8
	70-74 ans	36,4	21,1	14,2	14,5
	50-74 ans (brut)	37,2	24,9	16,2	17,9
	50-74 ans (standardisé)	34,6	22,5	16,7	18,1
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	17	6,2	5,1	6,8
	55-59 ans	18,3	7,5	4,2	4,5
	60-64 ans	14,6	6,3	4,6	4,8
	65-69 ans	5,9	7,2	4,6	4,7
	70-74 ans	9,1	5,3	4,2	4,2
	50-74 ans (brut)	16,4	6,4	4,5	5,1
	50-74 ans (standardisé)	14	6,6	4,6	5,1
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,7	1,8	1,6	1,9
	55-59 ans	4,2	1,8	1,3	1,4
	60-64 ans	2,2	1,6	1,2	1,2
	65-69 ans	5,9	0,5	1,1	1,1
	70-74 ans	0	1,8	1,4	1,4
	50-74 ans (brut)	3,6	1,7	1,3	1,4
	50-74 ans (standardisé)	3,3	1,6	1,3	1,4
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	41,1	27,5	21	25,6
	55-59 ans	41,7	23	17,7	18,3
	60-64 ans	30,3	21	16,9	17,3
	65-69 ans	35,3	22,6	16,5	16,9
	70-74 ans	36,4	21,9	15,5	15,7
	50-74 ans (brut)	40,1	26,1	17,4	19,2
	50-74 ans (standardisé)	37,4	23,5	17,9	19,3
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	98,1	98	97,3	97,8
	55-59 ans	100	97,7	97,2	97,3
	60-64 ans	80,8	97,7	95,8	95,6
	65-69 ans	100	100	96,5	96,7
	70-74 ans	100	91,7	96,9	96,8
	Total 50-74 ans	97,3	97,9	96,7	96,9
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	96,8	78,3	91	87,3
	55-59 ans	80	57,1	86,7	84,5
	60-64 ans	100	71,4	82,3	81,9
	65-69 ans	50	100	95,4	94,1
	70-74 ans	NCA	100	90,9	91,2
	Total 50-74 ans	92,5	76,6	88,5	87
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	18,5	7	5,8	7,5
	55-59 ans	20	7,8	4,7	5,1
	60-64 ans	15,7	6,3	5,2	5,4
	65-69 ans	5,9	7,7	5,1	5,2
	70-74 ans	9,1	7	4,9	5
	50-74 ans (brut)	17,9	7	5,1	5,7
	50-74 ans (standardisé)	15	7,2	5,2	5,8

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	10	26	24	60
	55-59 ans	0	5	37	42
	60-64 ans	1	3	65	69
	65-69 ans	0	4	60	64
	70-74 ans	0	1	39	40
	Total 50-74 ans	11	39	225	275
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	2	0	2
	55-59 ans	0	1	2	3
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	1	1	2
	Total 50-74 ans	0	4	7	11
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	8	20	19	47
	55-59 ans	0	4	27	31
	60-64 ans	1	3	54	58
	65-69 ans	0	3	50	53
	70-74 ans	0	1	32	33
	Total 50-74 ans	9	31	182	222
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	2	5	5	12
	55-59 ans	0	0	9	9
	60-64 ans	0	0	10	10
	65-69 ans	0	1	8	9
	70-74 ans	0	0	7	7
	Total 50-74 ans	2	6	39	47
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	0	1	1	2
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	2	4	6
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	6	8	12	26
	55-59 ans	0	4	17	21
	60-64 ans	0	1	28	29
	65-69 ans	0	0	22	22
	70-74 ans	0	1	16	17
	Total 50-74 ans	6	14	95	115
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	5	5	10
	55-59 ans	0	0	8	8
	60-64 ans	1	1	12	14
	65-69 ans	0	1	20	21
	70-74 ans	0	0	13	13
	Total 50-74 ans	1	7	58	66
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	5	5	6	16
	55-59 ans	0	1	9	10
	60-64 ans	0	1	21	22
	65-69 ans	0	0	15	15
	70-74 ans	0	1	11	12
	Total 50-74 ans	5	8	62	75
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	6	5	11
	55-59 ans	0	0	7	7
	60-64 ans	1	1	9	11
	65-69 ans	0	1	14	15
	70-74 ans	0	0	12	12
	Total 50-74 ans	1	8	47	56
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	4	3	6	13
	55-59 ans	0	1	7	8
	60-64 ans	0	0	17	17
	65-69 ans	0	0	10	10
	70-74 ans	0	1	9	10
	Total 50-74 ans	4	5	49	58
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	6	5	11
	55-59 ans	0	0	8	8
	60-64 ans	1	1	14	16
	65-69 ans	0	1	23	24
	70-74 ans	0	0	14	14
	Total 50-74 ans	1	8	64	73

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	12	7,8	5,8	7,2
	55-59 ans	0	12,5	4,9	5,2
	60-64 ans	11,2	7	7,9	7,9
	65-69 ans	0	18,1	10,3	10,5
	70-74 ans	0	8,8	8,1	8,1
	50-74 ans (brut)	10	8,7	7,3	7,6
	50-74 ans (standardisé)	5,4	10,5	7	7,5
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	7,7	0	3,3
	55-59 ans	NCA	20	5,4	7,1
	60-64 ans	0	0	3,1	2,9
	65-69 ans	NCA	0	3,3	3,1
	70-74 ans	NCA	100	2,6	5
	Total 50-74 ans	0	10,3	3,1	4
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	20	20	20,8	20,3
	55-59 ans	NCA	0	25	22,5
	60-64 ans	0	0	15,6	14,7
	65-69 ans	NCA	25	13,8	14,5
	70-74 ans	NCA	0	17,9	17,5
	Total 50-74 ans	18,2	16,2	17,6	17,5
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	75	53,3	85,7	70,3
	55-59 ans	NCA	100	89,5	91,3
	60-64 ans	NCA	50	66,7	65,9
	65-69 ans	NCA	0	73,3	68,8
	70-74 ans	NCA	100	84,2	85
	Total 50-74 ans	75	58,3	76,6	73,7
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	62,5	35,7	42,9	44,4
	55-59 ans	NCA	25	45	41,7
	60-64 ans	NCA	50	46,7	46,8
	65-69 ans	NCA	0	41,7	39,5
	70-74 ans	NCA	100	55	57,1
	Total 50-74 ans	62,5	34,8	45,9	45,2
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	50	21,4	42,9	36,1
	55-59 ans	NCA	25	36,8	34,8
	60-64 ans	NCA	0	42,5	40,5
	65-69 ans	NCA	0	37	34,5
	70-74 ans	NCA	100	50	52,6
	Total 50-74 ans	50	21,7	41,5	38,9
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,9	2,6	2,7	2,7
	55-59 ans	0	5,4	2,7	2,8
	60-64 ans	3,7	3,3	4,6	4,5
	65-69 ans	0	8	6,2	6,2
	70-74 ans	0	4	5,1	5
	Total 50-74 ans	2,5	3,2	4,2	3,9
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,5	9,5	9,5	8,8
	55-59 ans	0	12,9	8,9	8,7
	60-64 ans	7,1	11,1	13,8	13,4
	65-69 ans	0	23,5	18,6	18,8
	70-74 ans	0	0	16,1	15,4
	Total 50-74 ans	5,6	10,5	13,3	12,1