

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	266	1574	1743	3583
	55-59 ans	44	226	3424	3694
	60-64 ans	22	219	3847	4088
	65-69 ans	12	95	2300	2407
	70-74 ans	11	63	2083	2157
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>355</b>	<b>2177</b>	<b>13397</b>	<b>15929</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	30	161	146	337
	55-59 ans	5	16	249	270
	60-64 ans	4	22	283	309
	65-69 ans	0	5	156	161
	70-74 ans	1	5	132	138
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>209</b>	<b>966</b>	<b>1215</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	12	52	43	107
	55-59 ans	2	7	81	90
	60-64 ans	2	6	92	100
	65-69 ans	0	1	69	70
	70-74 ans	0	4	49	53
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>70</b>	<b>334</b>	<b>420</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	2	10	6	18
	55-59 ans	0	4	17	21
	60-64 ans	0	2	13	15
	65-69 ans	1	0	9	10
	70-74 ans	0	1	3	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>48</b>	<b>68</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	32	171	151	354
	55-59 ans	5	20	265	290
	60-64 ans	4	24	296	324
	65-69 ans	1	5	164	170
	70-74 ans	1	6	135	142
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>43</b>	<b>226</b>	<b>1011</b>	<b>1280</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	3	7	10
	55-59 ans	1	2	11	14
	60-64 ans	0	1	14	15
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	0	9	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>46</b>	<b>53</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	30	159	146	335
	55-59 ans	5	16	249	270
	60-64 ans	4	22	283	309
	65-69 ans	0	5	156	161
	70-74 ans	1	5	132	138
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>207</b>	<b>966</b>	<b>1213</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	1	8	4	13
	55-59 ans	0	3	15	18
	60-64 ans	0	2	10	12
	65-69 ans	1	0	8	9
	70-74 ans	0	1	3	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>40</b>	<b>56</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12	55	48	115
	55-59 ans	3	9	94	106
	60-64 ans	2	8	106	116
	65-69 ans	1	1	77	79
	70-74 ans	0	4	58	62
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>77</b>	<b>383</b>	<b>478</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	3	16	11	30
	55-59 ans	0	3	24	27
	60-64 ans	1	3	35	39
	65-69 ans	0	0	23	23
	70-74 ans	0	2	25	27
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>118</b>	<b>146</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	4	19	14	37
	55-59 ans	0	3	35	38
	60-64 ans	2	2	24	28
	65-69 ans	0	0	28	28
	70-74 ans	0	1	13	14
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>114</b>	<b>145</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	1	6	1	8
	55-59 ans	0	2	8	10
	60-64 ans	0	0	7	7
	65-69 ans	0	0	7	7
	70-74 ans	0	0	3	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>35</b>

<b>Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012</b>		<b>Dépistage initial sans antécédent de mammographie</b>	<b>Dépistage initial avec antécédent de mammographie</b>	<b>Dépistages subséquents</b>	<b>Tous rangs</b>
	<b>Tranches d'âge</b>				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,3	10,2	8,4	9,4
	55-59 ans	11,4	7,1	7,3	7,3
	60-64 ans	18,2	10	7,4	7,6
	65-69 ans	0	5,3	6,8	6,7
	70-74 ans	9,1	7,9	6,3	6,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>11,3</b>	<b>9,6</b>	<b>7,2</b>	<b>7,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10,8</b>	<b>8,3</b>	<b>7,4</b>	<b>7,7</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,5	3,3	2,5	3
	55-59 ans	4,5	3,1	2,4	2,4
	60-64 ans	9,1	2,7	2,4	2,4
	65-69 ans	0	1,1	3	2,9
	70-74 ans	0	6,3	2,4	2,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,5</b>	<b>3,2</b>	<b>2,5</b>	<b>2,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4,2</b>	<b>3,2</b>	<b>2,5</b>	<b>2,6</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,8	0,6	0,3	0,5
	55-59 ans	0	1,8	0,5	0,6
	60-64 ans	0	0,9	0,3	0,4
	65-69 ans	8,3	0	0,4	0,4
	70-74 ans	0	1,6	0,1	0,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,4</b>	<b>1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12	10,9	8,7	9,9
	55-59 ans	11,4	8,8	7,7	7,9
	60-64 ans	18,2	11	7,7	7,9
	65-69 ans	8,3	5,3	7,1	7,1
	70-74 ans	9,1	9,5	6,5	6,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12,1</b>	<b>10,4</b>	<b>7,5</b>	<b>8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,2</b>	<b>9,4</b>	<b>7,7</b>	<b>8,1</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	100	98,8	100	99,4
	55-59 ans	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100
	65-69 ans	NCA	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>99,8</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	50	80	66,7	72,2
	55-59 ans	NCA	75	88,2	85,7
	60-64 ans	NCA	100	76,9	80
	65-69 ans	100	NCA	88,9	90
	70-74 ans	NCA	100	100	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>66,7</b>	<b>82,4</b>	<b>83,3</b>	<b>82,4</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,5	3,5	2,8	3,2
	55-59 ans	6,8	4	2,7	2,9
	60-64 ans	9,1	3,7	2,8	2,8
	65-69 ans	8,3	1,1	3,3	3,3
	70-74 ans	0	6,3	2,8	2,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,1</b>	<b>3,5</b>	<b>2,9</b>	<b>3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6</b>	<b>3,7</b>	<b>2,9</b>	<b>3</b>

**Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	9	8	19
	55-59 ans	0	2	19	21
	60-64 ans	1	3	23	27
	65-69 ans	0	0	17	17
	70-74 ans	0	2	20	22
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>87</b>	<b>106</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	2	6	8	16
	55-59 ans	0	2	14	16
	60-64 ans	1	2	19	22
	65-69 ans	0	0	15	15
	70-74 ans	0	2	17	19
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>73</b>	<b>88</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	3	0	3
	55-59 ans	0	0	4	4
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	3	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	1	1	2
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	2	1	6	9
	55-59 ans	0	2	9	11
	60-64 ans	1	1	15	17
	65-69 ans	0	0	11	11
	70-74 ans	0	1	12	13
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>53</b>	<b>61</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	0	1	4	5
	55-59 ans	0	1	1	2
	60-64 ans	0	1	5	6
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	0	1	6	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>26</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	1	0	1	2
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	0	0	3	3
	55-59 ans	0	1	1	2
	60-64 ans	0	1	4	5
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	1	6	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>22</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	1	0	2	3
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>

**Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7,5	5,7	4,6	5,3
	55-59 ans	0	8,8	5,5	5,7
	60-64 ans	45,5	13,7	6	6,6
	65-69 ans	0	0	7,4	7,1
	70-74 ans	0	31,7	9,6	10,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,5</b>	<b>7,3</b>	<b>6,5</b>	<b>6,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>11,5</b>	<b>11,1</b>	<b>6,3</b>	<b>6,6</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	NCA	0	0	0
	60-64 ans	0	0	4,3	3,7
	65-69 ans	NCA	NCA	5,9	5,9
	70-74 ans	NCA	0	5	4,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,4</b>	<b>2,8</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	33,3	0	15,8
	55-59 ans	NCA	0	22,2	20
	60-64 ans	0	0	13,6	12
	65-69 ans	NCA	NCA	11,8	11,8
	70-74 ans	NCA	0	15	13,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>14,1</b>	<b>14,6</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	16,7	75	56,3
	55-59 ans	NCA	100	69,2	73,3
	60-64 ans	100	50	83,3	81
	65-69 ans	NCA	NCA	84,6	84,6
	70-74 ans	NCA	50	70,6	68,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>41,7</b>	<b>76,8</b>	<b>72,6</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	16,7	50	31,3
	55-59 ans	NCA	50	7,7	13,3
	60-64 ans	NCA	50	27,8	30
	65-69 ans	NCA	NCA	46,2	46,2
	70-74 ans	NCA	50	37,5	38,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>33,3</b>	<b>32,4</b>	<b>31,7</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	0	0	37,5	18,8
	55-59 ans	NCA	50	7,7	13,3
	60-64 ans	NCA	50	23,5	26,3
	65-69 ans	NCA	NCA	41,7	41,7
	70-74 ans	NCA	50	37,5	38,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>28,8</b>	<b>27,5</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,3	5,3	5,3	5,4
	55-59 ans	0	10	7,2	7,2
	60-64 ans	25	12,5	7,8	8,3
	65-69 ans	0	0	10,4	10
	70-74 ans	0	33,3	14,8	15,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>7,1</b>	<b>8,6</b>	<b>8,3</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	16,7	16,4	14,6	15,7
	55-59 ans	0	22,2	20,2	19,8
	60-64 ans	50	37,5	21,7	23,3
	65-69 ans	0	0	22,1	21,5
	70-74 ans	NCA	50	34,5	35,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,7</b>	<b>20,8</b>	<b>22,5</b>	<b>22</b>