

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	345	1601	1745	3691
	55-59 ans	94	393	3840	4327
	60-64 ans	70	517	4139	4726
	65-69 ans	38	302	3132	3472
	70-74 ans	25	154	2522	2701
	Total 50-74 ans	572	2967	15378	18917
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	64	119	101	284
	55-59 ans	16	32	216	264
	60-64 ans	14	48	203	265
	65-69 ans	14	18	166	198
	70-74 ans	6	16	127	149
	Total 50-74 ans	114	233	813	1160
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	40	75	49	164
	55-59 ans	14	21	140	175
	60-64 ans	11	31	125	167
	65-69 ans	12	7	94	113
	70-74 ans	2	13	80	95
	Total 50-74 ans	79	147	488	714
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	10	25	28	63
	55-59 ans	2	6	54	62
	60-64 ans	1	6	65	72
	65-69 ans	0	7	38	45
	70-74 ans	2	1	37	40
	Total 50-74 ans	15	45	222	282
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	74	140	127	341
	55-59 ans	18	38	267	323
	60-64 ans	15	52	268	335
	65-69 ans	14	25	202	241
	70-74 ans	8	17	162	187
	Total 50-74 ans	129	272	1026	1427
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	1	2	1	4
	55-59 ans	1	0	5	6
	60-64 ans	0	1	2	3
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	1	2	3
	Total 50-74 ans	2	4	12	18
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	57	115	86	258
	55-59 ans	16	31	199	246
	60-64 ans	13	44	179	236
	65-69 ans	14	16	150	180
	70-74 ans	4	15	115	134
	Total 50-74 ans	104	221	729	1054
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	8	21	25	54
	55-59 ans	2	5	48	55
	60-64 ans	1	5	62	68
	65-69 ans	0	5	35	40
	70-74 ans	1	1	34	36
	Total 50-74 ans	12	37	204	253
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	41	78	52	171
	55-59 ans	14	23	144	181
	60-64 ans	11	31	127	169
	65-69 ans	12	9	98	119
	70-74 ans	3	13	84	100
	Total 50-74 ans	81	154	505	740
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	2	11	8	21
	55-59 ans	0	6	29	35
	60-64 ans	1	10	28	39
	65-69 ans	3	4	31	38
	70-74 ans	2	5	26	33
	Total 50-74 ans	8	36	122	166
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	10	33	14	57
	55-59 ans	1	6	47	54
	60-64 ans	3	14	47	64
	65-69 ans	4	5	45	54
	70-74 ans	1	6	37	44
	Total 50-74 ans	19	64	190	273
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	1	3	1	5
	55-59 ans	0	0	4	4
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	1	0	1	2
	Total 50-74 ans	2	3	8	13

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	18,6	7,4	5,8	7,7
	55-59 ans	17	8,1	5,6	6,1
	60-64 ans	20	9,3	4,9	5,6
	65-69 ans	36,8	6	5,3	5,7
	70-74 ans	24	10,4	5	5,5
	50-74 ans (brut)	19,9	7,9	5,3	6,1
	50-74 ans (standardisé)	22	8,2	5,4	6,2
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,6	4,7	2,8	4,4
	55-59 ans	14,9	5,3	3,6	4
	60-64 ans	15,7	6	3	3,5
	65-69 ans	31,6	2,3	3	3,3
	70-74 ans	8	8,4	3,2	3,5
	50-74 ans (brut)	13,8	5	3,2	3,8
	50-74 ans (standardisé)	15,8	5,3	3,1	3,8
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,9	1,6	1,6	1,7
	55-59 ans	2,1	1,5	1,4	1,4
	60-64 ans	1,4	1,2	1,6	1,5
	65-69 ans	0	2,3	1,2	1,3
	70-74 ans	8	0,6	1,5	1,5
	50-74 ans (brut)	2,6	1,5	1,4	1,5
	50-74 ans (standardisé)	2,7	1,5	1,5	1,5
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	21,4	8,7	7,3	9,2
	55-59 ans	19,1	9,7	7	7,5
	60-64 ans	21,4	10,1	6,5	7,1
	65-69 ans	36,8	8,3	6,4	6,9
	70-74 ans	32	11	6,4	6,9
	50-74 ans (brut)	22,6	9,2	6,7	7,5
	50-74 ans (standardisé)	24,7	9,5	6,8	7,7
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	89,1	96,6	85,1	90,8
	55-59 ans	100	96,9	92,1	93,2
	60-64 ans	92,9	91,7	88,2	89,1
	65-69 ans	100	88,9	90,4	90,9
	70-74 ans	66,7	93,8	90,6	89,9
	Total 50-74 ans	91,2	94,8	89,7	90,9
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	80	84	89,3	85,7
	55-59 ans	100	83,3	88,9	88,7
	60-64 ans	100	83,3	95,4	94,4
	65-69 ans	NCA	71,4	92,1	88,9
	70-74 ans	50	100	91,9	90
	Total 50-74 ans	80	82,2	91,9	89,7
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,9	4,9	3	4,6
	55-59 ans	14,9	5,9	3,8	4,2
	60-64 ans	15,7	6	3,1	3,6
	65-69 ans	31,6	3	3,1	3,4
	70-74 ans	12	8,4	3,3	3,7
	50-74 ans (brut)	14,2	5,2	3,3	3,9
	50-74 ans (standardisé)	16,4	5,6	3,3	4

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	10	8	20
	55-59 ans	0	6	28	34
	60-64 ans	1	10	23	34
	65-69 ans	3	4	30	37
	70-74 ans	2	5	26	33
	Total 50-74 ans	8	35	115	158
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	0	1	2	3
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	1	3	4
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	0	3	8	11
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	2	6	6	14
	55-59 ans	0	2	21	23
	60-64 ans	1	9	17	27
	65-69 ans	2	4	26	32
	70-74 ans	2	4	23	29
	Total 50-74 ans	7	25	93	125
NC04- Nombre de cancers canalaux in situ	50-54 ans	0	3	2	5
	55-59 ans	0	3	7	10
	60-64 ans	0	1	4	5
	65-69 ans	1	0	4	5
	70-74 ans	0	1	3	4
	Total 50-74 ans	1	8	20	29
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	2	2	4
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	1	3	3	7
	55-59 ans	0	2	11	13
	60-64 ans	1	7	9	17
	65-69 ans	2	4	12	18
	70-74 ans	1	3	15	19
	Total 50-74 ans	5	19	50	74
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	1	1	2
	55-59 ans	0	0	6	6
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	10	10
	70-74 ans	0	1	5	6
	Total 50-74 ans	0	2	22	24
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	0	1	1	2
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	2	4	6
	65-69 ans	1	0	4	5
	70-74 ans	0	2	3	5
	Total 50-74 ans	1	5	14	20
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	1	3	2	6
	55-59 ans	0	1	10	11
	60-64 ans	0	5	2	7
	65-69 ans	1	4	15	20
	70-74 ans	0	1	8	9
	Total 50-74 ans	2	14	37	53
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	0	1	1	2
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	2	4	6
	65-69 ans	1	0	3	4
	70-74 ans	0	2	3	5
	Total 50-74 ans	1	5	13	19
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	3	2	6
	55-59 ans	0	1	10	11
	60-64 ans	0	5	2	7
	65-69 ans	1	4	15	20
	70-74 ans	0	1	8	9
	Total 50-74 ans	2	14	37	53

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,8	6,2	4,6	5,4
	55-59 ans	0	15,3	7,3	7,9
	60-64 ans	14,3	19,3	5,6	7,2
	65-69 ans	78,9	13,2	9,6	10,7
	70-74 ans	80	32,5	10,3	12,2
	50-74 ans (brut)	14	11,8	7,5	8,4
	50-74 ans (standardisé)	27,8	16,1	7	8,2
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	10	0	5
	55-59 ans	NCA	16,7	7,1	8,8
	60-64 ans	0	0	4,3	2,9
	65-69 ans	0	25	10	10,8
	70-74 ans	0	0	7,7	6,1
	Total 50-74 ans	0	8,6	7	7
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	33,3	25	26,3
	55-59 ans	NCA	60	25	30,3
	60-64 ans	0	10	19	15,6
	65-69 ans	33,3	0	13,3	13,5
	70-74 ans	0	20	11,5	12,1
	Total 50-74 ans	12,5	24,2	17,7	18,8
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	50	60	60	58,3
	55-59 ans	NCA	100	73,3	76,5
	60-64 ans	100	77,8	52,9	63
	65-69 ans	100	100	75	81,8
	70-74 ans	50	100	83,3	82,6
	Total 50-74 ans	71,4	82,6	70,4	73,3
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	33,3	25	25
	55-59 ans	NCA	0	18,2	16,7
	60-64 ans	0	50	26,7	30
	65-69 ans	100	NCA	36,4	41,7
	70-74 ans	0	66,7	20	25
	Total 50-74 ans	20	45,5	25	27,8
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	0	33,3	25	25
	55-59 ans	NCA	0	18,2	16,7
	60-64 ans	0	50	26,7	30
	65-69 ans	100	NCA	27,3	33,3
	70-74 ans	0	66,7	20	25
	Total 50-74 ans	20	45,5	23,2	26,4
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,7	7,1	6,3	5,9
	55-59 ans	0	15,8	10,1	10,2
	60-64 ans	6,7	19,2	8,6	10,1
	65-69 ans	21,4	16	14,9	15,4
	70-74 ans	25	29,4	16	17,6
	Total 50-74 ans	6,2	12,9	11,1	11
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,4	11,5	11,5	9,4
	55-59 ans	0	26,1	18,1	17,7
	60-64 ans	9,1	32,3	18,1	20,1
	65-69 ans	25	44,4	30,6	31,1
	70-74 ans	33,3	38,5	31	32
	Total 50-74 ans	7,4	22,1	22	20,4