

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1679	4076	4288	10043
	55-59 ans	421	882	8532	9835
	60-64 ans	312	801	9321	10434
	65-69 ans	218	596	7471	8285
	70-74 ans	125	307	5506	5938
	Total 50-74 ans	2755	6662	35118	44535
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	171	282	250	703
	55-59 ans	51	56	426	533
	60-64 ans	41	43	471	555
	65-69 ans	27	43	348	418
	70-74 ans	15	32	264	311
	Total 50-74 ans	305	456	1759	2520
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	106	135	114	355
	55-59 ans	37	26	200	263
	60-64 ans	22	21	240	283
	65-69 ans	20	27	188	235
	70-74 ans	11	19	145	175
	Total 50-74 ans	196	228	887	1311
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	30	58	52	140
	55-59 ans	13	12	99	124
	60-64 ans	2	11	85	98
	65-69 ans	5	6	83	94
	70-74 ans	0	3	52	55
	Total 50-74 ans	50	90	371	511
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	201	339	301	841
	55-59 ans	64	68	523	655
	60-64 ans	43	54	551	648
	65-69 ans	32	49	430	511
	70-74 ans	15	35	316	366
	Total 50-74 ans	355	545	2121	3021
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	1	4	5
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	165	268	245	678
	55-59 ans	48	53	400	501
	60-64 ans	39	38	443	520
	65-69 ans	25	41	317	383
	70-74 ans	15	31	238	284
	Total 50-74 ans	292	431	1643	2366
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	22	50	47	119
	55-59 ans	11	9	88	108
	60-64 ans	1	10	70	81
	65-69 ans	3	4	63	70
	70-74 ans	0	3	45	48
	Total 50-74 ans	37	76	313	426
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	108	145	119	372
	55-59 ans	38	28	214	280
	60-64 ans	22	23	255	300
	65-69 ans	21	29	199	249
	70-74 ans	11	20	157	188
	Total 50-74 ans	200	245	944	1389
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	14	27	31	72
	55-59 ans	7	9	61	77
	60-64 ans	10	11	78	99
	65-69 ans	8	15	74	97
	70-74 ans	6	5	59	70
	Total 50-74 ans	45	67	303	415
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	32	55	52	139
	55-59 ans	11	12	103	126
	60-64 ans	9	16	122	147
	65-69 ans	9	22	103	134
	70-74 ans	7	5	78	90
	Total 50-74 ans	68	110	458	636
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	2	6	4	12
	55-59 ans	0	0	5	5
	60-64 ans	0	1	4	5
	65-69 ans	1	0	5	6
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	3	7	20	30

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,2	6,9	5,8	7
	55-59 ans	12,1	6,3	5	5,4
	60-64 ans	13,1	5,4	5,1	5,3
	65-69 ans	12,4	7,2	4,7	5
	70-74 ans	12	10,4	4,8	5,2
	50-74 ans (brut)	11,1	6,8	5	5,7
	50-74 ans (standardisé)	11,9	7	5,1	5,7
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,3	3,3	2,7	3,5
	55-59 ans	8,8	2,9	2,3	2,7
	60-64 ans	7,1	2,6	2,6	2,7
	65-69 ans	9,2	4,5	2,5	2,8
	70-74 ans	8,8	6,2	2,6	2,9
	50-74 ans (brut)	7,1	3,4	2,5	2,9
	50-74 ans (standardisé)	7,9	3,7	2,5	2,9
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,8	1,4	1,2	1,4
	55-59 ans	3,1	1,4	1,2	1,3
	60-64 ans	0,6	1,4	0,9	0,9
	65-69 ans	2,3	1	1,1	1,1
	70-74 ans	0	1	0,9	0,9
	50-74 ans (brut)	1,8	1,4	1,1	1,1
	50-74 ans (standardisé)	1,7	1,3	1,1	1,2
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12	8,3	7	8,4
	55-59 ans	15,2	7,7	6,1	6,7
	60-64 ans	13,8	6,7	5,9	6,2
	65-69 ans	14,7	8,2	5,8	6,2
	70-74 ans	12	11,4	5,7	6,2
	50-74 ans (brut)	12,9	8,2	6	6,8
	50-74 ans (standardisé)	13,6	8,2	6,2	6,9
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	96,5	95	98	96,4
	55-59 ans	94,1	94,6	93,9	94
	60-64 ans	95,1	88,4	94,1	93,7
	65-69 ans	92,6	95,3	91,1	91,6
	70-74 ans	100	96,9	90,2	91,3
	Total 50-74 ans	95,7	94,5	93,4	93,9
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	73,3	86,2	90,4	85
	55-59 ans	84,6	75	88,9	87,1
	60-64 ans	50	90,9	82,4	82,7
	65-69 ans	60	66,7	75,9	74,5
	70-74 ans	NCA	100	86,5	87,3
	Total 50-74 ans	74	84,4	84,4	83,4
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,4	3,6	2,8	3,7
	55-59 ans	9	3,2	2,5	2,8
	60-64 ans	7,1	2,9	2,7	2,9
	65-69 ans	9,6	4,9	2,7	3
	70-74 ans	8,8	6,5	2,9	3,2
	50-74 ans (brut)	7,3	3,7	2,7	3,1
50-74 ans (standardisé)	8	4	2,7	3,1	

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	11	24	26	61
	55-59 ans	7	9	58	74
	60-64 ans	10	10	74	94
	65-69 ans	7	13	73	93
	70-74 ans	6	4	58	68
	Total 50-74 ans	41	60	289	390
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	2	3
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	0	0	7	7
	Total 50-74 ans	0	1	19	20
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	7	19	23	49
	55-59 ans	6	8	45	59
	60-64 ans	10	9	63	82
	65-69 ans	7	11	57	75
	70-74 ans	6	4	47	57
	Total 50-74 ans	36	51	235	322
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	4	5	3	12
	55-59 ans	1	1	13	15
	60-64 ans	0	1	11	12
	65-69 ans	0	2	16	18
	70-74 ans	0	0	11	11
	Total 50-74 ans	5	9	54	68
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	5	13	20	38
	55-59 ans	3	6	29	38
	60-64 ans	3	5	53	61
	65-69 ans	4	7	43	54
	70-74 ans	4	3	41	48
	Total 50-74 ans	19	34	186	239
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	2	0	3
	55-59 ans	0	0	7	7
	60-64 ans	2	3	0	5
	65-69 ans	1	1	2	4
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	4	6	10	20
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	1	5	9	15
	55-59 ans	1	4	9	14
	60-64 ans	1	3	17	21
	65-69 ans	1	3	14	18
	70-74 ans	0	1	19	20
	Total 50-74 ans	4	16	68	88
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	2	4	0	6
	55-59 ans	0	0	8	8
	60-64 ans	1	3	1	5
	65-69 ans	1	0	3	4
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	4	7	12	23
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	1	5	9	15
	55-59 ans	1	3	9	13
	60-64 ans	1	2	16	19
	65-69 ans	1	3	13	17
	70-74 ans	0	1	19	20
	Total 50-74 ans	4	14	66	84
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	4	0	6
	55-59 ans	0	0	8	8
	60-64 ans	2	4	1	7
	65-69 ans	1	1	3	5
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	5	9	13	27

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,6	5,9	6,1	6,1
	55-59 ans	16,6	10,2	6,8	7,5
	60-64 ans	32,1	12,5	7,9	9
	65-69 ans	32,1	21,8	9,8	11,2
	70-74 ans	48	13	10,5	11,5
	50-74 ans (brut)	14,9	9	8,2	8,8
	50-74 ans (standardisé)	24,2	11,8	7,8	8,6
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	4,2	7,7	4,9
	55-59 ans	0	0	3,4	2,7
	60-64 ans	0	0	2,7	2,1
	65-69 ans	0	0	8,2	6,5
	70-74 ans	0	0	12,1	10,3
	Total 50-74 ans	0	1,7	6,6	5,1
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	36,4	20,8	11,5	19,7
	55-59 ans	14,3	11,1	22,4	20,3
	60-64 ans	0	10	14,9	12,8
	65-69 ans	0	15,4	21,9	19,4
	70-74 ans	0	0	19	16,2
	Total 50-74 ans	12,2	15	18,7	17,4
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	83,3	76,5	87	82,6
	55-59 ans	50	75	76,3	73,1
	60-64 ans	37,5	83,3	84,1	79,2
	65-69 ans	66,7	70	78,2	76,1
	70-74 ans	66,7	75	89,1	85,7
	Total 50-74 ans	59,4	75,6	82,7	79,1
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	20	33,3	39,1	34,9
	55-59 ans	16,7	50	24,3	27,5
	60-64 ans	11,1	50	27,4	27,3
	65-69 ans	16,7	27,3	25,9	25,4
	70-74 ans	0	25	40,4	35,1
	Total 50-74 ans	12,5	36,4	30,5	29,4
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	20	33,3	39,1	34,9
	55-59 ans	16,7	37,5	24,3	25,5
	60-64 ans	12,5	40	25,8	25,3
	65-69 ans	16,7	30	24,1	24,3
	70-74 ans	0	25	41,3	35,7
	Total 50-74 ans	12,9	33,3	29,7	28,5
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,5	7,1	8,6	7,3
	55-59 ans	10,9	13,2	11,1	11,3
	60-64 ans	23,3	18,5	13,2	14,4
	65-69 ans	21,9	26,5	16,5	17,8
	70-74 ans	40	11,4	18	18,3
	Total 50-74 ans	11,5	11	13,4	12,8
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,2	15,2	16	14
	55-59 ans	18,4	28,6	23,8	23,6
	60-64 ans	40,9	34,8	26,3	28
	65-69 ans	33,3	41,4	30,7	32,1
	70-74 ans	54,5	15	33,1	32,4
	Total 50-74 ans	20	21,6	26,5	24,7