

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	374	2863	2510	5747
	55-59 ans	84	812	5294	6190
	60-64 ans	63	922	6294	7279
	65-69 ans	52	529	5160	5741
	70-74 ans	28	258	3470	3756
	Total 50-74 ans	601	5384	22728	28713
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	58	266	192	516
	55-59 ans	19	64	330	413
	60-64 ans	14	80	370	464
	65-69 ans	10	48	280	338
	70-74 ans	5	21	162	188
	Total 50-74 ans	106	479	1334	1919
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	27	80	68	175
	55-59 ans	11	32	115	158
	60-64 ans	9	34	136	179
	65-69 ans	10	20	123	153
	70-74 ans	3	11	70	84
	Total 50-74 ans	60	177	512	749
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	7	12	18	37
	55-59 ans	0	0	27	27
	60-64 ans	0	7	22	29
	65-69 ans	0	0	30	30
	70-74 ans	0	0	10	10
	Total 50-74 ans	7	19	107	133
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	64	274	209	547
	55-59 ans	19	64	354	437
	60-64 ans	14	86	391	491
	65-69 ans	10	48	310	368
	70-74 ans	5	21	170	196
	Total 50-74 ans	112	493	1434	2039
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	1	5	5	11
	55-59 ans	0	2	5	7
	60-64 ans	0	2	6	8
	65-69 ans	0	2	1	3
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	11	17	29
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	58	266	192	516
	55-59 ans	19	64	330	413
	60-64 ans	14	80	370	464
	65-69 ans	10	48	280	338
	70-74 ans	5	21	162	188
	Total 50-74 ans	106	479	1334	1919
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	5	10	16	31
	55-59 ans	0	0	25	25
	60-64 ans	0	5	19	24
	65-69 ans	0	0	28	28
	70-74 ans	0	0	7	7
	Total 50-74 ans	5	15	95	115
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	31	89	82	202
	55-59 ans	11	34	128	173
	60-64 ans	9	37	146	192
	65-69 ans	10	20	133	163
	70-74 ans	3	11	70	84
	Total 50-74 ans	64	191	559	814
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	7	26	14	47
	55-59 ans	1	7	32	40
	60-64 ans	4	13	40	57
	65-69 ans	3	4	50	57
	70-74 ans	2	5	34	41
	Total 50-74 ans	17	55	170	242
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	8	32	31	71
	55-59 ans	4	14	50	68
	60-64 ans	4	13	55	72
	65-69 ans	3	5	53	61
	70-74 ans	2	4	32	38
	Total 50-74 ans	21	68	221	310
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	2	2	4
	55-59 ans	0	1	1	2
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	3	4	8

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	15,5	9,3	7,6	9
	55-59 ans	22,6	7,9	6,2	6,7
	60-64 ans	22,2	8,7	5,9	6,4
	65-69 ans	19,2	9,1	5,4	5,9
	70-74 ans	17,9	8,1	4,7	5
	50-74 ans (brut)	17,6	8,9	5,9	6,7
	50-74 ans (standardisé)	19,6	8,6	6,1	6,8
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,2	2,8	2,7	3
	55-59 ans	13,1	3,9	2,2	2,6
	60-64 ans	14,3	3,7	2,2	2,5
	65-69 ans	19,2	3,8	2,4	2,7
	70-74 ans	10,7	4,3	2	2,2
	50-74 ans (brut)	10	3,3	2,3	2,6
	50-74 ans (standardisé)	12,5	3,6	2,3	2,6
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,9	0,4	0,7	0,6
	55-59 ans	0	0	0,5	0,4
	60-64 ans	0	0,8	0,3	0,4
	65-69 ans	0	0	0,6	0,5
	70-74 ans	0	0	0,3	0,3
	50-74 ans (brut)	1,2	0,4	0,5	0,5
	50-74 ans (standardisé)	0,5	0,3	0,5	0,5
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	17,1	9,6	8,3	9,5
	55-59 ans	22,6	7,9	6,7	7,1
	60-64 ans	22,2	9,3	6,2	6,7
	65-69 ans	19,2	9,1	6	6,4
	70-74 ans	17,9	8,1	4,9	5,2
	50-74 ans (brut)	18,6	9,2	6,3	7,1
	50-74 ans (standardisé)	20	8,8	6,6	7,2
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100
	Total 50-74 ans	100	100	100	100
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	71,4	83,3	88,9	83,8
	55-59 ans	NCA	NCA	92,6	92,6
	60-64 ans	NCA	71,4	86,4	82,8
	65-69 ans	NCA	NCA	93,3	93,3
	70-74 ans	NCA	NCA	70	70
	Total 50-74 ans	71,4	78,9	88,8	86,5
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,3	3,1	3,3	3,5
	55-59 ans	13,1	4,2	2,4	2,8
	60-64 ans	14,3	4	2,3	2,6
	65-69 ans	19,2	3,8	2,6	2,8
	70-74 ans	10,7	4,3	2	2,2
	50-74 ans (brut)	10,6	3,5	2,5	2,8
	50-74 ans (standardisé)	12,7	3,8	2,6	2,8

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	5	22	11	38
	55-59 ans	1	7	30	38
	60-64 ans	3	13	39	55
	65-69 ans	3	4	45	52
	70-74 ans	2	5	34	41
	Total 50-74 ans	14	51	159	224
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	1	2	4
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	1	1	9	11
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	4	18	8	30
	55-59 ans	1	7	28	36
	60-64 ans	3	11	34	48
	65-69 ans	3	4	40	47
	70-74 ans	2	3	30	35
	Total 50-74 ans	13	43	140	196
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	4	2	6
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	2	5	7
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	2	4	6
	Total 50-74 ans	0	8	18	26
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	1	0	1	2
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	0	1	2
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	4	13	5	22
	55-59 ans	0	1	23	24
	60-64 ans	2	6	26	34
	65-69 ans	3	3	31	37
	70-74 ans	2	1	26	29
	Total 50-74 ans	11	24	111	146
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	4	0	4
	55-59 ans	0	2	1	3
	60-64 ans	1	1	3	5
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	0	1	1	2
	Total 50-74 ans	1	8	11	20
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	1	5	1	7
	55-59 ans	0	0	11	11
	60-64 ans	0	2	11	13
	65-69 ans	1	2	14	17
	70-74 ans	0	0	11	11
	Total 50-74 ans	2	9	48	59
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	1	1	2
	60-64 ans	0	1	2	3
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	0	3	6	9
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	1	4	1	6
	55-59 ans	0	0	10	10
	60-64 ans	0	2	9	11
	65-69 ans	1	2	13	16
	70-74 ans	0	0	11	11
	Total 50-74 ans	2	8	44	54
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	4	0	4
	55-59 ans	0	2	1	3
	60-64 ans	1	1	3	5
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	0	1	1	2
	Total 50-74 ans	1	8	11	20

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	13,4	7,7	4,4	6,6
	55-59 ans	11,9	8,6	5,7	6,1
	60-64 ans	47,6	14,1	6,2	7,6
	65-69 ans	57,7	7,6	8,7	9,1
	70-74 ans	71,4	19,4	9,8	10,9
	50-74 ans (brut)	23,3	9,5	7	7,8
	50-74 ans (standardisé)	35,3	10,9	6,5	7,7
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	20	4,5	18,2	10,5
	55-59 ans	0	0	6,7	5,3
	60-64 ans	0	0	5,1	3,6
	65-69 ans	0	0	2,2	1,9
	70-74 ans	0	0	5,9	4,9
	Total 50-74 ans	7,1	2	5,7	4,9
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	18,2	20	16,7
	55-59 ans	0	0	6,7	5,3
	60-64 ans	0	15,4	12,8	12,7
	65-69 ans	0	0	11,1	9,6
	70-74 ans	0	40	11,8	14,6
	Total 50-74 ans	0	15,7	11,4	11,7
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	92,9	62,5	84,6
	55-59 ans	0	20	85,2	72,7
	60-64 ans	100	60	83,9	79,1
	65-69 ans	100	75	91,2	90,2
	70-74 ans	100	50	89,7	87,9
	Total 50-74 ans	91,7	68,6	86	83
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	25	27,8	12,5	23,3
	55-59 ans	0	0	40,7	32,4
	60-64 ans	0	20	34,4	28,9
	65-69 ans	33,3	50	37,8	38,6
	70-74 ans	0	0	36,7	32,4
	Total 50-74 ans	15,4	22,5	35,8	31,6
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	25	28,6	12,5	23,1
	55-59 ans	0	0	37	30,3
	60-64 ans	0	20	29	25,6
	65-69 ans	33,3	50	38,2	39
	70-74 ans	0	0	37,9	33,3
	Total 50-74 ans	16,7	22,9	34,1	30,7
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,8	8	5,3	6,9
	55-59 ans	5,3	10,9	8,5	8,7
	60-64 ans	21,4	15,1	10	11,2
	65-69 ans	30	8,3	14,5	14,1
	70-74 ans	40	23,8	20	20,9
	Total 50-74 ans	12,5	10,3	11,1	11
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	16,1	24,7	13,4	18,8
	55-59 ans	9,1	20,6	23,4	22
	60-64 ans	33,3	35,1	26,7	28,6
	65-69 ans	30	20	33,8	31,9
	70-74 ans	66,7	45,5	45,7	46,4
	Total 50-74 ans	21,9	26,7	28,1	27,3