

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	570	3478	3528	7576
	55-59 ans	116	684	6782	7582
	60-64 ans	83	680	7020	7783
	65-69 ans	42	396	5294	5732
	70-74 ans	31	213	4030	4274
	Total 50-74 ans	842	5451	26654	32947
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	86	363	278	727
	55-59 ans	20	65	500	585
	60-64 ans	13	71	453	537
	65-69 ans	6	35	346	387
	70-74 ans	5	18	232	255
	Total 50-74 ans	130	552	1809	2491
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	48	141	100	289
	55-59 ans	11	29	210	250
	60-64 ans	9	26	170	205
	65-69 ans	6	17	162	185
	70-74 ans	3	8	112	123
	Total 50-74 ans	77	221	754	1052
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	10	30	12	52
	55-59 ans	1	3	43	47
	60-64 ans	0	10	48	58
	65-69 ans	0	5	36	41
	70-74 ans	0	2	27	29
	Total 50-74 ans	11	50	166	227
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	95	391	290	776
	55-59 ans	21	68	535	624
	60-64 ans	13	81	499	593
	65-69 ans	6	40	377	423
	70-74 ans	5	20	257	282
	Total 50-74 ans	140	600	1958	2698
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	1	14	6	21
	55-59 ans	0	1	11	12
	60-64 ans	0	3	11	14
	65-69 ans	1	0	7	8
	70-74 ans	0	1	3	4
	Total 50-74 ans	2	19	38	59
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	80	353	276	709
	55-59 ans	19	64	485	568
	60-64 ans	13	66	440	519
	65-69 ans	6	34	329	369
	70-74 ans	5	16	223	244
	Total 50-74 ans	123	533	1753	2409
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	6	20	9	35
	55-59 ans	0	2	26	28
	60-64 ans	0	9	32	41
	65-69 ans	0	3	27	30
	70-74 ans	0	1	22	23
	Total 50-74 ans	6	35	116	157
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	49	159	105	313
	55-59 ans	11	31	220	262
	60-64 ans	9	33	187	229
	65-69 ans	5	19	172	196
	70-74 ans	3	8	119	130
	Total 50-74 ans	77	250	803	1130
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	4	19	20	43
	55-59 ans	1	2	28	31
	60-64 ans	3	5	40	48
	65-69 ans	2	7	27	36
	70-74 ans	1	3	17	21
	Total 50-74 ans	11	36	132	179
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	7	37	30	74
	55-59 ans	2	10	48	60
	60-64 ans	2	5	53	60
	65-69 ans	2	7	37	46
	70-74 ans	1	3	29	33
	Total 50-74 ans	14	62	197	273
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	2	2	4
	55-59 ans	0	1	2	3
	60-64 ans	0	0	6	6
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	0	3	13	16

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	15,1	10,4	7,9	9,6
	55-59 ans	17,2	9,5	7,4	7,7
	60-64 ans	15,7	10,4	6,5	6,9
	65-69 ans	14,3	8,8	6,5	6,8
	70-74 ans	16,1	8,5	5,8	6
	50-74 ans (brut)	15,4	10,1	6,8	7,6
	50-74 ans (standardisé)	15,8	9,7	7	7,6
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,4	4,1	2,8	3,8
	55-59 ans	9,5	4,2	3,1	3,3
	60-64 ans	10,8	3,8	2,4	2,6
	65-69 ans	14,3	4,3	3,1	3,2
	70-74 ans	9,7	3,8	2,8	2,9
	50-74 ans (brut)	9,1	4,1	2,8	3,2
	50-74 ans (standardisé)	10,2	4	2,8	3,2
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,8	0,9	0,3	0,7
	55-59 ans	0,9	0,4	0,6	0,6
	60-64 ans	0	1,5	0,7	0,7
	65-69 ans	0	1,3	0,7	0,7
	70-74 ans	0	0,9	0,7	0,7
	50-74 ans (brut)	1,3	0,9	0,6	0,7
	50-74 ans (standardisé)	0,7	1	0,6	0,7
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	16,7	11,2	8,2	10,2
	55-59 ans	18,1	9,9	7,9	8,2
	60-64 ans	15,7	11,9	7,1	7,6
	65-69 ans	14,3	10,1	7,1	7,4
	70-74 ans	16,1	9,4	6,4	6,6
	50-74 ans (brut)	16,6	11	7,3	8,2
	50-74 ans (standardisé)	16,4	10,6	7,5	8,2
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	93	97,2	99,3	97,5
	55-59 ans	95	98,5	97	97,1
	60-64 ans	100	93	97,1	96,6
	65-69 ans	100	97,1	95,1	95,3
	70-74 ans	100	88,9	96,1	95,7
	Total 50-74 ans	94,6	96,6	96,9	96,7
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	60	66,7	75	67,3
	55-59 ans	0	66,7	60,5	59,6
	60-64 ans	NCA	90	66,7	70,7
	65-69 ans	NCA	60	75	73,2
	70-74 ans	NCA	50	81,5	79,3
	Total 50-74 ans	54,5	70	69,9	69,2
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,6	4,6	3	4,1
	55-59 ans	9,5	4,5	3,2	3,5
	60-64 ans	10,8	4,9	2,7	2,9
	65-69 ans	11,9	4,8	3,2	3,4
	70-74 ans	9,7	3,8	3	3
	50-74 ans (brut)	9,1	4,6	3	3,4
	50-74 ans (standardisé)	9,9	4,6	3	3,4

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	4	16	17	37
	55-59 ans	1	2	28	31
	60-64 ans	3	3	39	45
	65-69 ans	2	7	25	34
	70-74 ans	1	3	17	21
	Total 50-74 ans	11	31	126	168
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	2	2
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	1	1	2
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	1	7	8
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	0	2	8	10
	55-59 ans	0	1	12	13
	60-64 ans	1	0	10	11
	65-69 ans	1	1	14	16
	70-74 ans	0	2	7	9
	Total 50-74 ans	2	6	51	59
NC04- Nombre de cancers canalaux in situ	50-54 ans	0	0	2	2
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	1	4	5
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	0	3	3
	Total 50-74 ans	0	1	14	15
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	4	14	7	25
	55-59 ans	1	1	15	17
	60-64 ans	2	2	25	29
	65-69 ans	1	6	7	14
	70-74 ans	1	1	7	9
	Total 50-74 ans	9	24	61	94
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	0	0	3	3
	55-59 ans	0	1	2	3
	60-64 ans	1	0	4	5
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	1	1	2
	Total 50-74 ans	1	2	14	17
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	2	5	7
	55-59 ans	0	0	10	10
	60-64 ans	0	0	6	6
	65-69 ans	1	1	7	9
	70-74 ans	0	1	5	6
	Total 50-74 ans	1	4	33	38
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	0	1	4	5
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	0	0	5	5
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	0	4	4
	Total 50-74 ans	0	1	21	22
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	5	5
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	0	6	6
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	2	5	7
	55-59 ans	0	0	10	10
	60-64 ans	0	0	6	6
	65-69 ans	1	1	7	9
	70-74 ans	0	1	5	6
	Total 50-74 ans	1	4	33	38

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7	4,6	4,8	4,9
	55-59 ans	8,6	2,9	4,1	4,1
	60-64 ans	36,1	4,4	5,6	5,8
	65-69 ans	47,6	17,7	4,7	5,9
	70-74 ans	32,3	14,1	4,2	4,9
	50-74 ans (brut)	13,1	5,7	4,7	5,1
	50-74 ans (standardisé)	23,3	7,5	4,7	5
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	11,8	5,4
	55-59 ans	0	0	3,6	3,2
	60-64 ans	0	0	5,1	4,4
	65-69 ans	0	14,3	4	5,9
	70-74 ans	0	0	5,9	4,8
	Total 50-74 ans	0	3,2	5,6	4,8
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	0	20	16,7
	55-59 ans	NCA	0	7,7	7,1
	60-64 ans	0	100	28,6	31,3
	65-69 ans	0	0	22,2	20
	70-74 ans	NCA	0	30	25
	Total 50-74 ans	0	14,3	21,5	20,3
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	NCA	100	100
	55-59 ans	NCA	100	100	100
	60-64 ans	100	NCA	100	100
	65-69 ans	NCA	NCA	57,1	57,1
	70-74 ans	NCA	100	50	66,7
	Total 50-74 ans	100	100	77,8	81
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	50	50	50
	55-59 ans	NCA	0	27,3	25
	60-64 ans	0	NCA	62,5	55,6
	65-69 ans	0	0	41,7	35,7
	70-74 ans	NCA	0	57,1	44,4
	Total 50-74 ans	0	16,7	45,7	40,7
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	NCA	NCA	33,3	33,3
	55-59 ans	NCA	0	50	33,3
	60-64 ans	0	NCA	50	40
	65-69 ans	NCA	NCA	14,3	14,3
	70-74 ans	NCA	0	50	33,3
	Total 50-74 ans	0	0	33,3	28,6
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,2	4,1	5,9	4,8
	55-59 ans	4,8	2,9	4,9	4,6
	60-64 ans	23,1	3,7	7,4	7,3
	65-69 ans	33,3	17,5	6,6	8
	70-74 ans	20	15	6,6	7,4
	Total 50-74 ans	7,9	5,2	6,2	6,1
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,2	9,4	15,2	11,2
	55-59 ans	9,1	6,5	11,4	10,7
	60-64 ans	33,3	9,1	18,7	17,9
	65-69 ans	40	36,8	12,2	15,3
	70-74 ans	33,3	37,5	13,4	15,4
	Total 50-74 ans	14,3	12	14,1	13,6