

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1993	4143	6293	12429
	55-59 ans	359	650	11409	12418
	60-64 ans	329	805	13227	14361
	65-69 ans	158	404	10088	10650
	70-74 ans	112	210	8087	8409
	Total 50-74 ans	2951	6212	49104	58267
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	331	185	323	839
	55-59 ans	61	25	579	665
	60-64 ans	54	34	600	688
	65-69 ans	28	8	438	474
	70-74 ans	19	11	321	351
	Total 50-74 ans	493	263	2261	3017
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	250	45	182	477
	55-59 ans	48	11	345	404
	60-64 ans	43	9	347	399
	65-69 ans	24	1	276	301
	70-74 ans	16	7	222	245
	Total 50-74 ans	381	73	1372	1826
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	35	63	88	186
	55-59 ans	7	6	134	147
	60-64 ans	10	15	169	194
	65-69 ans	4	4	140	148
	70-74 ans	1	3	102	106
	Total 50-74 ans	57	91	633	781
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	366	244	408	1018
	55-59 ans	67	31	710	808
	60-64 ans	63	49	765	877
	65-69 ans	32	12	576	620
	70-74 ans	20	14	422	456
	Total 50-74 ans	548	350	2881	3779
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	2	24	10	36
	55-59 ans	0	1	19	20
	60-64 ans	1	1	20	22
	65-69 ans	0	0	14	14
	70-74 ans	1	0	7	8
	Total 50-74 ans	4	26	70	100
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	309	174	302	785
	55-59 ans	57	23	528	608
	60-64 ans	52	33	556	641
	65-69 ans	28	8	411	447
	70-74 ans	17	11	300	328
	Total 50-74 ans	463	249	2097	2809
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	33	60	86	179
	55-59 ans	7	5	125	137
	60-64 ans	8	15	161	184
	65-69 ans	4	4	131	139
	70-74 ans	1	3	99	103
	Total 50-74 ans	53	87	602	742
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	267	87	225	579
	55-59 ans	51	14	415	480
	60-64 ans	49	18	418	485
	65-69 ans	27	3	338	368
	70-74 ans	17	8	268	293
	Total 50-74 ans	411	130	1664	2205
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	39	9	29	77
	55-59 ans	8	3	75	86
	60-64 ans	19	3	100	122
	65-69 ans	12	0	93	105
	70-74 ans	7	4	89	100
	Total 50-74 ans	85	19	386	490
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	45	13	38	96
	55-59 ans	11	4	78	93
	60-64 ans	13	4	105	122
	65-69 ans	8	0	77	85
	70-74 ans	4	3	60	67
	Total 50-74 ans	81	24	358	463
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	2	2	4	8
	55-59 ans	0	0	4	4
	60-64 ans	0	1	8	9
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	4	4
	Total 50-74 ans	2	3	23	28

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	16,6	4,5	5,1	6,8
	55-59 ans	17	3,8	5,1	5,4
	60-64 ans	16,4	4,2	4,5	4,8
	65-69 ans	17,7	2	4,3	4,5
	70-74 ans	17	5,2	4	4,2
	50-74 ans (brut)	16,7	4,2	4,6	5,2
	50-74 ans (standardisé)	16,9	4	4,7	5,3
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,5	1,1	2,9	3,8
	55-59 ans	13,4	1,7	3	3,3
	60-64 ans	13,1	1,1	2,6	2,8
	65-69 ans	15,2	0,2	2,7	2,8
	70-74 ans	14,3	3,3	2,7	2,9
	50-74 ans (brut)	12,9	1,2	2,8	3,1
	50-74 ans (standardisé)	13,5	1,4	2,8	3,2
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,8	1,5	1,4	1,5
	55-59 ans	1,9	0,9	1,2	1,2
	60-64 ans	3	1,9	1,3	1,4
	65-69 ans	2,5	1	1,4	1,4
	70-74 ans	0,9	1,4	1,3	1,3
	50-74 ans (brut)	1,9	1,5	1,3	1,3
	50-74 ans (standardisé)	2,1	1,3	1,3	1,4
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	18,4	5,9	6,5	8,2
	55-59 ans	18,7	4,8	6,2	6,5
	60-64 ans	19,1	6,1	5,8	6,1
	65-69 ans	20,3	3	5,7	5,8
	70-74 ans	17,9	6,7	5,2	5,4
	50-74 ans (brut)	18,6	5,6	5,9	6,5
	50-74 ans (standardisé)	18,8	5,4	6	6,6
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	93,4	94,1	93,5	93,6
	55-59 ans	93,4	92	91,2	91,4
	60-64 ans	96,3	97,1	92,7	93,2
	65-69 ans	100	100	93,8	94,3
	70-74 ans	89,5	100	93,5	93,4
	Total 50-74 ans	93,9	94,7	92,7	93,1
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	94,3	95,2	97,7	96,2
	55-59 ans	100	83,3	93,3	93,2
	60-64 ans	80	100	95,3	94,8
	65-69 ans	100	100	93,6	93,9
	70-74 ans	100	100	97,1	97,2
	Total 50-74 ans	93	95,6	95,1	95
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,4	2,1	3,6	4,7
	55-59 ans	14,2	2,2	3,6	3,9
	60-64 ans	14,9	2,2	3,2	3,4
	65-69 ans	17,1	0,7	3,4	3,5
	70-74 ans	15,2	3,8	3,3	3,5
	50-74 ans (brut)	13,9	2,1	3,4	3,8
50-74 ans (standardisé)	14,7	2,2	3,4	3,9	

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	28	9	25	62
	55-59 ans	7	3	68	78
	60-64 ans	18	3	91	112
	65-69 ans	10	0	83	93
	70-74 ans	7	4	82	93
	Total 50-74 ans	70	19	349	438
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	2	3
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	2	8	10
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	0	4	4
	Total 50-74 ans	0	3	20	23
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	24	6	24	54
	55-59 ans	6	2	56	64
	60-64 ans	17	3	79	99
	65-69 ans	9	0	74	83
	70-74 ans	7	3	68	78
	Total 50-74 ans	63	14	301	378
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	4	3	1	8
	55-59 ans	0	1	12	13
	60-64 ans	1	0	12	13
	65-69 ans	1	0	9	10
	70-74 ans	0	1	12	13
	Total 50-74 ans	6	5	46	57
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	1	0	2	3
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	20	4	13	37
	55-59 ans	5	2	41	48
	60-64 ans	7	3	64	74
	65-69 ans	7	0	62	69
	70-74 ans	4	2	53	59
	Total 50-74 ans	43	11	233	287
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	1	0	5	6
	60-64 ans	2	0	2	4
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	3	3
	Total 50-74 ans	3	0	14	17
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	4	1	10	15
	55-59 ans	1	1	17	19
	60-64 ans	4	0	27	31
	65-69 ans	3	0	19	22
	70-74 ans	1	0	24	25
	Total 50-74 ans	13	2	97	112
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	5	0	2	7
	55-59 ans	2	0	9	11
	60-64 ans	1	1	8	10
	65-69 ans	1	0	12	13
	70-74 ans	2	1	6	9
	Total 50-74 ans	11	2	37	50
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	4	1	6	11
	55-59 ans	1	1	12	14
	60-64 ans	3	0	25	28
	65-69 ans	3	0	18	21
	70-74 ans	1	0	22	23
	Total 50-74 ans	12	2	83	97
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	5	0	2	7
	55-59 ans	2	0	12	14
	60-64 ans	3	1	10	14
	65-69 ans	1	0	12	13
	70-74 ans	2	1	8	11
	Total 50-74 ans	13	2	44	59

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	14	2,2	4	5
	55-59 ans	19,5	4,6	6	6,3
	60-64 ans	54,7	3,7	6,9	7,8
	65-69 ans	63,3	0	8,2	8,7
	70-74 ans	62,5	19	10,1	11,1
	50-74 ans (brut)	23,7	3,1	7,1	7,5
	50-74 ans (standardisé)	38,3	5,2	6,6	7,3
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	11,1	8	4,8
	55-59 ans	0	0	1,5	1,3
	60-64 ans	0	66,7	8,8	8,9
	65-69 ans	0	NCA	6	5,4
	70-74 ans	0	0	4,9	4,3
	Total 50-74 ans	0	15,8	5,7	5,3
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	14,3	33,3	4	12,9
	55-59 ans	0	33,3	17,6	16,9
	60-64 ans	5,6	0	13,2	11,6
	65-69 ans	10	NCA	10,8	10,8
	70-74 ans	0	25	15	14,3
	Total 50-74 ans	8,7	26,3	13,3	13,1
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	83,3	66,7	56,5	69,8
	55-59 ans	100	100	80,4	82,8
	60-64 ans	46,7	100	83,1	77,9
	65-69 ans	77,8	NCA	87,3	86,3
	70-74 ans	57,1	66,7	81,5	78,7
	Total 50-74 ans	71,7	78,6	81,2	79,5
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	21,1	16,7	45,5	31,9
	55-59 ans	25	50	36,2	35,8
	60-64 ans	25	0	38	34,8
	65-69 ans	37,5	NCA	30,6	31,4
	70-74 ans	20	0	38,7	36,2
	Total 50-74 ans	25	16,7	36,7	34,1
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	21,1	16,7	27,3	23,4
	55-59 ans	25	50	27,3	28
	60-64 ans	21,4	0	36,2	32,9
	65-69 ans	37,5	NCA	29	30
	70-74 ans	20	0	36,7	34,3
	Total 50-74 ans	24	16,7	32,3	30,4
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,7	3,7	6,1	6,1
	55-59 ans	10,4	9,7	9,6	9,7
	60-64 ans	28,6	6,1	11,9	12,8
	65-69 ans	31,3	0	14,2	14,8
	70-74 ans	35	21,4	19,4	20,2
	Total 50-74 ans	12,8	5,1	12,1	11,5
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,5	10,3	11,1	10,7
	55-59 ans	13,7	21,4	15,7	15,6
	60-64 ans	34,7	16,7	21,5	22,7
	65-69 ans	37	0	23,7	24,5
	70-74 ans	41,2	37,5	29,5	30,4
	Total 50-74 ans	16,8	13,8	20,4	19,3