

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	23	167	164	20	374
	55-59 ans	3	38	41	2	84
	60-64 ans	5	27	30	1	63
	65-69 ans	4	21	27	0	52
	70-74 ans	1	16	10	1	28
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>36</b>	<b>269</b>	<b>272</b>	<b>24</b>	<b>601</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	2	27	29	0	58
	55-59 ans	1	9	8	1	19
	60-64 ans	1	5	8	0	14
	65-69 ans	2	3	5	0	10
	70-74 ans	1	3	1	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>47</b>	<b>51</b>	<b>1</b>	<b>106</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	0	4	2	1	7
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	1	2	0	3
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,7	16,2	17,7	0	15,5
	55-59 ans	33,3	23,7	19,5	50	22,6
	60-64 ans	20	18,5	26,7	0	22,2
	65-69 ans	50	14,3	18,5	NCA	19,2
	70-74 ans	100	18,8	10	0	17,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>19,4</b>	<b>17,5</b>	<b>18,8</b>	<b>4,2</b>	<b>17,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>36,5</b>	<b>18,6</b>	<b>19,1</b>	<b>4,2</b>	<b>19,6</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	2,4	1,2	5	1,9
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,7</b>	<b>4,2</b>	<b>1,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3</b>	<b>4,2</b>	<b>0,5</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,6	1,2	0	0,8
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	2	2	0	5
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	1	2	0	3
	65-69 ans	1	0	2	0	3
	70-74 ans	0	2	0	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	43,5	12	12,2	0	13,4
	55-59 ans	0	0	24,4	0	11,9
	60-64 ans	0	37	66,7	0	47,6
	65-69 ans	250	0	74,1	NCA	57,7
	70-74 ans	0	125	0	0	71,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>55,6</b>	<b>18,6</b>	<b>25,7</b>	<b>0</b>	<b>23,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>48,2</b>	<b>28,8</b>	<b>34,2</b>	<b>0</b>	<b>35,3</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	50	NCA	20
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,3</b>	<b>NCA</b>	<b>7,1</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	100	100	NCA	100
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	65-69 ans	100	NCA	100	NCA	100
	70-74 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>85,7</b>	<b>NCA</b>	<b>91,7</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	100	0	0	NCA	25
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	100	NCA	0	NCA	33,3
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>15,4</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	50	6,7	6,5	0	7,8
	55-59 ans	0	0	12,5	0	5,3
	60-64 ans	0	20	25	NCA	21,4
	65-69 ans	50	0	40	NCA	30
	70-74 ans	0	66,7	0	NCA	40
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>28,6</b>	<b>10</b>	<b>13,2</b>	<b>0</b>	<b>12,5</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	50	18,2	11,1	NCA	16,1
	55-59 ans	NCA	0	16,7	0	9,1
	60-64 ans	0	33,3	40	NCA	33,3
	65-69 ans	50	0	40	NCA	30
	70-74 ans	NCA	100	0	NCA	66,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>21,7</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>21,9</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	104	1494	1139	126	2863
	55-59 ans	36	414	322	40	812
	60-64 ans	43	464	371	44	922
	65-69 ans	26	273	208	22	529
	70-74 ans	10	129	108	11	258
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>219</b>	<b>2774</b>	<b>2148</b>	<b>243</b>	<b>5384</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	6	149	111	0	266
	55-59 ans	1	25	38	0	64
	60-64 ans	1	36	43	0	80
	65-69 ans	0	28	19	1	48
	70-74 ans	0	7	11	3	21
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>245</b>	<b>222</b>	<b>4</b>	<b>479</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	0	4	8	0	12
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	5	2	0	7
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	2	2	0	4
	55-59 ans	0	0	2	0	2
	60-64 ans	0	0	4	0	4
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,8	10	9,7	0	9,3
	55-59 ans	2,8	6	11,8	0	7,9
	60-64 ans	2,3	7,8	11,6	0	8,7
	65-69 ans	0	10,3	9,1	4,5	9,1
	70-74 ans	0	5,4	10,2	27,3	8,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,7</b>	<b>8,8</b>	<b>10,3</b>	<b>1,6</b>	<b>8,9</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,6</b>	<b>7,9</b>	<b>10,6</b>	<b>1,6</b>	<b>8,6</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,3	0,7	0	0,4
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	1,1	0,5	0	0,8
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,1	0,2	0	0,1
	55-59 ans	0	0	0,6	0	0,2
	60-64 ans	0	0	1,1	0	0,4
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	16	6	0	22
	55-59 ans	0	3	4	0	7
	60-64 ans	0	6	7	0	13
	65-69 ans	0	3	1	0	4
	70-74 ans	0	1	4	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	3	1	0	4
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	2	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	1	1	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	10,7	5,3	0	7,7
	55-59 ans	0	7,2	12,4	0	8,6
	60-64 ans	0	12,9	18,9	0	14,1
	65-69 ans	0	11	4,8	0	7,6
	70-74 ans	0	7,8	37	0	19,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>10,5</b>	<b>10,2</b>	<b>0</b>	<b>9,5</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>9,9</b>	<b>14,4</b>	<b>0</b>	<b>10,9</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	6,3	0	NCA	4,5
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>3,4</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>2</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	18,8	16,7	NCA	18,2
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	28,6	NCA	15,4
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	100	25	NCA	40
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>13,8</b>	<b>18,2</b>	<b>NCA</b>	<b>15,7</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	88,9	100	NCA	92,9
	55-59 ans	NCA	50	0	NCA	20
	60-64 ans	NCA	60	60	NCA	60
	65-69 ans	NCA	66,7	100	NCA	75
	70-74 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>73,7</b>	<b>62,5</b>	<b>NCA</b>	<b>68,6</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	30,8	20	NCA	27,8
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	20	20	NCA	20
	65-69 ans	NCA	66,7	0	NCA	50
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>30,4</b>	<b>11,8</b>	<b>NCA</b>	<b>22,5</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	10,5	5,2	NCA	8
	55-59 ans	0	12	10,5	NCA	10,9
	60-64 ans	0	15	15,6	NCA	15,1
	65-69 ans	NCA	10,7	5,3	0	8,3
	70-74 ans	NCA	14,3	36,4	0	23,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>11,5</b>	<b>9,6</b>	<b>0</b>	<b>10,3</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	39	13	NCA	24,7
	55-59 ans	0	23,1	20	NCA	20,6
	60-64 ans	NCA	42,9	30,4	NCA	35,1
	65-69 ans	NCA	33,3	10	0	20
	70-74 ans	NCA	50	50	0	45,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>36,7</b>	<b>20,6</b>	<b>0</b>	<b>26,7</b>

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	69	1338	1011	92	2510
	55-59 ans	178	2933	1958	225	5294
	60-64 ans	212	3500	2354	228	6294
	65-69 ans	152	2781	2054	173	5160
	70-74 ans	147	1804	1379	140	3470
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>758</b>	<b>12356</b>	<b>8756</b>	<b>858</b>	<b>22728</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	2	102	88	0	192
	55-59 ans	1	192	134	3	330
	60-64 ans	5	216	146	3	370
	65-69 ans	4	147	127	2	280
	70-74 ans	6	79	77	0	162
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>736</b>	<b>572</b>	<b>8</b>	<b>1334</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	0	10	7	1	18
	55-59 ans	0	9	16	2	27
	60-64 ans	2	11	9	0	22
	65-69 ans	1	14	14	1	30
	70-74 ans	0	2	8	0	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>46</b>	<b>54</b>	<b>4</b>	<b>107</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	1	6	0	8
	55-59 ans	1	5	5	0	11
	60-64 ans	0	6	7	0	13
	65-69 ans	1	7	4	1	13
	70-74 ans	0	0	6	0	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>51</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,9	7,6	8,7	0	7,6
	55-59 ans	0,6	6,5	6,8	1,3	6,2
	60-64 ans	2,4	6,2	6,2	1,3	5,9
	65-69 ans	2,6	5,3	6,2	1,2	5,4
	70-74 ans	4,1	4,4	5,6	0	4,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,4</b>	<b>6</b>	<b>6,5</b>	<b>0,9</b>	<b>5,9</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,4</b>	<b>6,2</b>	<b>6,9</b>	<b>0,9</b>	<b>6,1</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,7	0,7	1,1	0,7
	55-59 ans	0	0,3	0,8	0,9	0,5
	60-64 ans	0,9	0,3	0,4	0	0,3
	65-69 ans	0,7	0,5	0,7	0,6	0,6
	70-74 ans	0	0,1	0,6	0	0,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,4	0,1	0,6	0	0,3
	55-59 ans	0,6	0,2	0,3	0	0,2
	60-64 ans	0	0,2	0,3	0	0,2
	65-69 ans	0,7	0,3	0,2	0,6	0,3
	70-74 ans	0	0	0,4	0	0,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	3	8	0	11
	55-59 ans	0	13	17	0	30
	60-64 ans	1	20	18	0	39
	65-69 ans	2	22	20	1	45
	70-74 ans	1	18	15	0	34
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>76</b>	<b>78</b>	<b>1</b>	<b>159</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	1	0	2
	55-59 ans	0	1	1	0	2
	60-64 ans	0	1	1	0	2
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	1	1	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	2	0	0	2
	55-59 ans	0	0	2	0	2
	60-64 ans	0	5	0	0	5
	65-69 ans	0	2	3	0	5
	70-74 ans	0	4	0	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	2,2	7,9	0	4,4
	55-59 ans	0	4,4	8,7	0	5,7
	60-64 ans	4,7	5,7	7,6	0	6,2
	65-69 ans	13,2	7,9	9,7	5,8	8,7
	70-74 ans	6,8	10	10,9	0	9,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,3</b>	<b>6,2</b>	<b>8,9</b>	<b>1,2</b>	<b>7</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4</b>	<b>5,5</b>	<b>8,7</b>	<b>1,2</b>	<b>6,5</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	33,3	12,5	NCA	18,2
	55-59 ans	NCA	7,7	5,9	NCA	6,7
	60-64 ans	0	5	5,6	NCA	5,1
	65-69 ans	50	0	0	0	2,2
	70-74 ans	0	5,6	6,7	NCA	5,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>5,3</b>	<b>5,1</b>	<b>0</b>	<b>5,7</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	66,7	0	NCA	20
	55-59 ans	NCA	0	11,8	NCA	6,7
	60-64 ans	0	25	0	NCA	12,8
	65-69 ans	0	9,1	15	0	11,1
	70-74 ans	0	22,2	0	NCA	11,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>17,1</b>	<b>6,5</b>	<b>0</b>	<b>11,4</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	100	57,1	NCA	62,5
	55-59 ans	NCA	92,3	78,6	NCA	85,2
	60-64 ans	100	73,3	93,3	NCA	83,9
	65-69 ans	100	94,1	86,7	100	91,2
	70-74 ans	100	84,6	93,3	NCA	89,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>86,4</b>	<b>84,8</b>	<b>100</b>	<b>86</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	0	14,3	NCA	12,5
	55-59 ans	NCA	38,5	42,9	NCA	40,7
	60-64 ans	100	40	25	NCA	34,4
	65-69 ans	0	42,1	31,3	100	37,8
	70-74 ans	100	21,4	46,7	NCA	36,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>66,7</b>	<b>35,5</b>	<b>33,8</b>	<b>100</b>	<b>35,8</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	2,7	8,5	0	5,3
	55-59 ans	0	6,5	11,4	0	8,5
	60-64 ans	14,3	8,8	11,6	0	10
	65-69 ans	40	13,7	14,2	33,3	14,5
	70-74 ans	16,7	22,5	17,9	NCA	20
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>9,8</b>	<b>12,5</b>	<b>8,3</b>	<b>11,1</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	8,1	19	0	13,4
	55-59 ans	0	22	25	NCA	23,4
	60-64 ans	33,3	29	25	0	26,7
	65-69 ans	50	36,7	29,9	50	33,8
	70-74 ans	25	58,6	37,8	NCA	45,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>28,6</b>	<b>29,5</b>	<b>26,9</b>	<b>20</b>	<b>28,1</b>