

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	58	219	525	0	802
	55-59 ans	9	27	63	0	99
	60-64 ans	4	23	60	0	87
	65-69 ans	3	12	32	0	47
	70-74 ans	3	9	14	0	26
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>77</b>	<b>290</b>	<b>694</b>	<b>0</b>	<b>1061</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	12	39	67	0	118
	55-59 ans	2	2	10	0	14
	60-64 ans	1	3	5	0	9
	65-69 ans	1	3	7	0	11
	70-74 ans	1	1	7	0	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>48</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>161</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	1	3	30	0	34
	55-59 ans	0	2	1	0	3
	60-64 ans	0	0	3	0	3
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	20,7	17,8	12,8	NCA	14,7
	55-59 ans	22,2	7,4	15,9	NCA	14,1
	60-64 ans	25	13	8,3	NCA	10,3
	65-69 ans	33,3	25	21,9	NCA	23,4
	70-74 ans	33,3	11,1	50	NCA	34,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>22,1</b>	<b>16,6</b>	<b>13,8</b>	<b>NCA</b>	<b>15,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>25,7</b>	<b>14,3</b>	<b>19,3</b>	<b>NCA</b>	<b>17,8</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,7	1,4	5,7	NCA	4,2
	55-59 ans	0	7,4	1,6	NCA	3
	60-64 ans	0	0	5	NCA	3,4
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	7,1	NCA	3,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,3</b>	<b>1,7</b>	<b>5</b>	<b>NCA</b>	<b>3,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,4</b>	<b>2,2</b>	<b>3,9</b>	<b>NCA</b>	<b>3</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,2	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	1,6	NCA	1
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>NCA</b>	<b>0,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>NCA</b>	<b>0,3</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	2	6	0	9
	55-59 ans	0	0	3	0	3
	60-64 ans	0	1	1	0	2
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	17,2	9,1	11,4	NCA	11,2
	55-59 ans	0	0	47,6	NCA	30,3
	60-64 ans	0	43,5	16,7	NCA	23
	65-69 ans	0	0	31,3	NCA	21,3
	70-74 ans	0	0	142,9	NCA	76,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>13</b>	<b>10,3</b>	<b>18,7</b>	<b>NCA</b>	<b>16</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4,3</b>	<b>11,5</b>	<b>43,4</b>	<b>NCA</b>	<b>29,4</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	0	33,3	NCA	25
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>15,4</b>	<b>NCA</b>	<b>12,5</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	100	50	NCA	66,7
	55-59 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	60-64 ans	NCA	0	100	NCA	50
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>66,7</b>	<b>63,6</b>	<b>NCA</b>	<b>64,3</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	66,7	NCA	66,7
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>18,2</b>	<b>NCA</b>	<b>14,3</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,7	4,8	6,3	NCA	6
	55-59 ans	0	0	27,3	NCA	18,8
	60-64 ans	0	33,3	12,5	NCA	16,7
	65-69 ans	0	0	14,3	NCA	9,1
	70-74 ans	0	0	25	NCA	20
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5,6</b>	<b>5,8</b>	<b>10,1</b>	<b>NCA</b>	<b>8,5</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	14,3	7,7	14,3	NCA	12
	55-59 ans	0	0	33,3	NCA	27,3
	60-64 ans	0	50	25	NCA	28,6
	65-69 ans	0	0	16,7	NCA	11,1
	70-74 ans	NCA	0	50	NCA	40
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>9,4</b>	<b>20</b>	<b>NCA</b>	<b>15,9</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	339	854	1789	0	2982
	55-59 ans	72	101	335	0	508
	60-64 ans	90	137	365	0	592
	65-69 ans	41	79	205	0	325
	70-74 ans	31	51	164	0	246
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>573</b>	<b>1222</b>	<b>2858</b>	<b>0</b>	<b>4653</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	44	113	134	0	291
	55-59 ans	14	14	34	0	62
	60-64 ans	12	18	29	0	59
	65-69 ans	6	15	26	0	47
	70-74 ans	2	9	11	0	22
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>78</b>	<b>169</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>481</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	10	19	54	0	83
	55-59 ans	0	0	9	0	9
	60-64 ans	3	2	12	0	17
	65-69 ans	1	1	6	0	8
	70-74 ans	1	1	3	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>122</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	4	11	0	15
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13	13,2	7,5	NCA	9,8
	55-59 ans	19,4	13,9	10,1	NCA	12,2
	60-64 ans	13,3	13,1	7,9	NCA	10
	65-69 ans	14,6	19	12,7	NCA	14,5
	70-74 ans	6,5	17,6	6,7	NCA	8,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>13,6</b>	<b>13,8</b>	<b>8,2</b>	<b>NCA</b>	<b>10,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>13,9</b>	<b>14,9</b>	<b>8,9</b>	<b>NCA</b>	<b>11</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,9	2,2	3	NCA	2,8
	55-59 ans	0	0	2,7	NCA	1,8
	60-64 ans	3,3	1,5	3,3	NCA	2,9
	65-69 ans	2,4	1,3	2,9	NCA	2,5
	70-74 ans	3,2	2	1,8	NCA	2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,6</b>	<b>1,9</b>	<b>2,9</b>	<b>NCA</b>	<b>2,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,2</b>	<b>1,3</b>	<b>2,8</b>	<b>NCA</b>	<b>2,4</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,5	0,6	NCA	0,5
	55-59 ans	0	1	0	NCA	0,2
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0,5	NCA	0,3
	70-74 ans	0	2	0	NCA	0,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>NCA</b>	<b>0,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,2</b>	<b>NCA</b>	<b>0,3</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	4	7	0	13
	55-59 ans	1	0	5	0	6
	60-64 ans	0	1	5	0	6
	65-69 ans	1	1	4	0	6
	70-74 ans	0	4	2	0	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>37</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	2	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	1	2	0	3
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,9	4,7	3,9	NCA	4,4
	55-59 ans	13,9	0	14,9	NCA	11,8
	60-64 ans	0	7,3	13,7	NCA	10,1
	65-69 ans	24,4	12,7	19,5	NCA	18,5
	70-74 ans	0	78,4	12,2	NCA	24,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7</b>	<b>8,2</b>	<b>8</b>	<b>NCA</b>	<b>8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>8,5</b>	<b>15,9</b>	<b>12,2</b>	<b>NCA</b>	<b>12,4</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	40	NCA	33,3
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,7</b>	<b>NCA</b>	<b>5,4</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	25	28,6	NCA	23,1
	55-59 ans	100	NCA	0	NCA	16,7
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>8,7</b>	<b>NCA</b>	<b>10,8</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	33,3	100	NCA	80
	55-59 ans	NCA	NCA	60	NCA	60
	60-64 ans	NCA	0	40	NCA	33,3
	65-69 ans	100	100	100	NCA	100
	70-74 ans	NCA	33,3	100	NCA	60
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>37,5</b>	<b>76,2</b>	<b>NCA</b>	<b>68,8</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	33,3	40	NCA	30
	55-59 ans	NCA	NCA	40	NCA	40
	60-64 ans	NCA	0	20	NCA	16,7
	65-69 ans	0	0	25	NCA	16,7
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>11,1</b>	<b>28,6</b>	<b>NCA</b>	<b>21,2</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,7	3,1	3,8	NCA	3,5
	55-59 ans	7,1	0	11,6	NCA	8,5
	60-64 ans	0	5	12,2	NCA	7,9
	65-69 ans	14,3	6,3	9,4	NCA	9,1
	70-74 ans	0	30	14,3	NCA	18,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4,3</b>	<b>4,7</b>	<b>7</b>	<b>NCA</b>	<b>5,8</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,7	4,7	8,9	NCA	6,9
	55-59 ans	50	0	19,2	NCA	19,4
	60-64 ans	0	10	22,2	NCA	13,9
	65-69 ans	33,3	14,3	21,4	NCA	20,8
	70-74 ans	0	75	28,6	NCA	41,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,1</b>	<b>9,1</b>	<b>14,6</b>	<b>NCA</b>	<b>12</b>

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	349	1120	2315	0	3784
	55-59 ans	686	2001	3999	0	6686
	60-64 ans	733	2336	4479	0	7548
	65-69 ans	495	1570	2894	0	4959
	70-74 ans	417	1160	2493	0	4070
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2680</b>	<b>8187</b>	<b>16180</b>	<b>0</b>	<b>27047</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	32	116	188	0	336
	55-59 ans	56	211	257	0	524
	60-64 ans	76	249	281	0	606
	65-69 ans	43	165	175	0	383
	70-74 ans	36	109	160	0	305
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>243</b>	<b>850</b>	<b>1061</b>	<b>0</b>	<b>2154</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	16	24	60	0	100
	55-59 ans	12	45	101	0	158
	60-64 ans	23	34	121	0	178
	65-69 ans	12	22	71	0	105
	70-74 ans	12	13	60	0	85
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>75</b>	<b>138</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>626</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	1	2	0	3
	55-59 ans	0	9	10	0	19
	60-64 ans	1	5	9	0	15
	65-69 ans	0	9	12	0	21
	70-74 ans	0	6	10	0	16
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>74</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,2	10,4	8,1	NCA	8,9
	55-59 ans	8,2	10,5	6,4	NCA	7,8
	60-64 ans	10,4	10,7	6,3	NCA	8
	65-69 ans	8,7	10,5	6	NCA	7,7
	70-74 ans	8,6	9,4	6,4	NCA	7,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,1</b>	<b>10,4</b>	<b>6,6</b>	<b>NCA</b>	<b>8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9</b>	<b>10,4</b>	<b>6,7</b>	<b>NCA</b>	<b>8,1</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,6	2,1	2,6	NCA	2,6
	55-59 ans	1,7	2,2	2,5	NCA	2,4
	60-64 ans	3,1	1,5	2,7	NCA	2,4
	65-69 ans	2,4	1,4	2,5	NCA	2,1
	70-74 ans	2,9	1,1	2,4	NCA	2,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,8</b>	<b>1,7</b>	<b>2,6</b>	<b>NCA</b>	<b>2,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3</b>	<b>1,7</b>	<b>2,6</b>	<b>NCA</b>	<b>2,4</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,1	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0,4	0,3	NCA	0,3
	60-64 ans	0,1	0,2	0,2	NCA	0,2
	65-69 ans	0	0,6	0,4	NCA	0,4
	70-74 ans	0	0,5	0,4	NCA	0,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>NCA</b>	<b>0,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>NCA</b>	<b>0,3</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	4	16	0	20
	55-59 ans	7	9	32	0	48
	60-64 ans	5	14	36	0	55
	65-69 ans	10	17	30	0	57
	70-74 ans	6	12	30	0	48
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>28</b>	<b>56</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>228</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	0	1	4	0	5
	60-64 ans	1	2	0	0	3
	65-69 ans	1	1	5	0	7
	70-74 ans	0	1	4	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
NC04- Nombre de cancers canalaux in situ	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	1	2	6	0	9
	60-64 ans	1	5	4	0	10
	65-69 ans	1	3	3	0	7
	70-74 ans	1	2	4	0	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	3,6	6,9	NCA	5,3
	55-59 ans	10,2	4,5	8	NCA	7,2
	60-64 ans	6,8	6	8	NCA	7,3
	65-69 ans	20,2	10,8	10,4	NCA	11,5
	70-74 ans	14,4	10,3	12	NCA	11,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>10,4</b>	<b>6,8</b>	<b>8,9</b>	<b>NCA</b>	<b>8,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9</b>	<b>6,4</b>	<b>8,7</b>	<b>NCA</b>	<b>8,1</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	0	12,5	NCA	10
	55-59 ans	0	11,1	12,5	NCA	10,4
	60-64 ans	20	14,3	0	NCA	5,5
	65-69 ans	10	5,9	16,7	NCA	12,3
	70-74 ans	0	8,3	13,3	NCA	10,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7,1</b>	<b>8,9</b>	<b>10,4</b>	<b>NCA</b>	<b>9,6</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	0	12,5	NCA	10
	55-59 ans	20	22,2	19,4	NCA	20
	60-64 ans	20	35,7	11,1	NCA	18,2
	65-69 ans	10	17,6	10,3	NCA	12,5
	70-74 ans	16,7	16,7	13,3	NCA	14,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15,4</b>	<b>21,4</b>	<b>13,4</b>	<b>NCA</b>	<b>15,6</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	25	61,5	NCA	52,9
	55-59 ans	75	71,4	64	NCA	66,7
	60-64 ans	75	66,7	83,9	NCA	79,5
	65-69 ans	88,9	85,7	80,8	NCA	83,7
	70-74 ans	60	70	69,2	NCA	68,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>77,3</b>	<b>70,5</b>	<b>73,6</b>	<b>NCA</b>	<b>73,3</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	25	28,6	NCA	27,8
	55-59 ans	50	28,6	16	NCA	22,2
	60-64 ans	50	22,2	25	NCA	26,7
	65-69 ans	33,3	42,9	37,5	NCA	38,3
	70-74 ans	40	30	42,3	NCA	39
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>40,9</b>	<b>31,8</b>	<b>29,8</b>	<b>NCA</b>	<b>31,6</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	2,9	6,5	NCA	4,7
	55-59 ans	8,8	3,6	9,1	NCA	7
	60-64 ans	4,1	5	8,9	NCA	6,9
	65-69 ans	18,9	9,2	12,4	NCA	11,9
	70-74 ans	13,3	10	13,8	NCA	12,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,4</b>	<b>5,7</b>	<b>9,9</b>	<b>NCA</b>	<b>8,2</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	5,7	12,3	NCA	9
	55-59 ans	22,2	7	18,6	NCA	14,5
	60-64 ans	9,5	10,5	20,5	NCA	15,4
	65-69 ans	37	17,4	25	NCA	23,3
	70-74 ans	28,6	18,8	27,8	NCA	24,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19,1</b>	<b>11,4</b>	<b>20,3</b>	<b>NCA</b>	<b>16,9</b>