

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1	21	470	0	492
	55-59 ans	0	0	76	0	76
	60-64 ans	0	5	51	0	56
	65-69 ans	0	0	36	0	36
	70-74 ans	0	0	13	0	13
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>646</b>	<b>0</b>	<b>673</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	1	3	64	0	68
	55-59 ans	0	0	6	0	6
	60-64 ans	0	0	8	0	8
	65-69 ans	0	0	4	0	4
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>87</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	0	0	10	0	10
	55-59 ans	0	0	2	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	100	14,3	13,6	NCA	13,8
	55-59 ans	NCA	NCA	7,9	NCA	7,9
	60-64 ans	NCA	0	15,7	NCA	14,3
	65-69 ans	NCA	NCA	11,1	NCA	11,1
	70-74 ans	NCA	NCA	7,7	NCA	7,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>100</b>	<b>11,5</b>	<b>12,8</b>	<b>NCA</b>	<b>12,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>24,9</b>	<b>3,6</b>	<b>11,4</b>	<b>NCA</b>	<b>11,2</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	2,1	NCA	2
	55-59 ans	NCA	NCA	2,6	NCA	2,6
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	7,7	NCA	7,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>NCA</b>	<b>1,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,3</b>	<b>NCA</b>	<b>2,2</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	0	8	0	9
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	3	0	3
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	1000	0	17	NCA	18,3
	55-59 ans	NCA	NCA	13,2	NCA	13,2
	60-64 ans	NCA	0	19,6	NCA	17,9
	65-69 ans	NCA	NCA	83,3	NCA	83,3
	70-74 ans	NCA	NCA	76,9	NCA	76,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>21,7</b>	<b>NCA</b>	<b>22,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>248,7</b>	<b>0</b>	<b>35,2</b>	<b>NCA</b>	<b>35,1</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	NCA	12,5	NCA	11,1
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>7,1</b>	<b>NCA</b>	<b>6,7</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	NCA	71,4	NCA	75
	55-59 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	60-64 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	65-69 ans	NCA	NCA	66,7	NCA	66,7
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>NCA</b>	<b>69,2</b>	<b>NCA</b>	<b>71,4</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	NCA	42,9	NCA	37,5
	55-59 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	33,3	NCA	33,3
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>38,5</b>	<b>NCA</b>	<b>35,7</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	100	0	11	NCA	11,7
	55-59 ans	NCA	NCA	12,5	NCA	12,5
	60-64 ans	NCA	NCA	12,5	NCA	12,5
	65-69 ans	NCA	NCA	75	NCA	75
	70-74 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>14,7</b>	<b>NCA</b>	<b>15,2</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	100	0	23,5	NCA	25
	55-59 ans	NCA	NCA	25	NCA	25
	60-64 ans	NCA	NCA	20	NCA	20
	65-69 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	70-74 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>27,7</b>	<b>NCA</b>	<b>28,6</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	3	155	2278	0	2436
	55-59 ans	0	35	433	1	469
	60-64 ans	1	17	361	0	379
	65-69 ans	0	16	195	0	211
	70-74 ans	1	5	128	0	134
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>228</b>	<b>3395</b>	<b>1</b>	<b>3629</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	0	18	195	0	213
	55-59 ans	0	5	32	0	37
	60-64 ans	0	0	38	0	38
	65-69 ans	0	1	13	0	14
	70-74 ans	0	0	9	0	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>311</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	0	1	27	0	28
	55-59 ans	0	0	7	0	7
	60-64 ans	0	0	3	0	3
	65-69 ans	0	0	2	0	2
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	3	0	3
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	2	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	11,6	8,6	NCA	8,7
	55-59 ans	NCA	14,3	7,4	0	7,9
	60-64 ans	0	0	10,5	NCA	10
	65-69 ans	NCA	6,3	6,7	NCA	6,6
	70-74 ans	0	0	7	NCA	6,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>10,5</b>	<b>8,5</b>	<b>0</b>	<b>8,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>7,3</b>	<b>8,2</b>	<b>0</b>	<b>8,2</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,6	1,2	NCA	1,1
	55-59 ans	NCA	0	1,6	0	1,5
	60-64 ans	0	0	0,8	NCA	0,8
	65-69 ans	NCA	0	1	NCA	0,9
	70-74 ans	0	0	0,8	NCA	0,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>1,2</b>	<b>0</b>	<b>1,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	NCA	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0,6	NCA	0,5
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	1	11	0	12
	55-59 ans	0	0	2	0	2
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	2	0	2
	70-74 ans	0	0	4	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	0	3	0	3
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	6,5	4,8	NCA	4,9
	55-59 ans	NCA	0	4,6	0	4,3
	60-64 ans	0	0	2,8	NCA	2,6
	65-69 ans	NCA	0	10,3	NCA	9,5
	70-74 ans	0	0	31,3	NCA	29,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>4,4</b>	<b>5,9</b>	<b>0</b>	<b>5,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>1,6</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>8,6</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	0	27,3	NCA	25
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	25	NCA	25
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>NCA</b>	<b>19</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	55-59 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	60-64 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	65-69 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	70-74 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>78,6</b>	<b>NCA</b>	<b>78,6</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	NCA	42,9	NCA	42,9
	55-59 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>28,6</b>	<b>NCA</b>	<b>28,6</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	NCA	5,3	5	NCA	5
	55-59 ans	NCA	0	5,1	NCA	4,5
	60-64 ans	NCA	NCA	2,4	NCA	2,4
	65-69 ans	NCA	0	13,3	NCA	12,5
	70-74 ans	NCA	NCA	40	NCA	40
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>4</b>	<b>6,1</b>	<b>NCA</b>	<b>6</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	NCA	11,1	12	NCA	11,9
	55-59 ans	NCA	0	7,1	NCA	6,3
	60-64 ans	NCA	NCA	5	NCA	5
	65-69 ans	NCA	NCA	28,6	NCA	28,6
	70-74 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>9,1</b>	<b>13,4</b>	<b>NCA</b>	<b>13,1</b>

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	4	147	1976	1	2128
	55-59 ans	8	223	4232	0	4463
	60-64 ans	8	263	4622	0	4893
	65-69 ans	5	145	3657	0	3807
	70-74 ans	1	99	2921	0	3021
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>877</b>	<b>17408</b>	<b>1</b>	<b>18312</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	0	8	133	1	142
	55-59 ans	0	10	222	0	232
	60-64 ans	0	12	239	0	251
	65-69 ans	0	7	197	0	204
	70-74 ans	0	9	162	0	171
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>953</b>	<b>1</b>	<b>1000</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	0	0	18	0	18
	55-59 ans	0	0	36	0	36
	60-64 ans	0	0	52	0	52
	65-69 ans	0	0	26	0	26
	70-74 ans	0	0	19	0	19
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>151</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	3	0	3
	55-59 ans	0	1	5	0	6
	60-64 ans	0	0	7	0	7
	65-69 ans	0	1	6	0	7
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	5,4	6,7	100	6,7
	55-59 ans	0	4,5	5,2	NCA	5,2
	60-64 ans	0	4,6	5,2	NCA	5,1
	65-69 ans	0	4,8	5,4	NCA	5,4
	70-74 ans	0	9,1	5,5	NCA	5,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>5,2</b>	<b>5,5</b>	<b>100</b>	<b>5,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,6</b>	<b>100</b>	<b>5,7</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,9	0	0,8
	55-59 ans	0	0	0,9	NCA	0,8
	60-64 ans	0	0	1,1	NCA	1,1
	65-69 ans	0	0	0,7	NCA	0,7
	70-74 ans	0	0	0,7	NCA	0,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,2	0	0,1
	55-59 ans	0	0,4	0,1	NCA	0,1
	60-64 ans	0	0	0,2	NCA	0,1
	65-69 ans	0	0,7	0,2	NCA	0,2
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	0	4	0	4
	55-59 ans	0	2	22	0	24
	60-64 ans	0	3	36	0	39
	65-69 ans	0	0	28	0	28
	70-74 ans	0	1	37	0	38
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>133</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	2	0	2
	65-69 ans	0	0	3	0	3
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	1	1	0	2
	60-64 ans	0	1	2	0	3
	65-69 ans	0	0	4	0	4
	70-74 ans	0	0	4	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	2	0	1,9
	55-59 ans	0	9	5,2	NCA	5,4
	60-64 ans	0	11,4	7,8	NCA	8
	65-69 ans	0	0	7,7	NCA	7,4
	70-74 ans	0	10,1	12,7	NCA	12,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>6,8</b>	<b>7,3</b>	<b>0</b>	<b>7,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>6,1</b>	<b>6,4</b>	<b>0</b>	<b>6,4</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	5,6	NCA	5,1
	65-69 ans	NCA	NCA	10,7	NCA	10,7
	70-74 ans	NCA	0	2,7	NCA	2,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>4,7</b>	<b>NCA</b>	<b>4,5</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	NCA	25	NCA	25
	55-59 ans	NCA	50	4,5	NCA	8,3
	60-64 ans	NCA	33,3	5,6	NCA	7,7
	65-69 ans	NCA	NCA	14,3	NCA	14,3
	70-74 ans	NCA	0	10,8	NCA	10,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>33,3</b>	<b>9,4</b>	<b>NCA</b>	<b>10,5</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	NCA	33,3	NCA	33,3
	55-59 ans	NCA	100	90,5	NCA	90,9
	60-64 ans	NCA	50	76,5	NCA	75
	65-69 ans	NCA	NCA	78,3	NCA	78,3
	70-74 ans	NCA	100	75,9	NCA	76,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>75</b>	<b>78,2</b>	<b>NCA</b>	<b>78,1</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	NCA	33,3	NCA	33,3
	55-59 ans	NCA	100	33,3	NCA	36,4
	60-64 ans	NCA	50	55,9	NCA	55,6
	65-69 ans	NCA	NCA	41,7	NCA	41,7
	70-74 ans	NCA	0	46,7	NCA	45,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>50</b>	<b>45,5</b>	<b>NCA</b>	<b>45,7</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	NCA	0	2,6	0	2,5
	55-59 ans	NCA	20	8,6	NCA	9
	60-64 ans	NCA	25	12,5	NCA	13
	65-69 ans	NCA	0	12,6	NCA	12,2
	70-74 ans	NCA	11,1	20,8	NCA	20,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>13</b>	<b>11,6</b>	<b>0</b>	<b>11,6</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	NCA	0	5,7	0	5,4
	55-59 ans	NCA	28,6	23,1	NCA	23,5
	60-64 ans	NCA	42,9	30,3	NCA	31,1
	65-69 ans	NCA	0	29,9	NCA	28,9
	70-74 ans	NCA	20	45,2	NCA	43,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>27,8</b>