

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	21	198	280	0	499
	55-59 ans	5	22	53	0	80
	60-64 ans	6	29	32	0	67
	65-69 ans	4	9	25	0	38
	70-74 ans	0	4	20	0	24
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>36</b>	<b>262</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>708</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	6	33	64	0	103
	55-59 ans	2	9	11	0	22
	60-64 ans	1	2	5	0	8
	65-69 ans	0	2	5	0	7
	70-74 ans	0	1	3	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>47</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>144</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	0	1	6	0	7
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	1	1	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	28,6	16,7	22,9	NCA	20,6
	55-59 ans	40	40,9	20,8	NCA	27,5
	60-64 ans	16,7	6,9	15,6	NCA	11,9
	65-69 ans	0	22,2	20	NCA	18,4
	70-74 ans	NCA	25	15	NCA	16,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>25</b>	<b>17,9</b>	<b>21,5</b>	<b>NCA</b>	<b>20,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>20,5</b>	<b>22,6</b>	<b>19,3</b>	<b>NCA</b>	<b>19,6</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,5	2,1	NCA	1,4
	55-59 ans	0	4,5	0	NCA	1,3
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	11,1	4	NCA	5,3
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,7</b>	<b>NCA</b>	<b>1,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>2,9</b>	<b>1,1</b>	<b>NCA</b>	<b>1,5</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	1	5	0	6
	55-59 ans	1	0	1	0	2
	60-64 ans	0	2	0	0	2
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	5,1	17,9	NCA	12
	55-59 ans	200	0	18,9	NCA	25
	60-64 ans	0	69	0	NCA	29,9
	65-69 ans	0	0	40	NCA	26,3
	70-74 ans	NCA	0	100	NCA	83,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>27,8</b>	<b>11,5</b>	<b>22</b>	<b>NCA</b>	<b>18,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>49,1</b>	<b>15,9</b>	<b>29,5</b>	<b>NCA</b>	<b>31,4</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	0	75	NCA	60
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>50</b>	<b>42,9</b>	<b>NCA</b>	<b>44,4</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	0	25	NCA	20
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>14,3</b>	<b>NCA</b>	<b>11,1</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	3	7,1	NCA	5,5
	55-59 ans	50	0	9,1	NCA	8,7
	60-64 ans	0	100	0	NCA	25
	65-69 ans	NCA	0	20	NCA	14,3
	70-74 ans	NCA	0	66,7	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,1</b>	<b>6,3</b>	<b>9,6</b>	<b>NCA</b>	<b>8,6</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	NCA	5,3	15,2	NCA	11,5
	55-59 ans	100	0	16,7	NCA	16,7
	60-64 ans	NCA	100	0	NCA	66,7
	65-69 ans	NCA	NCA	25	NCA	25
	70-74 ans	NCA	NCA	66,7	NCA	66,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>11,5</b>	<b>19,1</b>	<b>NCA</b>	<b>17,6</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	187	2663	2771	0	5621
	55-59 ans	59	657	946	0	1662
	60-64 ans	67	804	1231	0	2102
	65-69 ans	41	475	679	0	1195
	70-74 ans	23	223	351	0	597
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>377</b>	<b>4822</b>	<b>5978</b>	<b>0</b>	<b>11177</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	32	465	411	0	908
	55-59 ans	8	98	121	0	227
	60-64 ans	13	112	154	0	279
	65-69 ans	4	64	75	0	143
	70-74 ans	1	24	33	0	58
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>58</b>	<b>763</b>	<b>794</b>	<b>0</b>	<b>1615</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	1	17	18	0	36
	55-59 ans	1	5	4	0	10
	60-64 ans	0	4	5	0	9
	65-69 ans	0	3	4	0	7
	70-74 ans	0	2	4	0	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>68</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	1	4	0	5
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	17,1	17,5	14,8	NCA	16,2
	55-59 ans	13,6	14,9	12,8	NCA	13,7
	60-64 ans	19,4	13,9	12,5	NCA	13,3
	65-69 ans	9,8	13,5	11	NCA	12
	70-74 ans	4,3	10,8	9,4	NCA	9,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>15,4</b>	<b>15,8</b>	<b>13,3</b>	<b>NCA</b>	<b>14,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>13,8</b>	<b>14,5</b>	<b>12,5</b>	<b>NCA</b>	<b>13,4</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,5	0,6	0,6	NCA	0,6
	55-59 ans	1,7	0,8	0,4	NCA	0,6
	60-64 ans	0	0,5	0,4	NCA	0,4
	65-69 ans	0	0,6	0,6	NCA	0,6
	70-74 ans	0	0,9	1,1	NCA	1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>NCA</b>	<b>0,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>NCA</b>	<b>0,6</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0,1	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0,1	NCA	0,1
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	17	16	0	35
	55-59 ans	1	2	4	0	7
	60-64 ans	0	6	12	0	18
	65-69 ans	1	6	9	0	16
	70-74 ans	1	4	3	0	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>35</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>84</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	1	3	0	5
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	1	2	0	3
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	10,7	6,4	5,8	NCA	6,2
	55-59 ans	16,9	3	4,2	NCA	4,2
	60-64 ans	0	7,5	9,7	NCA	8,6
	65-69 ans	24,4	12,6	13,3	NCA	13,4
	70-74 ans	43,5	17,9	8,5	NCA	13,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>13,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,4</b>	<b>NCA</b>	<b>7,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>16,7</b>	<b>8,4</b>	<b>7,7</b>	<b>NCA</b>	<b>8,3</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	16,7	0	NCA	6,3
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2,9</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>1,2</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	50	6,3	18,8	NCA	14,7
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	16,7	16,7	NCA	16,7
	65-69 ans	0	0	11,1	NCA	6,7
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>6,1</b>	<b>13,6</b>	<b>NCA</b>	<b>11</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	0	92,3	76,9	NCA	81,5
	55-59 ans	0	50	75	NCA	57,1
	60-64 ans	NCA	100	44,4	NCA	64,3
	65-69 ans	0	100	85,7	NCA	84,6
	70-74 ans	100	50	50	NCA	60
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>88,9</b>	<b>68,6</b>	<b>NCA</b>	<b>74,2</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	30,8	15,4	NCA	22,2
	55-59 ans	0	0	25	NCA	14,3
	60-64 ans	NCA	20	12,5	NCA	15,4
	65-69 ans	0	60	28,6	NCA	38,5
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>29,6</b>	<b>17,6</b>	<b>NCA</b>	<b>21,5</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,3	3,3	3,5	NCA	3,5
	55-59 ans	12,5	2	3,2	NCA	3
	60-64 ans	0	5,2	6,9	NCA	5,9
	65-69 ans	25	9	11,4	NCA	10,7
	70-74 ans	100	16,7	8,3	NCA	13,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,6</b>	<b>4,3</b>	<b>5,1</b>	<b>NCA</b>	<b>4,8</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,1	10,6	11	NCA	10,8
	55-59 ans	16,7	10	6,7	NCA	8,5
	60-64 ans	0	17,9	18,2	NCA	17
	65-69 ans	100	31,6	33,3	NCA	34
	70-74 ans	100	57,1	18,8	NCA	33,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18,2</b>	<b>14,8</b>	<b>14,3</b>	<b>NCA</b>	<b>14,7</b>

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	186	2637	2407	0	5230
	55-59 ans	426	4995	5234	0	10655
	60-64 ans	591	5916	6294	0	12801
	65-69 ans	445	4498	5153	0	10096
	70-74 ans	301	3152	3960	0	7413
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1949</b>	<b>21198</b>	<b>23048</b>	<b>0</b>	<b>46195</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	21	338	252	0	611
	55-59 ans	40	591	523	0	1154
	60-64 ans	57	618	592	0	1267
	65-69 ans	42	513	493	0	1048
	70-74 ans	23	290	343	0	656
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>183</b>	<b>2350</b>	<b>2203</b>	<b>0</b>	<b>4736</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	1	15	14	0	30
	55-59 ans	2	26	38	0	66
	60-64 ans	3	20	34	0	57
	65-69 ans	1	16	26	0	43
	70-74 ans	2	11	22	0	35
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>88</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>231</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	0	3	0	4
	55-59 ans	0	3	4	0	7
	60-64 ans	0	0	4	0	4
	65-69 ans	0	3	5	0	8
	70-74 ans	0	1	4	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,3	12,8	10,5	NCA	11,7
	55-59 ans	9,4	11,8	10	NCA	10,8
	60-64 ans	9,6	10,4	9,4	NCA	9,9
	65-69 ans	9,4	11,4	9,6	NCA	10,4
	70-74 ans	7,6	9,2	8,7	NCA	8,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,4</b>	<b>11,1</b>	<b>9,6</b>	<b>NCA</b>	<b>10,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,7</b>	<b>11,3</b>	<b>9,7</b>	<b>NCA</b>	<b>10,5</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,5	0,6	0,6	NCA	0,6
	55-59 ans	0,5	0,5	0,7	NCA	0,6
	60-64 ans	0,5	0,3	0,5	NCA	0,4
	65-69 ans	0,2	0,4	0,5	NCA	0,4
	70-74 ans	0,7	0,3	0,6	NCA	0,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>NCA</b>	<b>0,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>NCA</b>	<b>0,5</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,5	0	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0,1	0,1	NCA	0,1
	60-64 ans	0	0	0,1	NCA	0
	65-69 ans	0	0,1	0,1	NCA	0,1
	70-74 ans	0	0	0,1	NCA	0,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	21	8	0	29
	55-59 ans	1	34	28	0	63
	60-64 ans	5	48	60	0	113
	65-69 ans	5	42	45	0	92
	70-74 ans	0	30	38	0	68
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>175</b>	<b>179</b>	<b>0</b>	<b>365</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	2	0	0	2
	60-64 ans	0	1	2	0	3
	65-69 ans	0	0	2	0	2
	70-74 ans	0	1	1	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	4	2	0	6
	55-59 ans	0	6	6	0	12
	60-64 ans	1	9	9	0	19
	65-69 ans	2	8	3	0	13
	70-74 ans	0	3	8	0	11
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>61</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	8	3,3	NCA	5,5
	55-59 ans	2,3	6,8	5,3	NCA	5,9
	60-64 ans	8,5	8,1	9,5	NCA	8,8
	65-69 ans	11,2	9,3	8,7	NCA	9,1
	70-74 ans	0	9,5	9,6	NCA	9,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,6</b>	<b>8,3</b>	<b>7,8</b>	<b>NCA</b>	<b>7,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4</b>	<b>8,1</b>	<b>6,8</b>	<b>NCA</b>	<b>7,4</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	0	12,5	NCA	3,4
	55-59 ans	0	5,9	0	NCA	3,2
	60-64 ans	0	2,1	3,3	NCA	2,7
	65-69 ans	0	0	4,4	NCA	2,2
	70-74 ans	NCA	3,3	2,6	NCA	2,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2,3</b>	<b>3,4</b>	<b>NCA</b>	<b>2,7</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	19	25	NCA	20,7
	55-59 ans	0	17,6	21,4	NCA	19
	60-64 ans	20	18,8	15	NCA	16,8
	65-69 ans	40	19	6,7	NCA	14,1
	70-74 ans	NCA	10	21,1	NCA	16,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>27,3</b>	<b>17,1</b>	<b>15,6</b>	<b>NCA</b>	<b>16,7</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	73,3	60	NCA	70
	55-59 ans	0	80,8	90	NCA	83
	60-64 ans	100	89,2	91,8	NCA	91,1
	65-69 ans	100	66,7	90	NCA	80,3
	70-74 ans	NCA	92,3	82,8	NCA	87,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>87,5</b>	<b>81</b>	<b>88,1</b>	<b>NCA</b>	<b>84,7</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	12,5	20	NCA	14,3
	55-59 ans	0	46,4	23,8	NCA	36
	60-64 ans	75	37,8	38,8	NCA	40
	65-69 ans	0	46,9	20	NCA	30,7
	70-74 ans	NCA	38,5	41,4	NCA	40
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>37,5</b>	<b>38,8</b>	<b>31,3</b>	<b>NCA</b>	<b>35,1</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	5,7	3	NCA	4,4
	55-59 ans	2,4	5,5	5	NCA	5,2
	60-64 ans	8,3	7,5	9,4	NCA	8,5
	65-69 ans	11,6	8	8,8	NCA	8,5
	70-74 ans	0	9,7	10,2	NCA	9,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5,8</b>	<b>7,1</b>	<b>7,6</b>	<b>NCA</b>	<b>7,3</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	21,1	9,8	NCA	15,6
	55-59 ans	16,7	17,9	17,1	NCA	17,5
	60-64 ans	29,4	20	26,8	NCA	23,7
	65-69 ans	35,7	21	25,3	NCA	23,5
	70-74 ans	0	25,9	29,7	NCA	27,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>20,7</b>	<b>22,9</b>	<b>NCA</b>	<b>21,9</b>