

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	169	391	481	2	1043
	55-59 ans	33	97	103	0	233
	60-64 ans	17	40	67	0	124
	65-69 ans	8	25	25	0	58
	70-74 ans	5	6	20	0	31
	Total 50-74 ans	232	559	696	2	1489
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	12	33	30	0	75
	55-59 ans	5	7	5	0	17
	60-64 ans	2	6	5	0	13
	65-69 ans	0	1	2	0	3
	70-74 ans	1	1	3	0	5
	Total 50-74 ans	20	48	45	0	113
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	1	1	1	0	3
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	2	1	0	4
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	1	0	0	1
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,1	8,4	6,2	0	7,2
	55-59 ans	15,2	7,2	4,9	NCA	7,3
	60-64 ans	11,8	15	7,5	NCA	10,5
	65-69 ans	0	4	8	NCA	5,2
	70-74 ans	20	16,7	15	NCA	16,1
	50-74 ans (brut)	8,6	8,6	6,5	0	7,6
50-74 ans (standardisé)	10,9	10	7,7	0	8,9	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,3	0	0	0,1
	55-59 ans	3	1	1	NCA	1,3
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0,4	0,4	0,1	0	0,3
50-74 ans (standardisé)	0,7	0,3	0,2	0	0,3	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,3	0	0	0,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0	0,2	0	0	0,1
50-74 ans (standardisé)	0	0,1	0	0	0	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	5	4	0	10
	55-59 ans	0	3	3	0	6
	60-64 ans	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	2
	Total 50-74 ans	3	9	8	0	20
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0	0
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0	0
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,9	12,8	8,3	0	9,6
	55-59 ans	0	30,9	29,1	NCA	25,8
	60-64 ans	58,8	0	0	NCA	8,1
	65-69 ans	0	40	0	NCA	17,2
	70-74 ans	200	0	50	NCA	64,5
	50-74 ans (brut)	12,9	16,1	11,5	0	13,4
50-74 ans (standardisé)	42,8	16,8	16,4	0	22,3	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	NCA	0
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	NCA	0
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	66,7	100	NCA	83,3
	55-59 ans	NCA	33,3	66,7	NCA	50
	60-64 ans	100	NCA	NCA	NCA	100
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	66,7	42,9	66,7	NCA	56,3
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	100	25	0	NCA	28,6
	55-59 ans	NCA	33,3	0	NCA	16,7
	60-64 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	33,3	25	0	NCA	17,6

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,3	14,7	13,3	NCA	13,2
	55-59 ans	0	37,5	50	NCA	30
	60-64 ans	50	0	0	NCA	7,7
	65-69 ans	NCA	100	0	NCA	33,3
	70-74 ans	100	0	33,3	NCA	40
	Total 50-74 ans	14,3	18	17,4	NCA	17,1
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12,5	25	18,2	NCA	20
	55-59 ans	0	50	60	NCA	42,9
	60-64 ans	50	0	0	NCA	11,1
	65-69 ans	NCA	100	0	NCA	50
	70-74 ans	100	0	50	NCA	50
	Total 50-74 ans	21,4	28,1	24,2	NCA	25,3

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1294	5187	3751	10	10242
	55-59 ans	192	866	441	1	1500
	60-64 ans	101	584	289	1	975
	65-69 ans	53	302	130	1	486
	70-74 ans	32	130	62	0	224
	Total 50-74 ans	1672	7069	4673	13	13427
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	81	376	300	2	759
	55-59 ans	15	61	37	0	113
	60-64 ans	6	38	22	1	67
	65-69 ans	6	23	4	0	33
	70-74 ans	0	8	6	0	14
	Total 50-74 ans	108	506	369	3	986
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	7	26	36	0	69
	55-59 ans	1	4	3	0	8
	60-64 ans	0	3	3	0	6
	65-69 ans	0	1	2	0	3
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	8	34	45	0	87
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	2	2	1	0	5
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	2	2	1	0	5
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,3	7,2	8	20	7,4
	55-59 ans	7,8	7	8,4	0	7,5
	60-64 ans	5,9	6,5	7,6	100	6,9
	65-69 ans	11,3	7,6	3,1	0	6,8
	70-74 ans	0	6,2	9,7	NCA	6,3
	50-74 ans (brut)	6,5	7,2	7,9	23,1	7,3
	50-74 ans (standardisé)	6,4	6,9	7,5	23,1	7,1
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,5	0,5	1	0	0,7
	55-59 ans	0,5	0,5	0,7	0	0,5
	60-64 ans	0	0,5	1	0	0,6
	65-69 ans	0	0,3	1,5	0	0,6
	70-74 ans	0	0	1,6	NCA	0,4
	50-74 ans (brut)	0,5	0,5	1	0	0,6
	50-74 ans (standardisé)	0,2	0,4	1,1	0	0,6
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,2	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0,1	0	0	0	0
	50-74 ans (standardisé)	0	0	0	0	0
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	3	27	16	0	46
	55-59 ans	1	9	4	0	14
	60-64 ans	0	5	2	0	7
	65-69 ans	1	2	0	0	3
	70-74 ans	0	3	0	0	3
	Total 50-74 ans	5	46	22	0	73
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	1	2	0	4
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	1	2	0	4
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	8	2	0	11
	55-59 ans	0	1	1	0	2
	60-64 ans	0	1	1	0	2
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	2	10	4	0	16
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	2,3	5,2	4,3	0	4,5
	55-59 ans	5,2	10,4	9,1	0	9,3
	60-64 ans	0	8,6	6,9	0	7,2
	65-69 ans	18,9	6,6	0	0	6,2
	70-74 ans	0	23,1	0	NCA	13,4
	50-74 ans (brut)	3	6,5	4,7	0	5,4
	50-74 ans (standardisé)	4,7	10	4,8	0	7,8
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	33,3	3,7	12,5	NCA	8,7
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	Total 50-74 ans	20	2,2	9,1	NCA	5,5
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	33,3	29,6	12,5	NCA	23,9
	55-59 ans	0	11,1	25	NCA	14,3
	60-64 ans	NCA	20	50	NCA	28,6
	65-69 ans	100	0	NCA	NCA	33,3
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	Total 50-74 ans	40	21,7	18,2	NCA	21,9
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	62,5	54,5	NCA	62,1
	55-59 ans	100	40	66,7	NCA	55,6
	60-64 ans	NCA	100	100	NCA	100
	65-69 ans	NCA	50	NCA	NCA	50
	70-74 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	Total 50-74 ans	100	65,5	60	NCA	66
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	50	41,2	9,1	NCA	30
	55-59 ans	0	60	0	NCA	33,3
	60-64 ans	NCA	50	0	NCA	40
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	33,3	NCA	NCA	33,3
	Total 50-74 ans	33,3	41,9	6,7	NCA	30,6

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,4	6,8	4,8	0	5,6
	55-59 ans	6,3	13,8	10,3	NCA	11,7
	60-64 ans	0	12,2	8	0	9,6
	65-69 ans	16,7	8,3	0	NCA	8,3
	70-74 ans	NCA	37,5	0	NCA	20
	Total 50-74 ans	4,3	8,6	5,4	0	6,8
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,4	17,4	12,3	NCA	13,9
	55-59 ans	8,3	27,3	20	NCA	21,5
	60-64 ans	0	29,4	18,2	0	23,3
	65-69 ans	25	25	0	NCA	21,4
	70-74 ans	NCA	75	0	NCA	50
	Total 50-74 ans	7,8	21,2	13,3	0	16,3

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1476	5241	4316	6	11039
	55-59 ans	2680	9243	7491	17	19431
	60-64 ans	2869	9104	7363	18	19354
	65-69 ans	1953	5807	4938	12	12710
	70-74 ans	1888	5017	4627	13	11545
	Total 50-74 ans	10866	34412	28735	66	74079
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	70	276	167	2	515
	55-59 ans	87	406	301	1	795
	60-64 ans	103	363	269	0	735
	65-69 ans	64	262	183	2	511
	70-74 ans	56	200	158	3	417
	Total 50-74 ans	380	1507	1078	8	2973
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	8	12	18	0	38
	55-59 ans	11	36	36	0	83
	60-64 ans	21	29	34	0	84
	65-69 ans	15	27	18	0	60
	70-74 ans	5	22	19	0	46
	Total 50-74 ans	60	126	125	0	311
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	4	3	2	0	9
	55-59 ans	6	4	5	0	15
	60-64 ans	6	3	2	0	11
	65-69 ans	4	2	8	0	14
	70-74 ans	1	2	8	0	11
	Total 50-74 ans	21	14	25	0	60
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,7	5,3	3,9	33,3	4,7
	55-59 ans	3,2	4,4	4	5,9	4,1
	60-64 ans	3,6	4	3,7	0	3,8
	65-69 ans	3,3	4,5	3,7	16,7	4
	70-74 ans	3	4	3,4	23,1	3,6
	50-74 ans (brut)	3,5	4,4	3,8	12,1	4
	50-74 ans (standardisé)	3,6	4,5	3,8	12,1	4,1
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,5	0,2	0,4	0	0,3
	55-59 ans	0,4	0,4	0,5	0	0,4
	60-64 ans	0,7	0,3	0,5	0	0,4
	65-69 ans	0,8	0,5	0,4	0	0,5
	70-74 ans	0,3	0,4	0,4	0	0,4
	50-74 ans (brut)	0,6	0,4	0,4	0	0,4
	50-74 ans (standardisé)	0,5	0,3	0,4	0	0,4
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,3	0,1	0	0	0,1
	55-59 ans	0,2	0	0,1	0	0,1
	60-64 ans	0,2	0	0	0	0,1
	65-69 ans	0,2	0	0,2	0	0,1
	70-74 ans	0,1	0	0,2	0	0,1
	50-74 ans (brut)	0,2	0	0,1	0	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0,2	0	0,1	0	0,1
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	8	30	15	0	53
	55-59 ans	10	57	41	0	108
	60-64 ans	25	77	63	0	165
	65-69 ans	7	61	42	0	110
	70-74 ans	14	62	43	0	119
	Total 50-74 ans	64	287	204	0	555
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2	1	4	0	7
	55-59 ans	1	4	2	0	7
	60-64 ans	7	3	10	0	20
	65-69 ans	0	2	5	0	7
	70-74 ans	1	2	6	0	9
	Total 50-74 ans	11	12	27	0	50
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	9	0	0	9
	55-59 ans	1	6	4	0	11
	60-64 ans	7	17	7	0	31
	65-69 ans	2	6	7	0	15
	70-74 ans	0	9	9	0	18
	Total 50-74 ans	10	47	27	0	84
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,4	5,7	3,5	0	4,8
	55-59 ans	3,7	6,2	5,5	0	5,6
	60-64 ans	8,7	8,5	8,6	0	8,5
	65-69 ans	3,6	10,5	8,5	0	8,7
	70-74 ans	7,4	12,4	9,3	0	10,3
	50-74 ans (brut)	5,9	8,3	7,1	0	7,5
	50-74 ans (standardisé)	5,7	8,1	6,7	0	7,2
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	25	3,3	26,7	NCA	13,2
	55-59 ans	10	7	4,9	NCA	6,5
	60-64 ans	28	3,9	15,9	NCA	12,1
	65-69 ans	0	3,3	11,9	NCA	6,4
	70-74 ans	7,1	3,2	14	NCA	7,6
	Total 50-74 ans	17,2	4,2	13,2	NCA	9
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	30	0	NCA	17
	55-59 ans	10	10,5	9,8	NCA	10,2
	60-64 ans	28	22,1	11,1	NCA	18,8
	65-69 ans	28,6	9,8	16,7	NCA	13,6
	70-74 ans	0	14,5	20,9	NCA	15,1
	Total 50-74 ans	15,6	16,4	13,2	NCA	15,1
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	42,9	56,3	60	NCA	54,5
	55-59 ans	88,9	71,4	75	NCA	74,7
	60-64 ans	80	85,7	75	NCA	80,6
	65-69 ans	100	71,1	74,2	NCA	74,1
	70-74 ans	91,7	84,4	76	NCA	82,9
	Total 50-74 ans	81,3	76,6	73,9	NCA	76,2
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	12,5	18,8	18,2	NCA	17,1
	55-59 ans	44,4	25	27,3	NCA	27,8
	60-64 ans	47,1	37,3	34	NCA	37,4
	65-69 ans	80	36,2	40	NCA	40,2
	70-74 ans	30,8	41,7	39,3	NCA	39,3
	Total 50-74 ans	40,4	33,8	33,8	NCA	34,6

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,3	10,5	8,2	0	9,6
	55-59 ans	10,3	12,9	12,2	0	12,3
	60-64 ans	20,2	19,6	20,9	NCA	20,2
	65-69 ans	8,9	21,3	21,1	0	19,4
	70-74 ans	23	28,1	24,3	0	25,8
	Total 50-74 ans	14,6	17,6	17	0	17
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	15,4	20,1	15,1	0	17,6
	55-59 ans	16,1	26,1	23,2	0	23,6
	60-64 ans	26,9	35,3	36	NCA	34
	65-69 ans	14,3	35,9	35,6	NCA	32,6
	70-74 ans	28,6	49,2	38,7	0	41,5
	Total 50-74 ans	21	32,6	30,1	0	29,7