

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012		Analogue	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		Tranches d'âge	DR	CR	Inconnue	technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	331	451	937	0	1719
	55-59 ans	93	98	189	0	380
	60-64 ans	44	42	163	0	249
	65-69 ans	29	40	95	0	164
	70-74 ans	12	21	61	0	94
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>509</b>	<b>652</b>	<b>1445</b>	<b>0</b>	<b>2606</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	53	69	90	0	212
	55-59 ans	8	21	23	0	52
	60-64 ans	4	7	15	0	26
	65-69 ans	3	2	13	0	18
	70-74 ans	1	4	2	0	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>69</b>	<b>103</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>315</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	4	5	16	0	25
	55-59 ans	2	0	4	0	6
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	3	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	16	15,3	9,6	NCA	12,3
	55-59 ans	8,6	21,4	12,2	NCA	13,7
	60-64 ans	9,1	16,7	9,2	NCA	10,4
	65-69 ans	10,3	5	13,7	NCA	11
	70-74 ans	8,3	19	3,3	NCA	7,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>13,6</b>	<b>15,8</b>	<b>9,9</b>	<b>NCA</b>	<b>12,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10,8</b>	<b>16,1</b>	<b>9,9</b>	<b>NCA</b>	<b>11,3</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,2	1,1	1,7	NCA	1,5
	55-59 ans	2,2	0	2,1	NCA	1,6
	60-64 ans	0	0	0,6	NCA	0,4
	65-69 ans	3,4	0	0	NCA	0,6
	70-74 ans	0	0	4,9	NCA	3,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,4</b>	<b>0,8</b>	<b>1,7</b>	<b>NCA</b>	<b>1,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,3</b>	<b>0,3</b>	<b>1,8</b>	<b>NCA</b>	<b>1,4</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	1,1	NCA	0,6
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	4	9	0	15
	55-59 ans	1	5	2	0	8
	60-64 ans	1	0	3	0	4
	65-69 ans	2	0	3	0	5
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>33</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6	8,9	9,6	NCA	8,7
	55-59 ans	10,8	51	10,6	NCA	21,1
	60-64 ans	22,7	0	18,4	NCA	16,1
	65-69 ans	69	0	31,6	NCA	30,5
	70-74 ans	0	0	16,4	NCA	10,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>11,8</b>	<b>13,8</b>	<b>12,5</b>	<b>NCA</b>	<b>12,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>19,3</b>	<b>14,7</b>	<b>16</b>	<b>NCA</b>	<b>16,9</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	11,1	NCA	6,7
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	0	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,6</b>	<b>NCA</b>	<b>3</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	0	11,1	NCA	6,7
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	NCA	33,3	NCA	25
	65-69 ans	0	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,1</b>	<b>NCA</b>	<b>6,1</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	0	75	42,9	NCA	46,2
	55-59 ans	100	80	100	NCA	85,7
	60-64 ans	0	NCA	50	NCA	33,3
	65-69 ans	50	NCA	0	NCA	20
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>33,3</b>	<b>77,8</b>	<b>38,5</b>	<b>NCA</b>	<b>50</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	25	25	NCA	21,4
	55-59 ans	100	20	0	NCA	28,6
	60-64 ans	0	NCA	50	NCA	33,3
	65-69 ans	0	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,7</b>	<b>22,2</b>	<b>21,4</b>	<b>NCA</b>	<b>20,7</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,6	5,4	7,8	NCA	6
	55-59 ans	10	23,8	7,4	NCA	13,8
	60-64 ans	25	0	18,8	NCA	14,8
	65-69 ans	50	0	23,1	NCA	26,3
	70-74 ans	0	0	25	NCA	11,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,1</b>	<b>8,3</b>	<b>10,4</b>	<b>NCA</b>	<b>9,3</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,4	7,9	15,1	NCA	11
	55-59 ans	33,3	62,5	14,3	NCA	32
	60-64 ans	50	0	27,3	NCA	23,5
	65-69 ans	50	NCA	25	NCA	33,3
	70-74 ans	NCA	0	100	NCA	25
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,7</b>	<b>15,1</b>	<b>18,4</b>	<b>NCA</b>	<b>17</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1682	2617	4066	0	8365
	55-59 ans	380	613	871	0	1864
	60-64 ans	317	464	760	0	1541
	65-69 ans	200	361	471	0	1032
	70-74 ans	137	178	314	0	629
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2716</b>	<b>4233</b>	<b>6482</b>	<b>0</b>	<b>13431</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	220	277	275	0	772
	55-59 ans	50	57	50	0	157
	60-64 ans	36	49	48	0	133
	65-69 ans	17	34	23	0	74
	70-74 ans	15	7	24	0	46
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>338</b>	<b>424</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>1182</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	17	14	39	0	70
	55-59 ans	3	4	10	0	17
	60-64 ans	4	3	8	0	15
	65-69 ans	2	0	3	0	5
	70-74 ans	0	1	5	0	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>113</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,1	10,6	6,8	NCA	9,2
	55-59 ans	13,2	9,3	5,7	NCA	8,4
	60-64 ans	11,4	10,6	6,3	NCA	8,6
	65-69 ans	8,5	9,4	4,9	NCA	7,2
	70-74 ans	10,9	3,9	7,6	NCA	7,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12,4</b>	<b>10</b>	<b>6,5</b>	<b>NCA</b>	<b>8,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>11,8</b>	<b>9,1</b>	<b>6,3</b>	<b>NCA</b>	<b>8,3</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1	0,5	1	NCA	0,8
	55-59 ans	0,8	0,7	1,1	NCA	0,9
	60-64 ans	1,3	0,6	1,1	NCA	1
	65-69 ans	1	0	0,6	NCA	0,5
	70-74 ans	0	0,6	1,6	NCA	1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>	<b>1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,9</b>	<b>0,5</b>	<b>1,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,9</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,1	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	11	19	19	0	49
	55-59 ans	6	4	6	0	16
	60-64 ans	5	7	6	0	18
	65-69 ans	0	10	2	0	12
	70-74 ans	2	1	6	0	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>41</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>104</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	1	1	0	3
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	3	4	8	0	15
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	3	0	0	3
	70-74 ans	0	1	1	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,5	7,3	4,7	NCA	5,9
	55-59 ans	15,8	6,5	6,9	NCA	8,6
	60-64 ans	15,8	15,1	7,9	NCA	11,7
	65-69 ans	0	27,7	4,2	NCA	11,6
	70-74 ans	14,6	5,6	19,1	NCA	14,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,8</b>	<b>9,7</b>	<b>6</b>	<b>NCA</b>	<b>7,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10,9</b>	<b>11,6</b>	<b>7,9</b>	<b>NCA</b>	<b>9,9</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	9,1	5,3	5,3	NCA	6,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	16,7	NCA	5,6
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	16,7	NCA	11,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4,2</b>	<b>2,4</b>	<b>7,7</b>	<b>NCA</b>	<b>4,8</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	27,3	21,1	42,1	NCA	30,6
	55-59 ans	0	0	16,7	NCA	6,3
	60-64 ans	0	14,3	0	NCA	5,6
	65-69 ans	NCA	30	0	NCA	25
	70-74 ans	0	100	16,7	NCA	22,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12,5</b>	<b>22</b>	<b>25,6</b>	<b>NCA</b>	<b>21,2</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	75	80	72,7	NCA	76,5
	55-59 ans	83,3	25	80	NCA	66,7
	60-64 ans	80	66,7	50	NCA	64,7
	65-69 ans	NCA	66,7	50	NCA	62,5
	70-74 ans	50	NCA	60	NCA	57,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>76,2</b>	<b>67,7</b>	<b>65,5</b>	<b>NCA</b>	<b>69,1</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	12,5	46,7	45,5	NCA	38,2
	55-59 ans	50	0	20	NCA	26,7
	60-64 ans	40	16,7	33,3	NCA	29,4
	65-69 ans	NCA	28,6	0	NCA	22,2
	70-74 ans	0	NCA	20	NCA	14,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>28,6</b>	<b>31,3</b>	<b>31</b>	<b>NCA</b>	<b>30,5</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,3	5,9	5,8	NCA	5,4
	55-59 ans	9,6	3,4	10,3	NCA	7,7
	60-64 ans	12,8	13,5	10,7	NCA	12,2
	65-69 ans	0	29,4	7,7	NCA	15,2
	70-74 ans	13,3	0	20,7	NCA	15,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,1</b>	<b>8,1</b>	<b>7,9</b>	<b>NCA</b>	<b>7,5</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12,5	11,6	9,9	NCA	11,1
	55-59 ans	23,8	7,7	20,7	NCA	17,1
	60-64 ans	23,5	24,1	15,6	NCA	20,5
	65-69 ans	0	41,7	15,4	NCA	25
	70-74 ans	40	0	46,2	NCA	36,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15,7</b>	<b>16</b>	<b>14,2</b>	<b>NCA</b>	<b>15,2</b>

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1508	2095	4156	0	7759
	55-59 ans	2906	3789	7587	0	14282
	60-64 ans	2982	3711	7848	0	14541
	65-69 ans	2293	2569	5269	0	10131
	70-74 ans	1940	2044	4388	0	8372
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11629</b>	<b>14208</b>	<b>29248</b>	<b>0</b>	<b>55085</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	147	183	214	0	544
	55-59 ans	248	288	392	0	928
	60-64 ans	276	254	351	0	881
	65-69 ans	185	169	277	0	631
	70-74 ans	156	123	210	0	489
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1012</b>	<b>1017</b>	<b>1444</b>	<b>0</b>	<b>3473</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	12	12	20	0	44
	55-59 ans	16	21	53	0	90
	60-64 ans	19	20	57	0	96
	65-69 ans	15	12	28	0	55
	70-74 ans	6	7	29	0	42
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>68</b>	<b>72</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>327</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	2	0	4
	60-64 ans	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,7	8,7	5,1	NCA	7
	55-59 ans	8,5	7,6	5,2	NCA	6,5
	60-64 ans	9,3	6,8	4,5	NCA	6,1
	65-69 ans	8,1	6,6	5,3	NCA	6,2
	70-74 ans	8	6	4,8	NCA	5,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,7</b>	<b>7,2</b>	<b>4,9</b>	<b>NCA</b>	<b>6,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>8,8</b>	<b>7,3</b>	<b>5</b>	<b>NCA</b>	<b>6,4</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,8	0,6	0,5	NCA	0,6
	55-59 ans	0,6	0,6	0,7	NCA	0,6
	60-64 ans	0,6	0,5	0,7	NCA	0,7
	65-69 ans	0,7	0,5	0,5	NCA	0,5
	70-74 ans	0,3	0,3	0,7	NCA	0,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>NCA</b>	<b>0,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>NCA</b>	<b>0,6</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	8	9	20	0	37
	55-59 ans	13	28	48	0	89
	60-64 ans	25	31	53	0	109
	65-69 ans	28	30	46	0	104
	70-74 ans	20	20	49	0	89
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>94</b>	<b>118</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>428</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	2	0	3
	55-59 ans	2	0	4	0	6
	60-64 ans	4	0	4	0	8
	65-69 ans	1	1	1	0	3
	70-74 ans	1	1	2	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	2	2	0	4
	55-59 ans	1	5	10	0	16
	60-64 ans	3	4	13	0	20
	65-69 ans	5	4	3	0	12
	70-74 ans	2	3	6	0	11
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>63</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,3	4,3	4,8	NCA	4,8
	55-59 ans	4,5	7,4	6,3	NCA	6,2
	60-64 ans	8,4	8,4	6,8	NCA	7,5
	65-69 ans	12,2	11,7	8,7	NCA	10,3
	70-74 ans	10,3	9,8	11,2	NCA	10,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,1</b>	<b>8,3</b>	<b>7,4</b>	<b>NCA</b>	<b>7,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,5</b>	<b>7,8</b>	<b>7,1</b>	<b>NCA</b>	<b>7,4</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	11,1	10	NCA	8,1
	55-59 ans	15,4	0	8,3	NCA	6,7
	60-64 ans	16	0	7,5	NCA	7,3
	65-69 ans	3,6	3,3	2,2	NCA	2,9
	70-74 ans	5	5	4,1	NCA	4,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,5</b>	<b>2,5</b>	<b>6</b>	<b>NCA</b>	<b>5,6</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	22,2	10	NCA	10,8
	55-59 ans	7,7	17,9	20,8	NCA	18
	60-64 ans	12,5	12,9	24,5	NCA	18,5
	65-69 ans	17,9	13,3	6,5	NCA	11,5
	70-74 ans	10	15	13	NCA	12,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,8</b>	<b>15,3</b>	<b>16</b>	<b>NCA</b>	<b>14,9</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	75	85,7	77,8	NCA	78,8
	55-59 ans	81,8	69,6	83,8	NCA	78,9
	60-64 ans	73,7	85,2	84,6	NCA	82,4
	65-69 ans	78,3	72	92,7	NCA	83,1
	70-74 ans	88,9	82,4	73,7	NCA	79,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>79,7</b>	<b>77,8</b>	<b>83,2</b>	<b>NCA</b>	<b>80,9</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	25	42,9	55,6	NCA	45,5
	55-59 ans	25	26,1	40,5	NCA	33,3
	60-64 ans	33,3	51,9	41	NCA	42,5
	65-69 ans	21,7	42,3	28,6	NCA	30,8
	70-74 ans	33,3	41,2	42,5	NCA	40
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>28</b>	<b>41</b>	<b>39,8</b>	<b>NCA</b>	<b>37,4</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5	4,1	7,3	NCA	5,6
	55-59 ans	4,9	8,9	9,8	NCA	8,2
	60-64 ans	8,2	11,3	12,8	NCA	11
	65-69 ans	14,1	16,7	15,2	NCA	15,3
	70-74 ans	12,3	15,5	21	NCA	17
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,6</b>	<b>10,7</b>	<b>12,8</b>	<b>NCA</b>	<b>11</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,8	7,9	11,2	NCA	10,4
	55-59 ans	11,4	19,5	17,4	NCA	16,7
	60-64 ans	17,7	22,1	22,7	NCA	21,2
	65-69 ans	28,9	30,1	27,6	NCA	28,6
	70-74 ans	23	24,3	35,1	NCA	28,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18,7</b>	<b>21,1</b>	<b>22,4</b>	<b>NCA</b>	<b>21,1</b>