

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	28	702	509	5	1244
	55-59 ans	8	140	89	2	239
	60-64 ans	5	80	96	0	181
	65-69 ans	5	59	50	0	114
	70-74 ans	1	64	51	0	116
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>47</b>	<b>1045</b>	<b>795</b>	<b>7</b>	<b>1894</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	3	102	100	0	205
	55-59 ans	0	25	17	0	42
	60-64 ans	1	8	18	0	27
	65-69 ans	2	13	8	0	23
	70-74 ans	0	5	11	0	16
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>153</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>313</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	2	27	13	0	42
	55-59 ans	1	5	4	0	10
	60-64 ans	0	3	3	0	6
	65-69 ans	0	2	1	0	3
	70-74 ans	0	1	3	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>38</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>65</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	2	1	0	3
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,7	14,5	19,6	0	16,5
	55-59 ans	0	17,9	19,1	0	17,6
	60-64 ans	20	10	18,8	NCA	14,9
	65-69 ans	40	22	16	NCA	20,2
	70-74 ans	0	7,8	21,6	NCA	13,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12,8</b>	<b>14,6</b>	<b>19,4</b>	<b>0</b>	<b>16,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,9</b>	<b>14,5</b>	<b>19,1</b>	<b>0</b>	<b>16,6</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,1	3,8	2,6	0	3,4
	55-59 ans	12,5	3,6	4,5	0	4,2
	60-64 ans	0	3,8	3,1	NCA	3,3
	65-69 ans	0	3,4	2	NCA	2,6
	70-74 ans	0	1,6	5,9	NCA	3,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,4</b>	<b>3,6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4,8</b>	<b>3,4</b>	<b>3,6</b>	<b>0</b>	<b>3,5</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,3	0,2	0	0,2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	20	0	0	NCA	0,6
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	2	3	0	5
	55-59 ans	0	3	1	0	4
	60-64 ans	1	1	2	0	4
	65-69 ans	0	2	2	0	4
	70-74 ans	0	0	3	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	1	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	2,8	5,9	0	4
	55-59 ans	0	21,4	11,2	0	16,7
	60-64 ans	200	12,5	20,8	NCA	22,1
	65-69 ans	0	33,9	40	NCA	35,1
	70-74 ans	0	0	58,8	NCA	25,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>21,3</b>	<b>7,7</b>	<b>13,8</b>	<b>0</b>	<b>10,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>42,3</b>	<b>13,7</b>	<b>23,1</b>	<b>0</b>	<b>18,8</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	50	33,3	NCA	40
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>12,5</b>	<b>9,1</b>	<b>NCA</b>	<b>10</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	50	0	NCA	20
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	50	NCA	25
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>12,5</b>	<b>10</b>	<b>NCA</b>	<b>10,5</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	100	0	NCA	25
	55-59 ans	NCA	100	0	NCA	50
	60-64 ans	0	0	50	NCA	25
	65-69 ans	NCA	100	0	NCA	50
	70-74 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>22,2</b>	<b>NCA</b>	<b>35,7</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	100	NCA	50
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,1</b>	<b>NCA</b>	<b>7,7</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	1,6	2,8	NCA	2,1
	55-59 ans	0	10,3	5	NCA	8
	60-64 ans	100	9,1	9,5	NCA	12,1
	65-69 ans	0	13,3	22,2	NCA	15,4
	70-74 ans	NCA	0	21,4	NCA	15
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,1</b>	<b>4,3</b>	<b>6,4</b>	<b>NCA</b>	<b>5,4</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	1,8	3,8	NCA	2,7
	55-59 ans	NCA	20	11,1	NCA	16,7
	60-64 ans	100	16,7	22,2	NCA	25
	65-69 ans	0	18,2	20	NCA	17,6
	70-74 ans	NCA	0	25	NCA	22,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>9,5</b>	<b>NCA</b>	<b>9</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	88	1957	1619	4	3668
	55-59 ans	14	286	236	1	537
	60-64 ans	13	210	203	0	426
	65-69 ans	10	124	120	0	254
	70-74 ans	1	77	80	1	159
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>126</b>	<b>2654</b>	<b>2258</b>	<b>6</b>	<b>5044</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	6	221	273	0	500
	55-59 ans	2	31	39	0	72
	60-64 ans	0	22	30	0	52
	65-69 ans	1	15	12	0	28
	70-74 ans	0	8	5	0	13
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>297</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>665</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	3	38	29	0	70
	55-59 ans	0	9	2	0	11
	60-64 ans	0	7	0	0	7
	65-69 ans	0	1	3	0	4
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>55</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>94</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	2	0	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	2	1	0	3
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,8	11,3	16,9	0	13,6
	55-59 ans	14,3	10,8	16,5	0	13,4
	60-64 ans	0	10,5	14,8	NCA	12,2
	65-69 ans	10	12,1	10	NCA	11
	70-74 ans	0	10,4	6,3	0	8,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,1</b>	<b>11,2</b>	<b>15,9</b>	<b>0</b>	<b>13,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,7</b>	<b>11</b>	<b>13,8</b>	<b>0</b>	<b>12,1</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,4	1,9	1,8	0	1,9
	55-59 ans	0	3,1	0,8	0	2
	60-64 ans	0	3,3	0	NCA	1,6
	65-69 ans	0	0,8	2,5	NCA	1,6
	70-74 ans	0	0	2,5	0	1,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,4</b>	<b>2,1</b>	<b>1,6</b>	<b>0</b>	<b>1,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,8</b>	<b>2,1</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>	<b>1,7</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,1	0	0	0,1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	1	0,5	NCA	0,7
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	10	9	0	20
	55-59 ans	0	6	1	0	7
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	2	0	0	2
	70-74 ans	0	2	0	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	2	2	0	4
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	11,4	5,1	5,6	0	5,5
	55-59 ans	0	21	4,2	0	13
	60-64 ans	0	0	4,9	NCA	2,3
	65-69 ans	0	16,1	0	NCA	7,9
	70-74 ans	0	26	0	0	12,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,9</b>	<b>7,5</b>	<b>4,9</b>	<b>0</b>	<b>6,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,8</b>	<b>12,6</b>	<b>3,5</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	11,1	NCA	5
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	50	NCA	NCA	50
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>9,1</b>	<b>NCA</b>	<b>6,3</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	20	22,2	NCA	20
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>10,5</b>	<b>18,2</b>	<b>NCA</b>	<b>12,9</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	83,3	60	NCA	72,7
	55-59 ans	NCA	75	NCA	NCA	75
	60-64 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	65-69 ans	NCA	50	NCA	NCA	50
	70-74 ans	NCA	50	NCA	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>71,4</b>	<b>66,7</b>	<b>NCA</b>	<b>70</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	28,6	60	NCA	38,5
	55-59 ans	NCA	66,7	NCA	NCA	66,7
	60-64 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>28,6</b>	<b>66,7</b>	<b>NCA</b>	<b>38,1</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,1	3,9	3	NCA	3,5
	55-59 ans	0	15,4	2,4	NCA	8,5
	60-64 ans	NCA	0	3,3	NCA	1,7
	65-69 ans	0	12,5	0	NCA	6,5
	70-74 ans	NCA	25	0	NCA	13,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,3</b>	<b>5,7</b>	<b>2,8</b>	<b>NCA</b>	<b>4,3</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	20	7,4	6,1	NCA	7
	55-59 ans	0	30	5	NCA	17,1
	60-64 ans	NCA	0	7,1	NCA	3,8
	65-69 ans	NCA	12,5	0	NCA	9,1
	70-74 ans	NCA	40	0	NCA	20
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,7</b>	<b>10,8</b>	<b>5,7</b>	<b>NCA</b>	<b>8,4</b>

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	87	2041	1725	3	3856
	55-59 ans	130	3340	2821	9	6300
	60-64 ans	165	2987	2710	4	5866
	65-69 ans	101	2175	2069	11	4356
	70-74 ans	76	1756	1797	3	3632
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>559</b>	<b>12299</b>	<b>11122</b>	<b>30</b>	<b>24010</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	3	167	197	0	367
	55-59 ans	6	213	255	0	474
	60-64 ans	5	164	223	0	392
	65-69 ans	4	111	177	0	292
	70-74 ans	3	90	143	0	236
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>745</b>	<b>995</b>	<b>0</b>	<b>1761</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	4	37	25	0	66
	55-59 ans	0	50	34	1	85
	60-64 ans	2	35	33	0	70
	65-69 ans	1	35	22	0	58
	70-74 ans	1	30	23	0	54
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>187</b>	<b>137</b>	<b>1</b>	<b>333</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	1	1	0	2
	55-59 ans	0	4	2	0	6
	60-64 ans	0	5	0	0	5
	65-69 ans	0	2	0	0	2
	70-74 ans	0	1	2	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,4	8,2	11,4	0	9,5
	55-59 ans	4,6	6,4	9	0	7,5
	60-64 ans	3	5,5	8,2	0	6,7
	65-69 ans	4	5,1	8,6	0	6,7
	70-74 ans	3,9	5,1	8	0	6,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,8</b>	<b>6,1</b>	<b>8,9</b>	<b>0</b>	<b>7,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,8</b>	<b>6,3</b>	<b>9,2</b>	<b>0</b>	<b>7,6</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,6	1,8	1,4	0	1,7
	55-59 ans	0	1,5	1,2	11,1	1,3
	60-64 ans	1,2	1,2	1,2	0	1,2
	65-69 ans	1	1,6	1,1	0	1,3
	70-74 ans	1,3	1,7	1,3	0	1,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>1,2</b>	<b>3,3</b>	<b>1,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>1,2</b>	<b>3,3</b>	<b>1,4</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,1	0	0,1
	55-59 ans	0	0,1	0,1	0	0,1
	60-64 ans	0	0,2	0	0	0,1
	65-69 ans	0	0,1	0	0	0
	70-74 ans	0	0,1	0,1	0	0,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	9	1	0	11
	55-59 ans	1	24	11	0	36
	60-64 ans	0	13	8	0	21
	65-69 ans	1	7	4	0	12
	70-74 ans	0	12	8	0	20
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>65</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	2	1	0	3
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	3	1	0	5
	55-59 ans	0	4	2	0	6
	60-64 ans	0	4	1	0	5
	65-69 ans	0	0	2	0	2
	70-74 ans	0	3	1	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	11,5	4,4	0,6	0	2,9
	55-59 ans	7,7	7,2	3,9	0	5,7
	60-64 ans	0	4,4	3	0	3,6
	65-69 ans	9,9	3,2	1,9	0	2,8
	70-74 ans	0	6,8	4,5	0	5,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,4</b>	<b>5,3</b>	<b>2,9</b>	<b>0</b>	<b>4,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,2</b>	<b>5,3</b>	<b>2,7</b>	<b>0</b>	<b>4,1</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	11,1	0	NCA	9,1
	55-59 ans	0	8,3	9,1	NCA	8,3
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	8,3	0	NCA	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>6,2</b>	<b>3,1</b>	<b>NCA</b>	<b>5</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	100	37,5	100	NCA	50
	55-59 ans	0	17,4	18,2	NCA	17,1
	60-64 ans	NCA	36,4	12,5	NCA	26,3
	65-69 ans	0	0	50	NCA	16,7
	70-74 ans	NCA	27,3	12,5	NCA	21,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>33,3</b>	<b>23,3</b>	<b>21,9</b>	<b>NCA</b>	<b>23,2</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	75	NCA	NCA	75
	55-59 ans	100	62,5	57,1	NCA	62,5
	60-64 ans	NCA	80	100	NCA	91,7
	65-69 ans	100	85,7	50	NCA	80
	70-74 ans	NCA	87,5	83,3	NCA	85,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>77,3</b>	<b>NCA</b>	<b>76,6</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	75	NCA	NCA	75
	55-59 ans	0	18,8	33,3	NCA	21,7
	60-64 ans	NCA	40	28,6	NCA	33,3
	65-69 ans	100	14,3	0	NCA	20
	70-74 ans	NCA	25	50	NCA	35,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>27,5</b>	<b>33,3</b>	<b>NCA</b>	<b>30,2</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	14,3	4,5	0,5	NCA	2,6
	55-59 ans	16,7	9,2	3,9	0	6,5
	60-64 ans	0	6,6	3,2	NCA	4,6
	65-69 ans	20	4,9	2	NCA	3,4
	70-74 ans	0	10,3	4,9	NCA	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10,3</b>	<b>7,1</b>	<b>2,9</b>	<b>0</b>	<b>4,8</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	33,3	8,6	0	NCA	4,7
	55-59 ans	16,7	18,3	8,9	NCA	13,7
	60-64 ans	0	14,6	5,7	NCA	9,5
	65-69 ans	50	11,7	2,1	NCA	6,4
	70-74 ans	0	16	10,7	NCA	12,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>14,3</b>	<b>5,6</b>	<b>NCA</b>	<b>9,7</b>