

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/14

Département : 11 - Aude

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	5 221	2 508	2 713	1 614	1 682	894	1 031
	55-59 ans	4 732	2 161	2 571	592	656	1 569	1 915
	60-64 ans	5 559	2 534	3 025	625	645	1 909	2 380
	65-69 ans	6 279	2 794	3 485	600	623	2 194	2 862
	70-74 ans	5 194	2 446	2 748	404	400	2 042	2 348
	50-74 ans	26 985	12 443	14 542	3 835	4 006	8 608	10 536
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	399	207	192	154	141	53	51
	55-59 ans	353	165	188	72	71	93	117
	60-64 ans	326	157	169	52	52	105	117
	65-69 ans	345	142	203	42	53	100	150
	70-74 ans	371	160	211	38	48	122	163
	50-74 ans	1 794	831	963	358	365	473	598
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	300	157	143	112	102	45	41
	55-59 ans	269	120	149	45	53	75	96
	60-64 ans	255	128	127	42	35	86	92
	65-69 ans	276	114	162	31	39	83	123
	70-74 ans	288	121	167	18	30	103	137
	50-74 ans	1 388	640	748	248	259	392	489
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	99	50	49	42	39	8	10
	55-59 ans	84	45	39	27	18	18	21
	60-64 ans	71	29	42	10	17	19	25
	65-69 ans	69	28	41	11	14	17	27
	70-74 ans	83	39	44	20	18	19	26
	50-74 ans	406	191	215	110	106	81	109
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	5 122	2 458	2 664	1 572	1 643	886	1 021
	55-59 ans	4 648	2 116	2 532	565	638	1 551	1 894
	60-64 ans	5 488	2 505	2 983	615	628	1 890	2 355
	65-69 ans	6 210	2 766	3 444	589	609	2 177	2 835
	70-74 ans	5 111	2 407	2 704	384	382	2 023	2 322
	50-74 ans	26 579	12 252	14 327	3 725	3 900	8 527	10 427
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	184	105	79	71	56	34	23
	55-59 ans	138	87	51	44	20	43	31
	60-64 ans	224	122	102	44	32	78	70
	65-69 ans	281	153	128	44	33	109	95
	70-74 ans	248	147	101	29	22	118	79

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 11 - Aude

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 075	614	461	232	163	382	298
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	184	105	79	71	56	34	23
	55-59 ans	137	86	51	43	20	43	31
	60-64 ans	223	121	102	43	32	78	70
	65-69 ans	281	153	128	44	33	109	95
	70-74 ans	247	146	101	29	22	117	79
	50-74 ans	1 072	611	461	230	163	381	298
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	163	91	72	61	51	30	21
	55-59 ans	123	79	44	37	16	42	28
	60-64 ans	200	111	89	41	25	70	64
	65-69 ans	262	141	121	36	32	105	89
	70-74 ans	228	139	89	28	19	111	70
	50-74 ans	976	561	415	203	143	358	272
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	161	89	72	59	51	30	21
	55-59 ans	120	76	44	35	16	41	28
	60-64 ans	193	108	85	40	24	68	61
	65-69 ans	248	131	117	31	31	100	86
	70-74 ans	212	129	83	23	17	106	66
	50-74 ans	934	533	401	188	139	345	262
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	8	4	4	1	2	3	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	163	91	72	61	51	30	21

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 11 - Aude

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	122	78	44	37	16	41	28
	60-64 ans	198	110	88	41	24	69	64
	65-69 ans	260	140	120	35	32	105	88
	70-74 ans	223	136	87	25	19	111	68
	50-74 ans	966	555	411	199	142	356	269
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	5	3	2	3	0	0	2
	50-74 ans	10	6	4	4	1	2	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	163	91	72	61	51	30	21
	55-59 ans	123	79	44	37	16	42	28
	60-64 ans	197	109	88	40	24	69	64
	65-69 ans	259	139	120	34	32	105	88
	70-74 ans	223	136	87	26	19	110	68
	50-74 ans	965	554	411	198	142	356	269
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	163	91	72	61	51	30	21
	55-59 ans	123	79	44	37	16	42	28
	60-64 ans	200	111	89	41	25	70	64
	65-69 ans	262	141	121	36	32	105	89
	70-74 ans	231	140	91	28	19	112	72
	50-74 ans	979	562	417	203	143	359	274
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	74	32	42	17	30	15	12
	55-59 ans	47	19	28	9	13	10	15
	60-64 ans	73	33	40	8	8	25	32
	65-69 ans	78	29	49	5	15	24	34
	70-74 ans	54	30	24	5	4	25	20

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/14

Département : 11 - Aude

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	326	143	183	44	70	99	113
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	6	4	2	4	2	0	0
	55-59 ans	6	3	3	0	0	3	3
	60-64 ans	12	6	6	1	2	5	4
	65-69 ans	12	6	6	3	2	3	4
	70-74 ans	8	4	4	0	1	4	3
	50-74 ans	44	23	21	8	7	15	14
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	4	1	3	1	0	0	3
	55-59 ans	4	4	0	2	0	2	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	17	12	5	3	0	9	5
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	19	12	7	6	4	6	3
	55-59 ans	12	9	3	5	2	4	1
	60-64 ans	35	22	13	10	3	12	10
	65-69 ans	48	29	19	6	3	23	16
	70-74 ans	51	35	16	7	4	28	12
	50-74 ans	165	107	58	34	16	73	42
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	48	34	14	27	13	7	1
	55-59 ans	43	35	8	17	0	18	8
	60-64 ans	56	35	21	14	9	21	12
	65-69 ans	101	66	35	18	10	48	25
	70-74 ans	80	47	33	8	7	39	26
	50-74 ans	328	217	111	84	39	133	72
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	5	4	1	4	1	0	0
	55-59 ans	7	5	2	3	1	2	1
	60-64 ans	13	7	6	4	2	3	4
	65-69 ans	15	8	7	3	1	5	6
	70-74 ans	18	13	5	6	3	7	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 11 - Aude

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	58	37	21	20	8	17	13
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	12	6	6	2	2	4	4
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	5	2	3	1	1	1	2
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
	50-74 ans	19	10	9	3	1	7	8
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	3	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	10	7	3	5	0	2	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	67	46	21	33	17	13	4
	55-59 ans	55	44	11	22	2	22	9
	60-64 ans	91	57	34	24	12	33	22
	65-69 ans	149	95	54	24	13	71	41
	70-74 ans	131	82	49	15	11	67	38
	50-74 ans	493	324	169	118	55	206	114
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	48	34	14	27	13	7	1
	55-59 ans	43	35	8	17	0	18	8
	60-64 ans	56	35	21	14	9	21	12
	65-69 ans	101	66	35	18	10	48	25
	70-74 ans	80	47	33	8	7	39	26
	50-74 ans	328	217	111	84	39	133	72

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 11 - Aude

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	48	34	14	27	13	7	1
	55-59 ans	43	35	8	17	0	18	8
	60-64 ans	52	33	19	13	9	20	10
	65-69 ans	98	64	34	18	10	46	24
	70-74 ans	78	46	32	8	7	38	25
	50-74 ans	319	212	107	83	39	129	68
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	49	34	15	27	13	7	2
	55-59 ans	43	35	8	17	0	18	8
	60-64 ans	61	40	21	16	9	24	12
	65-69 ans	105	68	37	18	10	50	27
	70-74 ans	85	51	34	9	7	42	27
	50-74 ans	343	228	115	87	39	141	76
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	5	4	1	4	1	0	0
	55-59 ans	7	5	2	3	1	2	1
	60-64 ans	13	7	6	4	2	3	4
	65-69 ans	15	8	7	3	1	5	6
	70-74 ans	18	13	5	6	3	7	2
	50-74 ans	58	37	21	20	8	17	13
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	4	1	4	1	0	0
	55-59 ans	7	5	2	3	1	2	1
	60-64 ans	12	7	5	4	1	3	4
	65-69 ans	14	7	7	2	1	5	6
	70-74 ans	16	12	4	5	3	7	1
	50-74 ans	54	35	19	18	7	17	12
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	4	2	2	2	1	0	1
	60-64 ans	9	5	4	2	1	3	3
	65-69 ans	9	4	5	2	1	2	4
	70-74 ans	10	7	3	3	2	4	1
	50-74 ans	34	19	15	10	6	9	9
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 11 - Aude

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3	2	1	2	0	0	1
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	6	5	1	2	1	3	0
	50-74 ans	20	16	4	8	1	8	3
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	2	0	0	1
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	5	5	0	2	0	3	0
	50-74 ans	15	13	2	6	0	7	2
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	5	3	2	2	1	1	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	2	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	8	7	1	4	0	3	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 11 - Aude

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	4	0	4	0	0	0
	55-59 ans	4	4	0	2	0	2	0
	60-64 ans	9	6	3	3	0	3	3
	65-69 ans	11	4	7	0	1	4	6
	70-74 ans	13	10	3	4	3	6	0
	50-74 ans	41	28	13	13	4	15	9
A40- Perdus de vue	50-54 ans	13	9	4	6	3	3	1
	55-59 ans	8	4	4	4	3	0	1
	60-64 ans	11	5	6	1	2	4	4
	65-69 ans	11	7	4	5	0	2	4
	70-74 ans	10	4	6	0	2	4	4
	50-74 ans	53	29	24	16	10	13	14

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 11 - Aude

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,6	8,3	7,1	9,5	8,4	5,9	4,9
	55-59 ans	7,5	7,6	7,3	12,2	10,8	5,9	6,1
	60-64 ans	5,9	6,2	5,6	8,3	8,1	5,5	4,9
	65-69 ans	5,5	5,1	5,8	7,0	8,5	4,6	5,2
	70-74 ans	7,1	6,5	7,7	9,4	12,0	6,0	6,9
	50-74 ans	6,6	6,7	6,6	9,3	9,1	5,5	5,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	2,0	1,8	2,6	2,3	0,9	1,0
	55-59 ans	1,8	2,1	1,5	4,6	2,7	1,1	1,1
	60-64 ans	1,3	1,1	1,4	1,6	2,6	1,0	1,1
	65-69 ans	1,1	1,0	1,2	1,8	2,2	0,8	0,9
	70-74 ans	1,6	1,6	1,6	5,0	4,5	0,9	1,1
	50-74 ans	1,5	1,5	1,5	2,9	2,6	0,9	1,0
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	75,2	75,8	74,5	72,7	72,3	84,9	80,4
	55-59 ans	76,2	72,7	79,3	62,5	74,6	80,6	82,1
	60-64 ans	78,2	81,5	75,1	80,8	67,3	81,9	78,6
	65-69 ans	80,0	80,3	79,8	73,8	73,6	83,0	82,0
	70-74 ans	77,6	75,6	79,1	47,4	62,5	84,4	84,0
	50-74 ans	77,4	77,0	77,7	69,3	71,0	82,9	81,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,6	4,3	3,0	4,5	3,4	3,8	2,3
	55-59 ans	3,0	4,1	2,0	7,8	3,1	2,8	1,6
	60-64 ans	4,1	4,9	3,4	7,2	5,1	4,1	3,0
	65-69 ans	4,5	5,5	3,7	7,5	5,4	5,0	3,4
	70-74 ans	4,9	6,1	3,7	7,6	5,8	5,8	3,4
	50-74 ans	4,0	5,0	3,2	6,2	4,2	4,5	2,9
50-74 ans **	3,9	4,8	3,1	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,3	98,9	100,0	97,7	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,6	99,2	100,0	97,7	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	99,6	99,3	100,0	100,0	100,0	99,2	100,0
	50-74 ans	99,7	99,5	100,0	99,1	100,0	99,7	100,0
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,6	86,7	91,1	85,9	91,1	88,2	91,3
	55-59 ans	89,8	91,9	86,3	86,0	80,0	97,7	90,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 11 - Aude

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	89,7	91,7	87,3	95,3	78,1	89,7	91,4
	65-69 ans	93,2	92,2	94,5	81,8	97,0	96,3	93,7
	70-74 ans	92,3	95,2	88,1	96,6	86,4	94,9	88,6
	50-74 ans	91,0	91,8	90,0	88,3	87,7	94,0	91,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,8	97,8	100,0	96,7	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	97,6	96,2	100,0	94,6	100,0	97,6	100,0
	60-64 ans	96,5	97,3	95,5	97,6	96,0	97,1	95,3
	65-69 ans	94,7	92,9	96,7	86,1	96,9	95,2	96,6
	70-74 ans	93,0	92,8	93,3	82,1	89,5	95,5	94,3
	50-74 ans	95,7	95,0	96,6	92,6	97,2	96,4	96,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	4	4	4	4	4
	55-59 ans	4	4	4	5	5	4	4
	60-64 ans	4	5	4	5	5	4	4
	65-69 ans	4	4	4	6	5	4	4
	70-74 ans	4	4	4	5	6	4	4
	50-74 ans	4	4	4	5	5	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-6)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	95	99	90	100	91	99	86
	55-59 ans	94	90	100	92	141	88	77
	60-64 ans	91	95	85	105	91	90	83
	65-69 ans	84	86	81	94	83	83	80
	70-74 ans	93	94	91	110	106	90	87
	50-74 ans	91	93	88	100	97	89	83
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	82 (57-118)	86 (62-118)	76,5 (51,5-116,5)	90 (63-121)	88 (52-119)	81,5 (62-111)	68 (45-95)
	55-59 ans	76 (53-119)	72 (49-119)	77 (57-121,5)	70 (50-103)	114 (77-158,5)	78 (49-123)	70 (50-92)
	60-64 ans	81 (55,5-113)	83 (60-116)	80 (53-111)	88 (61-144)	75 (54-131)	80 (60-105)	80 (49,5-108)
	65-69 ans	72,5 (50-105)	74 (53-100)	72 (48-109)	72,5 (47,5-126,5)	62,5 (47,5-116)	74 (53-97)	76 (48-106)
	70-74 ans	80,5 (57-112,5)	83 (58-119)	77 (57-109)	97,5 (62,5-126,5)	96 (59-113)	81 (57-112)	76 (56-108)
	50-74 ans	78 (55-112)	79 (55-115)	76 (53-111)	83 (56-124)	81 (54-124)	78 (55-110)	75,5 (52,5-105)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 11 - Aude

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,1	8,6	5,1	8,5	5,4	8,8	4,3
	55-59 ans	5,8	4,6	7,8	9,1	15,0	0,0	3,2
	60-64 ans	4,9	4,1	5,9	2,3	6,3	5,1	5,7
	65-69 ans	3,9	4,6	3,1	11,4	0,0	1,8	4,2
	70-74 ans	4,0	2,7	5,9	0,0	9,1	3,4	5,1
	50-74 ans	4,9	4,7	5,2	6,9	6,1	3,4	4,7
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	98,5	98,2	98,9	97,6	96,0	98,6	100,0
	65-69 ans	98,9	98,6	99,2	94,4	100,0	100,0	98,9
	70-74 ans	97,8	97,8	97,8	92,9	100,0	99,1	97,1
	50-74 ans	98,9	98,8	99,0	97,5	99,3	99,4	98,9
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	45,4	35,2	58,3	27,9	58,8	50,0	57,1
	55-59 ans	38,2	24,1	63,6	24,3	81,3	23,8	53,6
	60-64 ans	36,5	29,7	44,9	19,5	32,0	35,7	50,0
	65-69 ans	29,8	20,6	40,5	13,9	46,9	22,9	38,2
	70-74 ans	23,4	21,4	26,4	17,9	21,1	22,3	27,8
	50-74 ans	33,3	25,4	43,9	21,7	49,0	27,6	41,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,7	4,4	2,8	6,6	3,9	0,0	0,0
	55-59 ans	4,9	3,8	6,8	0,0	0,0	7,1	10,7
	60-64 ans	6,0	5,4	6,7	2,4	8,0	7,1	6,3
	65-69 ans	4,6	4,3	5,0	8,3	6,3	2,9	4,5
	70-74 ans	3,5	2,9	4,4	0,0	5,3	3,6	4,2
	50-74 ans	4,5	4,1	5,0	3,9	4,9	4,2	5,1
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	2,5	1,1	4,2	1,6	0,0	0,0	14,3
	55-59 ans	3,3	5,1	0,0	5,4	0,0	4,8	0,0
	60-64 ans	1,0	1,8	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0
	65-69 ans	0,8	0,7	0,8	0,0	0,0	1,0	1,1
	70-74 ans	2,2	2,9	1,1	0,0	0,0	3,6	1,4
	50-74 ans	1,7	2,1	1,2	1,5	0,0	2,5	1,8
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,7	13,2	9,7	9,8	7,8	20,0	14,3
	55-59 ans	9,8	11,4	6,8	13,5	12,5	9,5	3,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 11 - Aude

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	17,5	19,8	14,6	24,4	12,0	17,1	15,6
	65-69 ans	18,3	20,6	15,7	16,7	9,4	21,9	18,0
	70-74 ans	22,1	25,0	17,6	25,0	21,1	25,0	16,7
	50-74 ans	16,9	19,0	13,9	16,7	11,2	20,3	15,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	29,4	37,4	19,4	44,3	25,5	23,3	4,8
	55-59 ans	35,0	44,3	18,2	45,9	0,0	42,9	28,6
	60-64 ans	28,0	31,5	23,6	34,1	36,0	30,0	18,8
	65-69 ans	38,5	46,8	28,9	50,0	31,3	45,7	28,1
	70-74 ans	34,6	33,6	36,3	28,6	36,8	34,8	36,1
	50-74 ans	33,5	38,6	26,6	41,4	27,3	37,0	26,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,1	4,4	1,4	6,6	2,0	0,0	0,0
	55-59 ans	5,7	6,3	4,5	8,1	6,3	4,8	3,6
	60-64 ans	6,5	6,3	6,7	9,8	8,0	4,3	6,3
	65-69 ans	5,7	5,7	5,8	8,3	3,1	4,8	6,7
	70-74 ans	7,8	9,3	5,5	21,4	15,8	6,3	2,8
	50-74 ans	5,9	6,6	5,0	9,9	5,6	4,7	4,7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,2	2,2	0,0	1,6	0,0	3,3	0,0
	55-59 ans	0,8	1,3	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0
	60-64 ans	1,5	0,9	2,2	2,4	4,0	0,0	1,6
	65-69 ans	0,8	0,7	0,8	0,0	3,1	1,0	0,0
	70-74 ans	1,7	0,7	3,3	0,0	0,0	0,9	4,2
	50-74 ans	1,2	1,1	1,4	1,0	1,4	1,1	1,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,1	2,2	4,2	1,6	2,0	3,3	9,5
	55-59 ans	2,4	3,8	0,0	2,7	0,0	4,8	0,0
	60-64 ans	1,5	1,8	1,1	0,0	0,0	2,9	1,6
	65-69 ans	0,8	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	2,2
	70-74 ans	2,6	2,1	3,3	3,6	0,0	1,8	4,2
	50-74 ans	1,9	1,8	2,2	1,5	0,7	1,9	2,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	1,5	2,7	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 11 - Aude

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,8	0,7	0,8	2,8	0,0	0,0	1,1
	70-74 ans	2,2	2,1	2,2	3,6	0,0	1,8	2,8
	50-74 ans	1,0	1,2	0,7	2,5	0,0	0,6	1,1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,1	18,7	7,9	21,0	10,3	14,7	3,9
	55-59 ans	11,8	20,8	4,3	38,9	3,1	14,2	4,8
	60-64 ans	16,6	22,8	11,4	39,0	19,1	17,5	9,3
	65-69 ans	24,0	34,3	15,7	40,7	21,3	32,6	14,5
	70-74 ans	25,6	34,1	18,1	39,1	28,8	33,1	16,4
	50-74 ans	18,5	26,4	11,8	31,7	14,1	24,2	10,9
	50-74 ans **	17,2	24,5	10,5	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,4	13,8	5,3	17,2	7,9	7,9	1,0
	55-59 ans	9,3	16,5	3,2	30,1	0,0	11,6	4,2
	60-64 ans	10,2	14,0	7,0	22,8	14,3	11,1	5,1
	65-69 ans	16,3	23,9	10,2	30,6	16,4	22,0	8,8
	70-74 ans	15,7	19,5	12,2	20,8	18,3	19,3	11,2
	50-74 ans	12,3	17,7	7,7	22,6	10,0	15,6	6,9
	50-74 ans **	11,7	16,8	6,9	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,4	13,8	5,3	17,2	7,9	7,9	1,0
	55-59 ans	9,3	16,5	3,2	30,1	0,0	11,6	4,2
	60-64 ans	9,5	13,2	6,4	21,1	14,3	10,6	4,2
	65-69 ans	15,8	23,1	9,9	30,6	16,4	21,1	8,5
	70-74 ans	15,3	19,1	11,8	20,8	18,3	18,8	10,8
	50-74 ans	12,0	17,3	7,5	22,3	10,0	15,1	6,5
	50-74 ans **	11,4	16,5	6,7	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,6	13,8	5,6	17,2	7,9	7,9	2,0
	55-59 ans	9,3	16,5	3,2	30,1	0,0	11,6	4,2
	60-64 ans	11,1	16,0	7,0	26,0	14,3	12,7	5,1
	65-69 ans	16,9	24,6	10,7	30,6	16,4	23,0	9,5
	70-74 ans	16,6	21,2	12,6	23,4	18,3	20,8	11,6
	50-74 ans	12,9	18,6	8,0	23,4	10,0	16,5	7,3
	50-74 ans **	12,1	17,6	7,2	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 11 - Aude

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,0	1,6	0,4	2,5	0,6	0,0	0,0
	55-59 ans	1,5	2,4	0,8	5,3	1,6	1,3	0,5
	60-64 ans	2,4	2,8	2,0	6,5	3,2	1,6	1,7
	65-69 ans	2,4	2,9	2,0	5,1	1,6	2,3	2,1
	70-74 ans	3,5	5,4	1,8	15,6	7,9	3,5	0,9
	50-74 ans	2,2	3,0	1,5	5,4	2,1	2,0	1,2
	50-74 ans **	2,0	2,8	1,3	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	40,0	25,0	100,0	25,0	100,0	0,0	0,0
	55-59 ans	57,1	40,0	100,0	66,7	100,0	0,0	100,0
	60-64 ans	75,0	71,4	80,0	50,0	100,0	100,0	75,0
	65-69 ans	64,3	57,1	71,4	100,0	100,0	40,0	66,7
	70-74 ans	62,5	58,3	75,0	60,0	66,7	57,1	100,0
	50-74 ans	63,0	54,3	78,9	55,6	85,7	52,9	75,0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)