

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/14

Département : 36 - Indre

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4 903	2 272	2 631	1 298	1 406	974	1 225
	55-59 ans	4 255	1 985	2 270	362	372	1 623	1 898
	60-64 ans	4 821	2 196	2 625	320	356	1 876	2 269
	65-69 ans	5 090	2 354	2 736	317	284	2 037	2 452
	70-74 ans	4 184	1 902	2 282	189	184	1 713	2 098
	50-74 ans	23 253	10 709	12 544	2 486	2 602	8 223	9 942
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	307	156	151	116	113	40	38
	55-59 ans	247	118	129	41	33	77	96
	60-64 ans	255	122	133	29	33	93	100
	65-69 ans	249	139	110	39	24	100	86
	70-74 ans	225	111	114	21	24	90	90
	50-74 ans	1 283	646	637	246	227	400	410
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	223	109	114	83	85	26	29
	55-59 ans	176	85	91	26	19	59	72
	60-64 ans	203	105	98	23	26	82	72
	65-69 ans	193	110	83	26	17	84	66
	70-74 ans	166	88	78	16	17	72	61
	50-74 ans	961	497	464	174	164	323	300
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	84	47	37	33	28	14	9
	55-59 ans	71	33	38	15	14	18	24
	60-64 ans	52	17	35	6	7	11	28
	65-69 ans	56	29	27	13	7	16	20
	70-74 ans	59	23	36	5	7	18	29
	50-74 ans	322	149	173	72	63	77	110
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4 819	2 225	2 594	1 265	1 378	960	1 216
	55-59 ans	4 184	1 952	2 232	347	358	1 605	1 874
	60-64 ans	4 769	2 179	2 590	314	349	1 865	2 241
	65-69 ans	5 034	2 325	2 709	304	277	2 021	2 432
	70-74 ans	4 125	1 879	2 246	184	177	1 695	2 069
	50-74 ans	22 931	10 560	12 371	2 414	2 539	8 146	9 832
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	176	90	86	60	53	30	33
	55-59 ans	144	80	64	23	12	57	52
	60-64 ans	175	85	90	23	21	62	69
	65-69 ans	235	140	95	21	13	119	82
	70-74 ans	210	118	92	17	16	101	76

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 36 - Indre

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	940	513	427	144	115	369	312
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	173	89	84	59	52	30	32
	55-59 ans	142	80	62	23	11	57	51
	60-64 ans	174	85	89	23	21	62	68
	65-69 ans	234	140	94	21	13	119	81
	70-74 ans	205	116	89	16	14	100	75
	50-74 ans	928	510	418	142	111	368	307
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	150	76	74	50	45	26	29
	55-59 ans	130	75	55	21	10	54	45
	60-64 ans	157	78	79	20	20	58	59
	65-69 ans	221	133	88	18	12	115	76
	70-74 ans	190	108	82	13	14	95	68
	50-74 ans	848	470	378	122	101	348	277
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	149	75	74	49	45	26	29
	55-59 ans	129	74	55	20	10	54	45
	60-64 ans	154	76	78	18	19	58	59
	65-69 ans	213	129	84	17	11	112	73
	70-74 ans	173	99	74	10	10	89	64
	50-74 ans	818	453	365	114	95	339	270
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	150	76	74	50	45	26	29

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 36 - Indre

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	130	75	55	21	10	54	45
	60-64 ans	155	77	78	19	19	58	59
	65-69 ans	218	131	87	18	12	113	75
	70-74 ans	187	106	81	12	14	94	67
	50-74 ans	840	465	375	120	100	345	275
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	8	5	3	2	1	3	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	150	76	74	50	45	26	29
	55-59 ans	130	75	55	21	10	54	45
	60-64 ans	156	78	78	20	19	58	59
	65-69 ans	219	132	87	17	12	115	75
	70-74 ans	190	108	82	13	14	95	68
	50-74 ans	845	469	376	121	100	348	276
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	150	76	74	50	45	26	29
	55-59 ans	130	75	55	21	10	54	45
	60-64 ans	157	78	79	20	20	58	59
	65-69 ans	222	133	89	18	12	115	77
	70-74 ans	192	109	83	13	14	96	69
	50-74 ans	851	471	380	122	101	349	279
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	53	21	32	13	17	8	15
	55-59 ans	42	13	29	3	7	10	22
	60-64 ans	53	20	33	5	7	15	26
	65-69 ans	51	25	26	4	3	21	23
	70-74 ans	50	22	28	1	4	21	24

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/14

Département : 36 - Indre

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	249	101	148	26	38	75	110
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	13	7	6	3	4	4	2
	55-59 ans	11	8	3	2	0	6	3
	60-64 ans	7	2	5	0	1	2	4
	65-69 ans	14	10	4	1	0	9	4
	70-74 ans	12	7	5	1	2	6	3
	50-74 ans	57	34	23	7	7	27	16
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	3	0	3	0	1	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	0	4	0	1	0	3
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	28	16	12	10	11	6	1
	55-59 ans	33	22	11	6	3	16	8
	60-64 ans	31	15	16	3	4	12	12
	65-69 ans	52	30	22	2	2	28	20
	70-74 ans	47	29	18	3	2	26	16
	50-74 ans	191	112	79	24	22	88	57
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	41	24	17	18	10	6	7
	55-59 ans	28	22	6	6	0	16	6
	60-64 ans	49	33	16	9	4	24	12
	65-69 ans	84	59	25	7	6	52	19
	70-74 ans	62	37	25	6	5	31	20
	50-74 ans	264	175	89	46	25	129	64
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	5	4	1	3	0	1	1
	55-59 ans	11	8	3	4	0	4	3
	60-64 ans	9	6	3	3	1	3	2
	65-69 ans	13	6	7	3	1	3	6
	70-74 ans	15	9	6	2	1	7	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 36 - Indre

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	53	33	20	15	3	18	17
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	4	3	1	2	0	1	1
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	5	2	3	0	2	2	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	14	8	6	2	2	6	4
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	5	2	3	1	0	1	3
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	16	8	8	2	2	6	6
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	69	40	29	28	21	12	8
	55-59 ans	61	44	17	12	3	32	14
	60-64 ans	80	48	32	12	8	36	24
	65-69 ans	136	89	47	9	8	80	39
	70-74 ans	109	66	43	9	7	57	36
	50-74 ans	455	287	168	70	47	217	121
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	41	24	17	18	10	6	7
	55-59 ans	28	22	6	6	0	16	6
	60-64 ans	49	33	16	9	4	24	12
	65-69 ans	84	59	25	7	6	52	19
	70-74 ans	62	37	25	6	5	31	20
	50-74 ans	264	175	89	46	25	129	64

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 36 - Indre

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	29	17	12	15	6	2	6
	55-59 ans	23	17	6	4	0	13	6
	60-64 ans	32	24	8	7	2	17	6
	65-69 ans	59	43	16	6	5	37	11
	70-74 ans	43	23	20	5	4	18	16
	50-74 ans	186	124	62	37	17	87	45
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	37	23	14	18	8	5	6
	55-59 ans	36	27	9	7	2	20	7
	60-64 ans	49	34	15	10	3	24	12
	65-69 ans	81	56	25	8	6	48	19
	70-74 ans	65	40	25	8	5	32	20
	50-74 ans	268	180	88	51	24	129	64
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	5	4	1	3	0	1	1
	55-59 ans	11	8	3	4	0	4	3
	60-64 ans	9	6	3	3	1	3	2
	65-69 ans	13	6	7	3	1	3	6
	70-74 ans	15	9	6	2	1	7	5
	50-74 ans	53	33	20	15	3	18	17
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	4	1	3	0	1	1
	55-59 ans	11	8	3	4	0	4	3
	60-64 ans	9	6	3	3	1	3	2
	65-69 ans	11	5	6	2	1	3	5
	70-74 ans	15	9	6	2	1	7	5
	50-74 ans	51	32	19	14	3	18	16
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	5	4	1	2	1	2	0
	65-69 ans	4	0	4	0	1	0	3
	70-74 ans	9	5	4	2	0	3	4
	50-74 ans	23	12	11	6	2	6	9
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	9	7	2	4	0	3	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 36 - Indre

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	7	5	2	2	0	3	2
	70-74 ans	6	4	2	0	1	4	1
	50-74 ans	28	20	8	8	1	12	7
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	6	4	2	2	0	2	2
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	50-74 ans	17	11	6	5	1	6	5
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	5	4	1	2	0	2	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	11	9	2	3	0	6	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	7	6	1	3	0	3	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	7	4	3	2	1	2	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 36 - Indre

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	5	4	1	3	0	1	1
	55-59 ans	11	8	3	4	0	4	3
	60-64 ans	8	5	3	2	1	3	2
	65-69 ans	11	5	6	2	1	3	5
	70-74 ans	14	9	5	2	1	7	4
	50-74 ans	49	31	18	13	3	18	15
A40- Perdus de vue	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	10	4	6	1	0	3	6

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 36 - Indre

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,3	6,9	5,7	8,9	8,0	4,1	3,1
	55-59 ans	5,8	5,9	5,7	11,3	8,9	4,7	5,1
	60-64 ans	5,3	5,6	5,1	9,1	9,3	5,0	4,4
	65-69 ans	4,9	5,9	4,0	12,3	8,5	4,9	3,5
	70-74 ans	5,4	5,8	5,0	11,1	13,0	5,3	4,3
	50-74 ans	5,5	6,0	5,1	9,9	8,7	4,9	4,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	2,1	1,4	2,5	2,0	1,4	0,7
	55-59 ans	1,7	1,7	1,7	4,1	3,8	1,1	1,3
	60-64 ans	1,1	0,8	1,3	1,9	2,0	0,6	1,2
	65-69 ans	1,1	1,2	1,0	4,1	2,5	0,8	0,8
	70-74 ans	1,4	1,2	1,6	2,6	3,8	1,1	1,4
	50-74 ans	1,4	1,4	1,4	2,9	2,4	0,9	1,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	72,6	69,9	75,5	71,6	75,2	65,0	76,3
	55-59 ans	71,3	72,0	70,5	63,4	57,6	76,6	75,0
	60-64 ans	79,6	86,1	73,7	79,3	78,8	88,2	72,0
	65-69 ans	77,5	79,1	75,5	66,7	70,8	84,0	76,7
	70-74 ans	73,8	79,3	68,4	76,2	70,8	80,0	67,8
	50-74 ans	74,9	76,9	72,8	70,7	72,2	80,8	73,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,7	4,0	3,3	4,7	3,8	3,1	2,7
	55-59 ans	3,4	4,1	2,9	6,6	3,4	3,6	2,8
	60-64 ans	3,7	3,9	3,5	7,3	6,0	3,3	3,1
	65-69 ans	4,7	6,0	3,5	6,9	4,7	5,9	3,4
	70-74 ans	5,1	6,3	4,1	9,2	9,0	6,0	3,7
	50-74 ans	4,1	4,9	3,5	6,0	4,5	4,5	3,2
50-74 ans **	4,0	4,6	3,4	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,3	98,9	97,7	98,3	98,1	100,0	97,0
	55-59 ans	98,6	100,0	96,9	100,0	91,7	100,0	98,1
	60-64 ans	99,4	100,0	98,9	100,0	100,0	100,0	98,6
	65-69 ans	99,6	100,0	98,9	100,0	100,0	100,0	98,8
	70-74 ans	97,6	98,3	96,7	94,1	87,5	99,0	98,7
	50-74 ans	98,7	99,4	97,9	98,6	96,5	99,7	98,4
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,7	85,4	88,1	84,7	86,5	86,7	90,6
	55-59 ans	91,5	93,8	88,7	91,3	90,9	94,7	88,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 36 - Indre

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	90,2	91,8	88,8	87,0	95,2	93,5	86,8
	65-69 ans	94,4	95,0	93,6	85,7	92,3	96,6	93,8
	70-74 ans	92,7	93,1	92,1	81,3	100,0	95,0	90,7
	50-74 ans	91,4	92,2	90,4	85,9	91,0	94,6	90,2
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,3	98,7	100,0	98,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,2	98,7	100,0	95,2	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	98,1	97,4	98,7	90,0	95,0	100,0	100,0
	65-69 ans	96,4	97,0	95,5	94,4	91,7	97,4	96,1
	70-74 ans	91,1	91,7	90,2	76,9	71,4	93,7	94,1
	50-74 ans	96,5	96,4	96,6	93,4	94,1	97,4	97,5
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	5	5	5
	55-59 ans	5	5	5	5	5	5	4
	60-64 ans	5	5	5	6	6	5	5
	65-69 ans	5	5	5	6	6	5	4
	70-74 ans	5	5	5	7	6	5	4
	50-74 ans	5	5	5	5	5	5	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)
	55-59 ans	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-4)
	60-64 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-5)	2 (2-4)
	65-69 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-6)	2 (2-10)	2 (2-4)	2 (2-4)
	70-74 ans	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-3)	3 (2-11)	2 (2-8)	2 (2-6)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-4)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	121	139	102	138	106	142	97
	55-59 ans	100	101	100	106	94	98	101
	60-64 ans	118	125	112	131	97	123	117
	65-69 ans	105	111	96	152	86	105	97
	70-74 ans	98	103	92	91	123	105	85
	50-74 ans	108	115	100	128	103	110	99
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	95,5 (64-131)	97 (74-160,5)	92,5 (56-120)	100 (84-153)	96 (57-127)	83,5 (66-168)	90 (56-117)
	55-59 ans	85 (61-123)	85 (61-131)	79 (61-113)	85 (74-113)	88 (73-105)	86,5 (61-132)	77 (61-114)
	60-64 ans	95 (69-136)	96 (69-136)	95 (61-136)	91,5 (74-131)	83 (50-123,5)	98 (69-136)	100 (73-141)
	65-69 ans	87 (64-119)	89 (66-131)	82,5 (56,5-112,5)	115,5 (81-242)	70,5 (57-104,5)	86 (64-119)	86,5 (56,5-112,5)
	70-74 ans	81,5 (60-113)	86 (59-120)	79,5 (61-104)	72 (45-94)	90 (57-132)	86 (62-124)	78 (61-98,5)
	50-74 ans	88 (62-124,5)	89,5 (66-132)	85,5 (57-119)	95,5 (75-140)	89 (56-124)	87,5 (63-131)	83 (61-117)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 36 - Indre

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	1,7	2,2	1,2	1,7	0,0	3,3	3,0
	55-59 ans	0,7	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,9
	60-64 ans	1,1	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	2,9
	65-69 ans	1,3	1,4	1,1	0,0	0,0	1,7	1,2
	70-74 ans	0,5	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,3
	50-74 ans	1,1	0,8	1,4	0,7	0,0	0,8	1,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,4	100,0	98,7	100,0	95,0	100,0	100,0
	65-69 ans	99,1	99,2	98,9	94,4	100,0	100,0	98,7
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,6	99,8	99,5	99,2	99,0	100,0	99,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	35,3	27,6	43,2	26,0	37,8	30,8	51,7
	55-59 ans	32,3	17,3	52,7	14,3	70,0	18,5	48,9
	60-64 ans	33,8	25,6	41,8	25,0	35,0	25,9	44,1
	65-69 ans	23,0	18,8	29,2	22,2	25,0	18,3	29,9
	70-74 ans	26,0	20,2	33,7	7,7	28,6	21,9	34,8
	50-74 ans	29,3	21,4	38,9	21,3	37,6	21,5	39,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,7	9,2	8,1	6,0	8,9	15,4	6,9
	55-59 ans	8,5	10,7	5,5	9,5	0,0	11,1	6,7
	60-64 ans	4,5	2,6	6,3	0,0	5,0	3,4	6,8
	65-69 ans	6,3	7,5	4,5	5,6	0,0	7,8	5,2
	70-74 ans	6,3	6,4	6,0	7,7	14,3	6,3	4,3
	50-74 ans	6,7	7,2	6,1	5,7	6,9	7,7	5,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	2,0	0,0	4,1	0,0	2,2	0,0	6,9
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,6	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,7
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,5	0,0	1,1	0,0	1,0	0,0	1,1
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18,7	21,1	16,2	20,0	24,4	23,1	3,4
	55-59 ans	25,4	29,3	20,0	28,6	30,0	29,6	17,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 36 - Indre

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	19,7	19,2	20,3	15,0	20,0	20,7	20,3
	65-69 ans	23,4	22,6	24,7	11,1	16,7	24,3	26,0
	70-74 ans	24,5	26,6	21,7	23,1	14,3	27,1	23,2
	50-74 ans	22,4	23,8	20,8	19,7	21,8	25,2	20,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	27,3	31,6	23,0	36,0	22,2	23,1	24,1
	55-59 ans	21,5	29,3	10,9	28,6	0,0	29,6	13,3
	60-64 ans	31,2	42,3	20,3	45,0	20,0	41,4	20,3
	65-69 ans	37,8	44,4	28,1	38,9	50,0	45,2	24,7
	70-74 ans	32,3	33,9	30,1	46,2	35,7	32,3	29,0
	50-74 ans	31,0	37,2	23,4	37,7	24,8	37,0	22,9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,3	5,3	1,4	6,0	0,0	3,8	3,4
	55-59 ans	8,5	10,7	5,5	19,0	0,0	7,4	6,7
	60-64 ans	5,7	7,7	3,8	15,0	5,0	5,2	3,4
	65-69 ans	5,9	4,5	7,9	16,7	8,3	2,6	7,8
	70-74 ans	7,8	8,3	7,2	15,4	7,1	7,3	7,2
	50-74 ans	6,2	7,0	5,3	12,3	3,0	5,2	6,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,7	3,9	1,4	4,0	0,0	3,8	3,4
	55-59 ans	1,5	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	4,4
	60-64 ans	3,2	2,6	3,8	0,0	10,0	3,4	1,7
	65-69 ans	0,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
	70-74 ans	1,0	1,8	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0
	50-74 ans	1,6	1,7	1,6	1,6	2,0	1,7	1,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,0	1,3	2,7	2,0	4,4	0,0	0,0
	55-59 ans	2,3	2,7	1,8	0,0	0,0	3,7	2,2
	60-64 ans	0,6	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,7
	65-69 ans	2,3	1,5	3,4	5,6	0,0	0,9	3,9
	70-74 ans	2,1	2,8	1,2	0,0	0,0	3,1	1,4
	50-74 ans	1,9	1,7	2,1	1,6	2,0	1,7	2,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 36 - Indre

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,5	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,3
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	14,3	18,0	11,2	22,1	15,2	12,5	6,6
	55-59 ans	14,6	22,5	7,6	34,6	8,4	19,9	7,5
	60-64 ans	16,8	22,0	12,4	38,2	22,9	19,3	10,7
	65-69 ans	27,0	38,3	17,3	29,6	28,9	39,6	16,0
	70-74 ans	26,4	35,1	19,1	48,9	39,5	33,6	17,4
	50-74 ans	19,8	27,2	13,6	29,0	18,5	26,6	12,3
	50-74 ans **	18,7	25,3	12,7	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,5	10,8	6,6	14,2	7,3	6,3	5,8
	55-59 ans	6,7	11,3	2,7	17,3	0,0	10,0	3,2
	60-64 ans	10,3	15,1	6,2	28,7	11,5	12,9	5,4
	65-69 ans	16,7	25,4	9,2	23,0	21,7	25,7	7,8
	70-74 ans	15,0	19,7	11,1	32,6	28,2	18,3	9,7
	50-74 ans	11,5	16,6	7,2	19,1	9,8	15,8	6,5
	50-74 ans **	10,7	15,2	6,6	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,0	7,6	4,6	11,9	4,4	2,1	4,9
	55-59 ans	5,5	8,7	2,7	11,5	0,0	8,1	3,2
	60-64 ans	6,7	11,0	3,1	22,3	5,7	9,1	2,7
	65-69 ans	11,7	18,5	5,9	19,7	18,1	18,3	4,5
	70-74 ans	10,4	12,2	8,9	27,2	22,6	10,6	7,7
	50-74 ans	8,1	11,7	5,0	15,3	6,7	10,7	4,6
	50-74 ans **	7,6	10,9	4,7	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,7	10,3	5,4	14,2	5,8	5,2	4,9
	55-59 ans	8,6	13,8	4,0	20,2	5,6	12,5	3,7
	60-64 ans	10,3	15,6	5,8	31,8	8,6	12,9	5,4
	65-69 ans	16,1	24,1	9,2	26,3	21,7	23,8	7,8
	70-74 ans	15,8	21,3	11,1	43,5	28,2	18,9	9,7
	50-74 ans	11,7	17,0	7,1	21,1	9,5	15,8	6,5
	50-74 ans **	11,0	15,9	6,6	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 36 - Indre

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,0	1,8	0,4	2,4	0,0	1,0	0,8
	55-59 ans	2,6	4,1	1,3	11,5	0,0	2,5	1,6
	60-64 ans	1,9	2,8	1,2	9,6	2,9	1,6	0,9
	65-69 ans	2,6	2,6	2,6	9,9	3,6	1,5	2,5
	70-74 ans	3,6	4,8	2,7	10,9	5,6	4,1	2,4
	50-74 ans	2,3	3,1	1,6	6,2	1,2	2,2	1,7
50-74 ans **	2,2	3,1	1,5	-	-	-	-	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	60,0	50,0	100,0	66,7	0,0	0,0	100,0
	55-59 ans	18,2	12,5	33,3	0,0	0,0	25,0	33,3
	60-64 ans	55,6	66,7	33,3	66,7	100,0	66,7	0,0
	65-69 ans	36,4	0,0	66,7	0,0	100,0	0,0	60,0
	70-74 ans	60,0	55,6	66,7	100,0	0,0	42,9	80,0
	50-74 ans	45,1	37,5	57,9	42,9	66,7	33,3	56,3

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)