

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/14

Département : 39 - Jura

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4 857	2 222	2 635	1 347	1 452	875	1 183
	55-59 ans	4 702	2 134	2 568	395	408	1 739	2 160
	60-64 ans	4 894	2 242	2 652	295	305	1 947	2 347
	65-69 ans	5 039	2 303	2 736	218	206	2 085	2 530
	70-74 ans	4 231	1 918	2 313	136	149	1 782	2 164
	50-74 ans	23 723	10 819	12 904	2 391	2 520	8 428	10 384
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	424	196	228	146	155	50	73
	55-59 ans	357	169	188	52	58	117	130
	60-64 ans	342	162	180	36	31	126	149
	65-69 ans	331	159	172	33	20	126	152
	70-74 ans	282	126	156	17	21	109	135
	50-74 ans	1 736	812	924	284	285	528	639
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	326	149	177	105	109	44	68
	55-59 ans	281	137	144	36	35	101	109
	60-64 ans	280	131	149	27	22	104	127
	65-69 ans	283	138	145	25	12	113	133
	70-74 ans	235	106	129	16	15	90	114
	50-74 ans	1 405	661	744	209	193	452	551
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	98	47	51	41	46	6	5
	55-59 ans	76	32	44	16	23	16	21
	60-64 ans	62	31	31	9	9	22	22
	65-69 ans	48	21	27	8	8	13	19
	70-74 ans	47	20	27	1	6	19	21
	50-74 ans	331	151	180	75	92	76	88
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4 759	2 175	2 584	1 306	1 406	869	1 178
	55-59 ans	4 626	2 102	2 524	379	385	1 723	2 139
	60-64 ans	4 832	2 211	2 621	286	296	1 925	2 325
	65-69 ans	4 991	2 282	2 709	210	198	2 072	2 511
	70-74 ans	4 184	1 898	2 286	135	143	1 763	2 143
	50-74 ans	23 392	10 668	12 724	2 316	2 428	8 352	10 296
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	155	91	64	63	46	28	18
	55-59 ans	137	80	57	18	11	62	46
	60-64 ans	182	109	73	16	11	93	62
	65-69 ans	191	110	81	19	10	91	71
	70-74 ans	214	130	84	11	4	119	80

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 39 - Jura

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	879	520	359	127	82	393	277
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	155	91	64	63	46	28	18
	55-59 ans	136	79	57	18	11	61	46
	60-64 ans	181	108	73	16	11	92	62
	65-69 ans	190	109	81	19	10	90	71
	70-74 ans	210	127	83	10	4	117	79
	50-74 ans	872	514	358	126	82	388	276
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	114	63	51	45	39	18	12
	55-59 ans	102	60	42	12	9	48	33
	60-64 ans	145	85	60	12	9	73	51
	65-69 ans	144	79	65	12	8	67	57
	70-74 ans	170	103	67	8	2	95	65
	50-74 ans	675	390	285	89	67	301	218
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	95	55	40	41	29	14	11
	55-59 ans	87	49	38	10	7	39	31
	60-64 ans	121	76	45	10	8	66	37
	65-69 ans	110	63	47	9	8	54	39
	70-74 ans	129	75	54	6	0	69	54
	50-74 ans	542	318	224	76	52	242	172
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	112	63	49	45	37	18	12

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 39 - Jura

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	102	60	42	12	9	48	33
	60-64 ans	144	85	59	12	9	73	50
	65-69 ans	139	76	63	12	8	64	55
	70-74 ans	166	102	64	8	2	94	62
	50-74 ans	663	386	277	89	65	297	212
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	12	4	8	0	2	4	6
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	114	63	51	45	39	18	12
	55-59 ans	101	60	41	12	9	48	32
	60-64 ans	144	84	60	12	9	72	51
	65-69 ans	144	79	65	12	8	67	57
	70-74 ans	169	103	66	8	2	95	64
	50-74 ans	672	389	283	89	67	300	216
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	114	63	51	45	39	18	12
	55-59 ans	102	60	42	12	9	48	33
	60-64 ans	145	85	60	12	9	73	51
	65-69 ans	144	79	65	12	8	67	57
	70-74 ans	172	105	67	9	2	96	65
	50-74 ans	677	392	285	90	67	302	218
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	38	21	17	17	12	4	5
	55-59 ans	35	15	20	4	4	11	16
	60-64 ans	38	19	19	2	2	17	17
	65-69 ans	43	21	22	1	3	20	19
	70-74 ans	56	28	28	2	0	26	28

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 39 - Jura

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	50-74 ans	210	104	106	26	21	78	85	
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm									
	50-54 ans	7	4	3	3	2	1	1	
	55-59 ans	7	5	2	0	1	5	1	
	60-64 ans	5	3	2	0	1	3	1	
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2	
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3	
	50-74 ans	26	14	12	3	4	11	8	
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm									
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1	
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1	
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé									
	50-54 ans	23	13	10	9	5	4	5	
	55-59 ans	16	10	6	1	1	9	5	
	60-64 ans	38	19	19	2	4	17	15	
	65-69 ans	30	18	12	3	0	15	12	
	70-74 ans	40	25	15	1	0	24	15	
	50-74 ans	147	85	62	16	10	69	52	
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé									
	50-54 ans	36	20	16	12	16	8	0	
	55-59 ans	25	18	7	3	1	15	6	
	60-64 ans	49	36	13	6	2	30	11	
	65-69 ans	55	34	21	8	4	26	17	
	70-74 ans	50	38	12	3	1	35	11	
	50-74 ans	215	146	69	32	24	114	45	
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal									
	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0	
	55-59 ans	11	7	4	3	1	4	3	
	60-64 ans	6	3	3	2	0	1	3	
	65-69 ans	7	3	4	0	0	3	4	
	70-74 ans	13	8	5	2	1	6	4	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 39 - Jura

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	41	24	17	10	3	14	14
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	6	2	4	1	3	1	1
	55-59 ans	7	5	2	1	1	4	1
	60-64 ans	8	4	4	0	0	4	4
	65-69 ans	7	3	4	0	1	3	3
	70-74 ans	7	4	3	1	0	3	3
	50-74 ans	35	18	17	3	5	15	12
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	59	33	26	21	21	12	5
	55-59 ans	41	28	13	4	2	24	11
	60-64 ans	87	55	32	8	6	47	26
	65-69 ans	85	52	33	11	4	41	29
	70-74 ans	90	63	27	4	1	59	26
	50-74 ans	362	231	131	48	34	183	97
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	36	20	16	12	16	8	0
	55-59 ans	25	18	7	3	1	15	6
	60-64 ans	49	36	13	6	2	30	11
	65-69 ans	55	34	21	8	4	26	17
	70-74 ans	50	38	12	3	1	35	11
	50-74 ans	215	146	69	32	24	114	45

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 39 - Jura

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	31	17	14	10	14	7	0
	55-59 ans	24	18	6	3	1	15	5
	60-64 ans	46	33	13	6	2	27	11
	65-69 ans	53	33	20	7	4	26	16
	70-74 ans	42	31	11	3	1	28	10
	50-74 ans	196	132	64	29	22	103	42
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	35	20	15	12	15	8	0
	55-59 ans	26	20	6	4	1	16	5
	60-64 ans	54	39	15	6	3	33	12
	65-69 ans	59	38	21	8	4	30	17
	70-74 ans	62	48	14	3	1	45	13
	50-74 ans	236	165	71	33	24	132	47
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	11	7	4	3	1	4	3
	60-64 ans	6	3	3	2	0	1	3
	65-69 ans	7	3	4	0	0	3	4
	70-74 ans	13	8	5	2	1	6	4
	50-74 ans	41	24	17	10	3	14	14
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	8	4	4	1	1	3	3
	60-64 ans	6	3	3	2	0	1	3
	65-69 ans	6	3	3	0	0	3	3
	70-74 ans	10	7	3	2	0	5	3
	50-74 ans	34	20	14	8	2	12	12
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	8	4	4	1	1	3	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 39 - Jura

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3
	70-74 ans	10	7	3	2	0	5	3
	50-74 ans	31	18	13	7	2	11	11
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	7	4	3	1	1	3	2
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	8	5	3	2	0	3	3
	50-74 ans	25	15	10	6	2	9	8
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	7	4	3	1	0	3	3
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	5	3	2	0	1	3	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	9	5	4	1	2	4	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	5	3	2	2	0	1	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
	50-74 ans	9	5	4	2	0	3	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 39 - Jura

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	8	4	4	1	1	3	3
	60-64 ans	5	2	3	1	0	1	3
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3
	70-74 ans	10	7	3	2	0	5	3
	50-74 ans	32	18	14	7	2	11	12
A40- Perdus de vue	50-54 ans	33	22	11	14	7	8	4
	55-59 ans	32	18	14	5	2	13	12
	60-64 ans	33	21	12	4	1	17	11
	65-69 ans	39	24	15	6	2	18	13
	70-74 ans	31	20	11	2	1	18	10
	50-74 ans	168	105	63	31	13	74	50

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 39 - Jura

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,7	8,8	8,7	10,8	10,7	5,7	6,2
	55-59 ans	7,6	7,9	7,3	13,2	14,2	6,7	6,0
	60-64 ans	7,0	7,2	6,8	12,2	10,2	6,5	6,3
	65-69 ans	6,6	6,9	6,3	15,1	9,7	6,0	6,0
	70-74 ans	6,7	6,6	6,7	12,5	14,1	6,1	6,2
	50-74 ans	7,3	7,5	7,2	11,9	11,3	6,3	6,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,0	2,1	1,9	3,0	3,2	0,7	0,4
	55-59 ans	1,6	1,5	1,7	4,1	5,6	0,9	1,0
	60-64 ans	1,3	1,4	1,2	3,1	3,0	1,1	0,9
	65-69 ans	1,0	0,9	1,0	3,7	3,9	0,6	0,8
	70-74 ans	1,1	1,0	1,2	0,7	4,0	1,1	1,0
	50-74 ans	1,4	1,4	1,4	3,1	3,7	0,9	0,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	76,9	76,0	77,6	71,9	70,3	88,0	93,2
	55-59 ans	78,7	81,1	76,6	69,2	60,3	86,3	83,8
	60-64 ans	81,9	80,9	82,8	75,0	71,0	82,5	85,2
	65-69 ans	85,5	86,8	84,3	75,8	60,0	89,7	87,5
	70-74 ans	83,3	84,1	82,7	94,1	71,4	82,6	84,4
	50-74 ans	80,9	81,4	80,5	73,6	67,7	85,6	86,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,3	4,2	2,5	4,8	3,3	3,2	1,5
	55-59 ans	3,0	3,8	2,3	4,7	2,9	3,6	2,2
	60-64 ans	3,8	4,9	2,8	5,6	3,7	4,8	2,7
	65-69 ans	3,8	4,8	3,0	9,0	5,1	4,4	2,8
	70-74 ans	5,1	6,8	3,7	8,1	2,8	6,7	3,7
	50-74 ans	3,8	4,9	2,8	5,5	3,4	4,7	2,7
50-74 ans **	3,7	4,7	2,7	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,3	98,8	100,0	100,0	100,0	98,4	100,0
	60-64 ans	99,5	99,1	100,0	100,0	100,0	98,9	100,0
	65-69 ans	99,5	99,1	100,0	100,0	100,0	98,9	100,0
	70-74 ans	98,1	97,7	98,8	90,9	100,0	98,3	98,8
	50-74 ans	99,2	98,8	99,7	99,2	100,0	98,7	99,6
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	73,5	69,2	79,7	71,4	84,8	64,3	66,7
	55-59 ans	75,0	75,9	73,7	66,7	81,8	78,7	71,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 39 - Jura

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	80,1	78,7	82,2	75,0	81,8	79,3	82,3
	65-69 ans	75,8	72,5	80,2	63,2	80,0	74,4	80,3
	70-74 ans	81,0	81,1	80,7	80,0	50,0	81,2	82,3
	50-74 ans	77,4	75,9	79,6	70,6	81,7	77,6	79,0
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	83,3	87,3	78,4	91,1	74,4	77,8	91,7
	55-59 ans	85,3	81,7	90,5	83,3	77,8	81,3	93,9
	60-64 ans	83,4	89,4	75,0	83,3	88,9	90,4	72,5
	65-69 ans	76,4	79,7	72,3	75,0	100,0	80,6	68,4
	70-74 ans	75,9	72,8	80,6	75,0	0,0	72,6	83,1
	50-74 ans	80,3	81,5	78,6	85,4	77,6	80,4	78,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	6	6	6	7	8	5	4
	55-59 ans	5	5	4	6	6	5	4
	60-64 ans	5	6	4	9	7	5	4
	65-69 ans	5	5	5	7	9	4	4
	70-74 ans	5	5	4	8	7	4	4
	50-74 ans	5	5	5	7	7	5	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3 (2-9)	3 (2-9)	3 (2-9)	5 (2-11)	6 (2-11)	2 (2-4)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-4)	3 (2-10)	3 (2-10)	2 (2-4)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	4 (2-10)	5 (2-11)	2 (2-4)	2 (2-4)
	65-69 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	3 (2-12)	6 (2-13)	2 (2-4)	2 (2-4)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	6,5 (2-12)	4 (2-10)	2 (2-4)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-5)	5 (2-11)	5 (2-11)	2 (2-4)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	126	127	124	131	138	117	79
	55-59 ans	134	133	135	163	164	126	127
	60-64 ans	137	141	133	129	149	143	130
	65-69 ans	141	132	151	135	152	132	151
	70-74 ans	126	131	119	235	220	122	116
	50-74 ans	133	133	132	145	147	129	128
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	92,5 (64-154)	101 (76-160)	90 (55-154)	115 (79-154)	96 (55-165)	90,5 (76-163)	68,5 (56,5-89,5)
	55-59 ans	102 (66-175)	102 (67-170,5)	102 (61-182)	134 (89-186,5)	111 (61-182)	91 (66,5-170,5)	99,5 (63,5-178,5)
	60-64 ans	100 (74-183,5)	105 (76-186,5)	90,5 (73,5-146,5)	103 (82,5-174)	95 (83-150)	105 (74-189,5)	90 (73-143)
	65-69 ans	98,5 (75-163)	97 (73-131)	99 (76-208)	99,5 (65-143,5)	93,5 (53,5-111)	97 (76-131)	103 (77-209)
	70-74 ans	90 (62-142)	92 (61-142)	88 (62-144)	91 (66-138,5)	220 (82-358)	92 (60-142)	88 (62-133)
	50-74 ans	97 (67-166)	99 (69-166)	92,5 (63,5-166)	111 (79-161)	96 (57-165)	97 (67,5-166)	91 (67-166)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 39 - Jura

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	21,3	24,2	17,2	22,2	15,2	28,6	22,2
	55-59 ans	23,4	22,5	24,6	27,8	18,2	21,0	26,1
	60-64 ans	18,1	19,3	16,4	25,0	9,1	18,3	17,7
	65-69 ans	20,4	21,8	18,5	31,6	20,0	19,8	18,3
	70-74 ans	14,5	15,4	13,1	18,2	25,0	15,1	12,5
	50-74 ans	19,1	20,2	17,5	24,4	15,9	18,8	18,1
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,0	100,0	97,6	100,0	100,0	100,0	97,0
	60-64 ans	99,3	98,8	100,0	100,0	100,0	98,6	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	99,4	100,0	98,5	100,0	100,0	100,0	98,5
	50-74 ans	99,6	99,7	99,3	100,0	100,0	99,7	99,1
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	33,3	33,3	33,3	37,8	30,8	22,2	41,7
	55-59 ans	34,3	25,0	47,6	33,3	44,4	22,9	48,5
	60-64 ans	26,2	22,4	31,7	16,7	22,2	23,3	33,3
	65-69 ans	29,9	26,6	33,8	8,3	37,5	29,9	33,3
	70-74 ans	32,6	26,7	41,8	22,2	0,0	27,1	43,1
	50-74 ans	31,0	26,5	37,2	28,9	31,3	25,8	39,0
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,1	6,3	5,9	6,7	5,1	5,6	8,3
	55-59 ans	6,9	8,3	4,8	0,0	11,1	10,4	3,0
	60-64 ans	3,4	3,5	3,3	0,0	11,1	4,1	2,0
	65-69 ans	1,4	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	3,5
	70-74 ans	2,9	1,9	4,5	0,0	0,0	2,1	4,6
	50-74 ans	3,8	3,6	4,2	3,3	6,0	3,6	3,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,6	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5
	50-74 ans	0,1	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	20,2	20,6	19,6	20,0	12,8	22,2	41,7
	55-59 ans	15,7	16,7	14,3	8,3	11,1	18,8	15,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 39 - Jura

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	26,2	22,4	31,7	16,7	44,4	23,3	29,4
	65-69 ans	20,8	22,8	18,5	25,0	0,0	22,4	21,1
	70-74 ans	23,3	23,8	22,4	11,1	0,0	25,0	23,1
	50-74 ans	21,7	21,7	21,8	17,8	14,9	22,8	23,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	31,6	31,7	31,4	26,7	41,0	44,4	0,0
	55-59 ans	24,5	30,0	16,7	25,0	11,1	31,3	18,2
	60-64 ans	33,8	42,4	21,7	50,0	22,2	41,1	21,6
	65-69 ans	38,2	43,0	32,3	66,7	50,0	38,8	29,8
	70-74 ans	29,1	36,2	17,9	33,3	50,0	36,5	16,9
	50-74 ans	31,8	37,2	24,2	35,6	35,8	37,7	20,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,5	4,8	2,0	6,7	2,6	0,0	0,0
	55-59 ans	10,8	11,7	9,5	25,0	11,1	8,3	9,1
	60-64 ans	4,1	3,5	5,0	16,7	0,0	1,4	5,9
	65-69 ans	4,9	3,8	6,2	0,0	0,0	4,5	7,0
	70-74 ans	7,6	7,6	7,5	22,2	50,0	6,3	6,2
	50-74 ans	6,1	6,1	6,0	11,1	4,5	4,6	6,4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5,3	3,2	7,8	2,2	7,7	5,6	8,3
	55-59 ans	6,9	8,3	4,8	8,3	11,1	8,3	3,0
	60-64 ans	5,5	4,7	6,7	0,0	0,0	5,5	7,8
	65-69 ans	4,9	3,8	6,2	0,0	12,5	4,5	5,3
	70-74 ans	4,1	3,8	4,5	11,1	0,0	3,1	4,6
	50-74 ans	5,2	4,6	6,0	3,3	7,5	5,0	5,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	3,0
	60-64 ans	0,7	1,2	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 39 - Jura

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,3	0,3	0,4	0,0	0,0	0,3	0,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,4	15,2	10,1	16,1	14,9	13,8	4,2
	55-59 ans	8,9	13,3	5,2	10,6	5,2	13,9	5,1
	60-64 ans	18,0	24,9	12,2	28,0	20,3	24,4	11,2
	65-69 ans	17,0	22,8	12,2	52,4	20,2	19,8	11,5
	70-74 ans	21,5	33,2	11,8	29,6	7,0	33,5	12,1
	50-74 ans	15,5	21,7	10,3	20,7	14,0	21,9	9,4
	50-74 ans **	14,9	20,3	9,9	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,6	9,2	6,2	9,2	11,4	9,2	0,0
	55-59 ans	5,4	8,6	2,8	7,9	2,6	8,7	2,8
	60-64 ans	10,1	16,3	5,0	21,0	6,8	15,6	4,7
	65-69 ans	11,0	14,9	7,8	38,1	20,2	12,5	6,8
	70-74 ans	12,0	20,0	5,2	22,2	7,0	19,9	5,1
	50-74 ans	9,2	13,7	5,4	13,8	9,9	13,6	4,4
	50-74 ans **	8,9	12,9	5,2	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,5	7,8	5,4	7,7	10,0	8,1	0,0
	55-59 ans	5,2	8,6	2,4	7,9	2,6	8,7	2,3
	60-64 ans	9,5	14,9	5,0	21,0	6,8	14,0	4,7
	65-69 ans	10,6	14,5	7,4	33,3	20,2	12,5	6,4
	70-74 ans	10,0	16,3	4,8	22,2	7,0	15,9	4,7
	50-74 ans	8,4	12,4	5,0	12,5	9,1	12,3	4,1
	50-74 ans **	8,1	11,7	4,8	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,4	9,2	5,8	9,2	10,7	9,2	0,0
	55-59 ans	5,6	9,5	2,4	10,6	2,6	9,3	2,3
	60-64 ans	11,2	17,6	5,7	21,0	10,1	17,1	5,2
	65-69 ans	11,8	16,7	7,8	38,1	20,2	14,5	6,8
	70-74 ans	14,8	25,3	6,1	22,2	7,0	25,5	6,1
	50-74 ans	10,1	15,5	5,6	14,2	9,9	15,8	4,6
	50-74 ans **	9,6	14,4	5,3	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 39 - Jura

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	1,4	0,4	2,3	0,7	0,0	0,0
	55-59 ans	2,4	3,3	1,6	7,9	2,6	2,3	1,4
	60-64 ans	1,2	1,4	1,1	7,0	0,0	0,5	1,3
	65-69 ans	1,4	1,3	1,5	0,0	0,0	1,4	1,6
	70-74 ans	3,1	4,2	2,2	14,8	7,0	3,4	1,9
	50-74 ans	1,8	2,2	1,3	4,3	1,2	1,7	1,4
	50-74 ans **	1,7	2,2	1,3	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	16,7	33,3	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	16,7	33,3	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	5,9	10,0	0,0	12,5	0,0	8,3	0,0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)